

YE'PÂ-MASA / KUBEO (K)

Ye'pâ-Masa: 6 V (i i u e a o) e 11 C (p t k ? s h b d g w j), com m, n e r alofones de b e d.

Feito com Alfredo Fontes (1997, São Gabriel da Cachoeira).

Kubeo: 6 V (i, i, u, e, a, o) e 10 C (p, t, tʃ, k, b, d, h, (r), w, j [j ~ dʒ ~ ð]), com m, n (e r) alofones de b e d.

Feito com Érico Kubeo (1997, São Gabriel da Cachoeira).

Animal (de caça): **waʔíki, ãíma-ki (K)**

Animal (de criação): **eka-gǎ, ãóimi (K)**

MAMÍFEROS

• marsupiais:

<i>Didelphis marsupialis</i>	mucura	oǎ, hihíwé [T.Oe] / maté (K)
<i>Calyromys sp.</i>	mucura-xixica	oó-hihiwe (K)

• desdentados:

<i>Cyclopes didactylus</i>	tamanduá	ãhí, wǎjáři (K)
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira	bikó, mǐé [T.Oe] (K)
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-colete	amúkãri-bihí-gi, mihakí (K)

preguiça spp. **wírí, uu [T.Oe] (K)**
wírí-bohója-gi (esbranquiçado), **wírí-sõʔa-gí, wírí-jĩ-bohója-gi** (pardo) ;;; **uu-bokhí, uu-hũã-makhe-ãrõhaki, uu-jěe-miki (K)**

tatu (genérico) **pamó, pamó-ri / hewe-bo tatu-quinze (K)**
Cabassous sp. tatu-de-rabo-mole **pamó-jãsa** (“tatu-taxi”), **piará-pamo-ri (K)** (“tatu-tocandira”), **pamo-mĩa-ki (K)** (“tatu-bola”)
Priodontes giganteus tatu-canastra **wekí-pamo, põe-pamo-ri (K)** (K, “t.-gente”)

• roedores:

<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	capivara	diá-weki, jããrě / hia-weki (K)
<i>Paca virgata</i>	paca	semé, hemé-bo (K)
<i>Dasyprocta spp.</i>	cutia	buú, buí (K)
Cutias:	buú-buti-gi, buú-sõʔa-gi, kii-buũ ;;; bui-bokhí, bui-hũa-khi, bui-jěemiki (preta) (K)	
<i>Myoprocta acouchy</i>	cutiuaiá	bosó, hibíkakhi (K)
<i>Sciurus sp.</i>	esquilo cinzento	diʔtí, butʃítĩrõ (K)
<i>Sciurus igniventris</i>	esquilo vermelho	wísóa, hĩhõrí (K)
<i>Coendu prehensilis</i>	cuandu sp.	waʔtó, waáro-ri (K)
Cuandus:	waʔtó-bohó-ja-gi, waʔtó-buti-bohója-gi, waʔtó-jĩ-bohója-gi ;;; waaro-ri-hũã-ki, waaro-ri-jěemiki, waaro-ri-bokhi (K)	
---	rato (genérico)	biʔí, béi-bo (K)

<i>Proechimys sp.</i>	rato-de-espinho	biʔí-pota, miũ-pěewe (K)
		(“corpo-espinho”), ẽtǎ-bei-bo (K) (“rato-tapioca”)
<i>Neacomys spinosis</i>	patauá-carçoço	jumú-biʔi, kǎríka-bei-bo (K) (“r.-abiu”)
<i>Oxymycterus sp.</i>	rato sp.	biʔí-nií-wia-gi (“rato-comum”), bei-bo-dii-bokaki (K) (“rato-de-igapó”)

• artiodáctilos:

<i>Tapirus terrestris</i>	anta	wekí, wekí (K)
---	porco (genérico)	jesé, wǎrĩ (K)
<i>Tajassu pecari</i>	queixada	jesé-sitigi, wǎrĩ-irawikaki (K) (“-grande”)
<i>Tajassu tajacu</i>	caititu	jesé-buʔru, wǎrĩ-hěhě-kĩhĩki (K) (“-pequeno”)
---	veado (genérico)	jamá, jamá-ko (K)
<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro	jamá-sõʔa-gǎ, jama-hũã-ko (K)
<i>Mazama gouazoupira</i>	veado-capoeira	jamá-boho-ro, jamá-hĩmã-ko (K)

• carnívoros:

<i>Eira barbara</i>	irara	waso-wihĩ, wahoka-jawi / tʃipuri (K)
<i>Nasua nasua</i>	quati	mipĩ, paipí (K)
<i>Potus flavus</i>	jupará, gogô-de-sola	mupú, kúti (K)
<i>Bassaricyon sp.</i>	olingo	kurihia-ro (K)
<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha	diá-joʔo, hiá-jawi (K)
<i>Lutra longicaudis</i>	lontrinha	diá-tiʔmi, tʃĩmĩ (K)
<i>Felis catus domesticus</i>	gato	piisǎna, bei-bo-aji (K) (“comedor-de-rato”)
---	felino (genérico)	jaí, jawí (K)
<i>Felis concolor</i>	onça-vermelha	jaí-sõʔa-gǎ, jawi-hũã-ki (K)
<i>Panthera onca</i>	onça-pintada	jaí-doʔro-gǎ, jawi-toi-ki (K)
---	onça-preta	jaí-jũ-gǎ, jawi-jěemiki (K)
<i>Herpailurus yaguarondi</i>	gato-preto	buú-jai, buí-jawi (K)
---	maracajá-açu	jaí-kaa-wehero, bikĩ-jawi (K) (“velho”)
---	maracajá-mirim	misí-kĩ-tuʔ(ku)ro, wariju-hĩki (K) (“-pequeno”)
Também: ẽóro-jai onça-pintada sp. (“olho-espelho”grande), ohó-pũri-jai, oo-jawi (K) onça grande sp. (grande), pisú-baʔari-jai, oore-hǎrĩ-ãi-jawi (K) (grande)		
---	onça mítica	neʔné-ro, mumí-wa (K) (“abelha”), pubeka-jawi-wa (K) (“aquático”), máaku-ki (K)
<i>Canis familiaris</i>	cão	diáji, yawi-mi (K) (“onça-doméstica”)
<i>Atelocynus microtis</i>	cachorro-do-mato	nikĩ-diaji, maka-jawí-mi (K) (“cão-do-mato”)

• primatas:

---	genérico	aké
<i>Alouatta ursina</i>	guariba	emó, emú (K)
<i>Aotus trivirgatus</i>	macaco-da-noite	ũʔkuá-gi, marúku (K)

<i>Cacajao melanocephalus</i>	uacari	pĩko-tuũru, emũ-tori (K)
<i>Callicebus torquatus</i>	zogue-zogue	waʔú, waó (K)
<i>Cebus albifrons</i>	macaco-caiarara	masa-akě, wahá (K)
<i>Cebus sp.</i>	macaco-prego	aké-jĩ-gi, take(-jěmiki) (K)
<i>Lagothrix lagotricha</i>	macaco-barrigudo	seé-gi, kapáro (K) [baniwa]
<i>Saimiri sciureus</i>	macaco-de-cheiro	meré-ĩʔsi/ãʔsi, borí-hihijo (K)
-	sauí sp.	abuhú-hihijo (K)

• cetáceos, morcegos:

---	morcego (genérico)	osó, ojó-ri (K)
---	morcego (grande, come fruta)	osó-paki, nainú-ojori (K) (“m-da-tarde”)
<i>Rhynchonycteris naso</i>	morcego-ribeirinho	moa-ojo-wa (K) (“morcego-peixe”)
- morcego-chupa-flor	tutí-oso (“m-do-oco”),	nui-ojori (K) (“m-chupador”)
-	vampiro	osó-kũʔri-gĩ, khũi-ójóri (K)
<i>Inia geoffroyensis</i>	boto sp.	akó-puti-sitě-ro, amára-ki (K)

AVES

genérico: **mirikĩhĩ, mihi-khĩ (K)**

• alcedínídeos:

---	martim-pescador	sãrá, hãhã (K)
Espécies de martins-pescadores: ditára-sãra (grande), maá-sãra (pequeno) ;; jãpã-hãhã (grande, “tucunaré”), wãrí-hãhã (médio, “acará”), emí-hãhã (pequeno, “piaba”) (K)		

• anatídeos (e anhumas):

<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	diá-kata, wĩsehě-japarĩ-buti-gĩ, bedé-bó (K)
---	?	diá-koma
<i>Oxyura dominica</i>	marreca sp.	diá-putu, ãĩ-bede-bo (K)

• anhingídeos:

<i>Anhinga anhinga</i>	carará	ako-dasě, wãrã-ri (K) [baniwa]
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	mergulhão, miuá	jaʔká-sãra (“martim-pescador-bodó”), hía-pape (“caminhador-de-rio”) (K)

• buconídeos (e capitões):

<i>Notharcus sp., Bucco sp.</i>	macuru	ĩʔmíse-wiuro, boabéhewi (K)
<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho	ĩʔmíse-wiuro, dáwiji (K)
<i>Monasa atra</i>	bico-de-brasa	piákuru, piabéwá (K)
<i>Capito niger</i>	capitão	húrurí (K)

- caprimulgiformes (bacuraus & urutaus):

<i>Caprimulgus spp.</i>	bacurau	tũ?íjo, moároko (K)
---	bacurau ribeirinho	diá-tũ?íjo, pakúhiwa (K)
<i>Nyctibius sp.</i>	urutau-pequeno	eérupu, héro-hoako/bau'-weko (K)
<i>Nyctibius grandis</i>	urutau-grande	ãũbaba (K)

- caradriiformes (maçaricos, jaçanas & gaiivotas):

Maçarico: wiwĩro / wiwĩru, tiwĩdujo / waiwárimo / hiatãiti-ri <i>pernilongo</i> (K)		
---	maçarico sp. (listrado)	mo?kópĩ, tiwĩdujo-irákĩ (K) (“m-grande”)
---	gaiivota	kákue / téwẽ (K)

- ciconiformes (garças, corocorós):

<i>Ardea cocoi</i>	maguari	jehé-jãko, óoko (K)
<i>Casmerodius alba, Egretta spp.</i>	garça spp.	jehé, jái (K)
?	garça branca pequena	émí-jai (K)
<i>Agamia agami</i>	garça-beija-flor	dií-jehe, hiwé-jai (K)
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	ãhú-biki, júnú (K)
<i>Butorides striatus</i>	socói	si?bía-sa?wiro, móa-wijo (“comedor-de-peixe”) (K)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	garça-dorminhoca	wa?á, ãrãkã (K)
<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapá	memuá (K)
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	corocoró	kotoá, diá-maha, koró (K)
<i>Mycteria americano</i>	cabeça-seca	ẽóro, kawájai (K)

- columbídeos:

---	pomba spp.	buhá, huré-ko (K)
<i>Columba speciosa</i>	pomba sp.	uũtuku, hulítu (K)
<i>Columba subvinacea</i>	pomba sp.	níkĩ-buha, hia-jawi-tawariako (K) (“lugar-de-lontra”)
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti	wese-buhã, muha-huré-ko (K)
<i>Columbina sp.</i>	rolinha	kõrĩã-huré-ko (K)

- corvídeos:

<i>Cyanocorax sp.</i>	gralha	piará (K)
-----------------------	--------	-----------

- cotingídeos:

<i>Cotinga cayana</i>	anambé-de-peito-azul	dasú(-keeri), himékhi (“azul”) (K)
<i>Cotinga cotinga</i>	anambé	wabulídi (K)
<i>Xilophena punicea</i>	anambé-pompapur	dasú-keeri, muhámi (K) (“carajuru”)
<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió	bipó-miri, wãiwãijo-nii-gã, wãiwãijo-khi (K)

<i>Phoenicircus carnifex</i>	saurá-fogo	hiwé-pini-ka (K) (“sangue”)
<i>Querula purpurata</i>	anambé-una	piabé-kó-jãmẽmu-húá-ko (K) (“piabe-de-garganta-vermelho”)
<i>Perissocephalus tricolor</i>	pássaro-boi	hhuina-ope-míhi-ko (K) (“pássaro-curupira”)
<i>Pachyramphus marginatus</i>	caneleiro	komíhiki-kowioji (K)
<i>Tityra sp.</i>	araponguinha	kapó-kee, kabókhõêkhẽ (K)

• cracídeos (mutuns, urus & galinhas):

-	mutum (genérico)	wã?rópĩ, ãrũkũ-bo (K)
<i>Crax alector</i>	mutum sp.	wã?rópĩ-sií-uhu-buti-gĩ
<i>Mitu tomentosa</i>	mutum-ciana, piuri	wã?rópĩ-sií-uhu-sõ?a-gĩ, hiji-ki (K)
<i>Nothocrax urumutum</i>	urumutum	eká-gĩ, aká-, iká-, japedóri-di (K)
<i>Ortalis ruficauda</i>	aracuã	wagarõ, waatarãpo, ãrẽ-mioko (K)
<i>Penelope jacquacu</i>	jacuaçu	kata-kaa-sõ?a-ro, mioko (K)
<i>Pipile pipile</i>	cujubim	kata, huíko (K)
<i>Odontophorus gujanensis</i>	uru	putũ/pootorõ, tookúráko (K)
---	galo	kãrêkê?, kajú (K)

• cuculídeos:

<i>Crotophaga ani</i>	anu	ã?íri, jũíkho (K)
<i>Crotophaga maior</i>	anu ribeirinho	diá-bu?ikĩhi-ã?íri, wekoro-jũíkho (K)
<i>Piaya cayana</i>	tincoã	ditíro, wajuwe (K)
<i>Neomorphis rufipennis</i>	mãe-de-porco	kõẽnõ-ro (K)

• estrigídeos:

---	coruja (genérico)	bipí-pako , pupúri (K) [baniwa]
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	murucututu	pupuri-bokí (K)
<i>Lophotrix cristata</i>	coruja-de-crista	hãúhã-bo (K)
<i>Glaucidium hardyi</i>	caburé	wahí-pupuri (K)
<i>Otus sp.</i>	murucututu	burukatútu, burukutúki (K)

• falconiformes (urubus & gaviões):

---	urubu spp.	juká, kawá (K)
<i>Cathartes sp.</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	juká-de?ja-gĩ
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	u?awã, kawá-bo-ri (K)
---	gavião (genérico)	aa, mí(j)awi / kátama (K)
<i>Spizaetustyrannus</i>	gavião-pega-macaco	wĩĩ-aa, kapáro-miawi (K)
<i>Spizaetus ornatus</i>	japacanim	miõ-miawi (K)
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	kõákã, toáwe-miawi (K)
<i>Micrastur buckleys</i>	caburé	makoẽ-aa, ãká-miawi (K)

<i>Micrastur mirandollei</i>	caburé	ě́tá-miawi (K)
<i>Micrastur gilvicolis</i>	caburé	wese-aǎ, pipidi-miawi (K)
<i>Polyborus plancus</i>	cararará	íróũ-bo (K)
<i>Milvago chimachima</i>	gavião-panema	hǎũhǎ-bo (K)
<i>Daptrius americanus</i>	cancão-grande	aká-gǎ, takáka (K)
<i>Daptrius ater</i>	cancão-de-anta	sěě-nii-gi, těěǎ (K)
<i>Elenoides forficatus</i>	gavião-tesoura	pĩkó-sěʔe, kawáwidi (K)
<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real	aá-paki, áámaka (K)
<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora	mujúririki (K)
<i>Falco ruficularis</i>	cauré	diá-nome, jawí-name (K)
<i>Ictinea plumbea</i>	gavião-sauveiro	aá-pĩko, kirapírebí (K)
<i>Buteo nitidus</i>	gavião-pedrês	boʔte-pũrĩ-aa, ópõroka-míáwi (K)
<i>Buteo platypterus</i>	gavião-de-asa-larga	baa-ro, jěějěě-bi (K)
<i>Buteogallus anthracinus</i>	gavião-preto	wǎʔropĩ-aa, író-bo (K)
<i>Harpagus bidentatus</i>	gavião-ripina	wese-aǎ, hió-miawĩ (K) (“g-da-roça”)
?	gavião (noturno, preto)	jamí-aa, jamí-miawi (K)

• formicarídeos:

-	formigueiro	jǎrǎ-biki (“dono-de-taoca”), ãkĩrĩãme-bikí-wa (K)
<i>Automolus ochrolaemus</i>	choca sp.	take-mihi-ki (K) (“pássaro-do-macaco”)
<i>Taraba maior</i>	choró-boi	hǎhǎbi-toi-ko (K) (“do maracá”)
<i>Hyponectmis cantator</i>	formigueiro-cantador	maká-kóríami-ko (K) (“capim-da-mata”)
<i>Hylophylax naevia</i>	guarda-floresta	jái-biki, jawí-pĩkõmo-míhi-ki (K)
<i>Pithys albifrons</i>	mãe-de-taoca	mí-takaka-hũǎ-kí (K)
<i>Formicarius sp.</i>	pinto-da-mata	≈ upí-masa-miri, ≈ pupiá-duru, ãká-poi-ko (K)
<i>Myrmothera companisona</i>	torom-patinho	waibóbo-ko (K), ≈ duudú-ko (K)

• fringilídeos:

<i>Ammodramus aurifrons</i>	tico-tico	boó-ga, kóríãmi-ko (K)
<i>Oryzoborus sp.</i>	curió	khõrĩãwe-ko (K)
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	kĩ-bipe-kahǎ, pipěi-ko (K)
?	curió	taa-miri, kórrĩã-mi-ko (K) (“capim”)
<i>Saltator maximus</i>	tempera-viola	hió-mihiki (K) (“pássaro-da-roça”)
<i>Pitylus grossus</i>	bico-encarnado	kaʔjaǎ-ro, ãrũkũ-mihiki (K) (“pássaro-mutum”)
<i>Cyanocompsa cyanoides</i>	azulão	wekí-pinika (K)

• furnarídeos:

<i>Automolus ochrolaemus</i>	barranqueiro	mítakaka (K)
<i>Sclerulus caudacutus</i>	vira-folha	joká-mihi-ki (K) (“pássaro-da-folha”)

• galbulídeos:

<i>Galbula spp.</i>	ariramba	meka-potã, wiwĩwe (K)
<i>Jacamerops aurea</i>	jacamaraçu	ẽjũmĩ (K)

• hirundinídeos:

<i>Progne sp.</i>	andorinha sp.	sióro, jíriwe-di (K)
?	andorinha ribeirinha	sirípi, ihijá-bo-ri (K) [Ihijá <i>Uaupés</i>]
<i>Reinarda squamata</i>	andorinhão	upí-miri, oko-jámali-di (K) (“água”)

• icterídeos:

<i>Psarocolius spp.</i>	japu spp.	umũ, umú (K)
Espécies de japus: umũ-bohója-gĩ (claro), umũ-ja?sa-gĩ (amarelo), umũ-jĩi-gĩ (preto) ;;;		
umú-mĩãki (claro), umú-kõenómu (amarelo), umú-jẽmi-ki (preto) (K)		
<i>Cacicus cela</i>	japiim	jõsõ, kájuri (K)
?	japiim sp.	jõsõ-jĩi-gĩ
-	graúna	jeóro, umu-jẽmi-ki (K)
<i>Icterus chryscephalus</i>	rouxinol	ĩré-miri, uménamĩ / matjĩ (K)
Espécies de rouxinóis: ĩré-miri-su?tirõ-jĩi-gĩ (maior), ĩré-miri-su?tirõ-buti-gĩ (menor)		

• momotídeos:

<i>Momotus momota</i>	udu	utũ, utú (K)
-----------------------	-----	---------------------

• opistocomídeos:

<i>Opisthocomus hoazin</i>	cigana	híá-tãĩfãwã (K)
----------------------------	--------	------------------------

• picídeos (e arapaçus):

-	pica-pau	kõré, juki-paá-ro, kõré-ko (K)
<i>Picumnus sp.</i>	pica-pau-anão	juki-kõré, pidú-kõré-ko (K)
<i>Dryocopus lineatus, Campophilus melanoleucos</i>	pica-pau sp.	pĩkoroá-kõre, pĩkó-kore-ko (K) (p-p-moxiuá)
<i>Campophilus rubricollis</i>	pica-pau sp.	ĩrojá-kõre (p-p-carajuru”), tĩtjĩkũ-kore-ko (K) (p-p-besouro”)
<i>Piculus sp.</i>	pica-pau sp.	waíwa-ko (K)
<i>Celeus spp.</i>	pica-pau sp.	kũkũijo-kõré-ko (K) (“p-p-de taracuá”)
<i>Melanerpes cruentatus</i>	pica-pau	sẽré-ro, pĩkórẽne-ko (K)
<i>Dendrocincla sp.</i>	arapaçu sp.	hokí-hoe-we (K) (“tucano-de-pau”)
<i>Campylorhamphus trochilirostris</i>	arapaça sp.	hokí-mimi-ko (K)
<i>Sittasoma griseicapillus, Glyphorynchus spirurus</i>	arapaçu sp.	tjĩtjĩwá-ko (K)

• piprídeos:

-	dançarino	bipí-á-gĩ, mamí-hoko-ko (K) (“umari”)
<i>Pipra coronata</i>	dançarino	kõfirẽ-mawija-ko (K) (“fruta-buiuiu”)
<i>Schiffornis turdinus</i>	flautim	míhiki-borókó-jiji (K) (“pássaro-das-notícias”)
<i>Piprites chloris</i>	caneleirinho	ã?kí-ro-biki (“dono-do-daquiru”), khõatikari-mihi-ko (K) (“pássaro-do-osso”)
<i>Tyranneutes stolzmanni</i>	supi	wamínali (K) (palavra baniwa)

• psitacídeos:

<i>Ara spp.</i>	arara	mahá, máá (K)
<i>Ara ararauna</i>	---	mahá-boho-gĩ, maa-hime (K)
<i>Ara chloroptera</i>	---	mahá-de?ja-gĩ, maa-hũã-ki (K)
<i>Ara macao</i>	---	mahá-sõ?a-gĩ, maa-mẽ-hũã-ki (K)
<i>Ara militaris</i>	---	mahá-ja?sa-gĩ, maa-hime-ki (K)
<i>Ara manilata</i>	maracanã	eté, ewá (K)
<i>Aratinga leucophthalmus</i>	ararinha	kekéro, tói-maró-ri (K)
<i>Aratinga acudicaudata</i>	---	eté, ě(i)kene (K)
<i>Pyrrhura sp.</i>	tiriba sp.	ojó-weawi (K)
<i>Forpus sclateri</i>	tuim	pié-doka-wi (K)
<i>Brotoyeris cyanoptera</i>	tuipara	butú-kã?i, boko-mikijjwa (K)
---	periquito	kã?í, kiji (K)
<i>Pionites sp.</i>	marianita	ne?é-pu?ti, píku-jai-di (K)
<i>Pionopsitta barrabandi</i>	curica	tói-dí (K)
<i>Pionus menstruus</i>	maitaca	meré-tũ?iro, horó-tõi-wa (K)
<i>Deropterus accipitrinus</i>	anacã	doé, ěhĩã (K)
<i>Amazona spp.</i>	papagaio (genérico)	wekõ, wekó (K)
<i>Amazona amazonica</i>	curica	simio-wekõ, túréori (K)
<i>Amazona farinosa</i>	papagaio-moleiro	kape-sitěro/wekõ-kape-sitěro, weko-bo (K)
<i>Amazona festiva</i>	papagaio-cacau	we?õ
<i>Amazona amazonica</i>	papagaio-do-mangue	wekó-paa, kuríkuridi (K)

• ralídeos (saracuras, jacamins, pavões, carões e ipequis):

<i>Aramides cajanea</i>	saracura	sa?kú, kõõté (K) [baniwa]
<i>Porphyryla sp.</i>	frango-d'água	nimá-kãrero, kõhãkãju (K)
<i>Psophia crepitans</i>	jacamim	ĩĩĩ, tãĩtĩri (K)
<i>Heliornis fulica</i>	ipequi	diá-po?o-ga, hiá-popo-kho (K)
<i>Eurypyga helias</i>	pavãozinho	tatiá, jáóro (K)

• ranfastídeos:

<i>Pteroglossus spp.</i>	araçari	ãrĩrõ, piúwe (K) [biá-piuwe araçari pequeno]
<i>Ramphastos sp.</i>	tucano	dasé, hoéwe (K)
<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano sp.	dasé-jeoro, khiõ (K)

<i>Rhamphastos tucanus</i>	tucano grande sp.	weta-dasě, kabó-hoewe (K)
<i>Selenidera sp.</i>	araçaripoca sp.	áuko (K)

• rupicolídeos:

<i>Rupicola rupicola</i>	galo-da-serra	ĩri-těéro, khĩrǎku-maa (K) (“arara-da-serra”)
--------------------------	---------------	---

• tinamídeos:

---	inambu (genérico)	ãhá, ãkã-bo (K)
<i>Tinamus bartletti</i>	-	ãhá-jĩ, ãká-bo-jěemíki (K)
<i>Tinamus sp.</i>	-	ãhá-de?ja-gi
<i>Tinamus sp.</i>	-	jumú-jõo-paro
<i>Tinamus major</i>	-	ãhá-dípóa-sõ?a-gĩ, ãká-bo-hipo-bihóǎ-kihi (K)
<i>Tinamus guttatus</i>	-	woo-nii-gĩ, hóo-aí-bo (K)
<i>Crypturellus cinereus</i>	-	jai-rõ, jawí-ãka-bo / bowi-bo (K)
<i>Crypturellus soui</i>	suririna	boa-rõ, juwiári (K)
<i>Crypturellus variegatus</i>	-	tatápia, jawí-ãkã-bo-towíki (K)

• tiranídeos:

---	bentevi, suiriri	pitirĩ
<i>Muscivora tyrannus</i>	tesourinha	wěhéri-těe-ro (puçá-aberto), ãũ-jarawe (K) (rabo-de-beiju)
<i>Fluvicola pica</i>	lavadeira	weta-gǎ, wáamuri (K) [<small>? baniwa</small>]
<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	suiriri	ne?é-jiiru, ne?égiri, pípidí (K)
<i>Myarchus sp.</i>	maria sp.	pípidí-jémíki (K)
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	pitirĩ-wǎtĩ, piwaíreki (K)
<i>Platyrinchus sp.</i>	patinho	wekí-pinika (K)

• traupídeos, vireonídeos & parulídeos:

<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira	pe?takǎ-sũ?iro, piníka-húǎ-khi (K)
?	pipira (cinzenta)	sũ?itĩ
<i>Thraupis episcopus</i>	sanhaçu-azul	ĩré-sũ?i, ĩrě-hui-hime-ki (K)
<i>Euphonia spp.</i>	gaturamo	wáiní-khujai-di (K)
<i>Basileuterus sp.</i>	pula-pula (ninho de japu)	diá-umu, hiá-umu (K)
<i>Cyanerpes sp. ?, Chlorophanes sp.</i>	saí	horó-mimi-jo (K)
<i>Tersina viridis</i>	saí	tjuurí (K)
<i>Tangara chilensis</i>	saí	mítǎ-kí (K)
<i>Cissopis leveriana</i>	tiê	piníka-bo-ki (K)

• trogloditídeos:

<i>Thryothorus genibarbis</i>	garrincha	akõ-waa-soõ-gi (esfriador-de-água), buí-hupiko (K) (cutia-)
<i>Cyphorhinus aradus</i>	uirapuru	bosó-miri, hiwá-bede-ji (K) (hérnia-dabucuri)

Troglodytes aedon corruíra **jamá-ka-sě?re-ro, kiramĩ-mihikhi (K)** (pássaro-de-casa)

• trogonídeos:

<i>Trogon sp.</i>	surucuá spp.	pohó, õrõ (K)
?	surucuá	peká-poho, õrõ-kó (K)

• troquilídeos:

---	genérico	mimí, mimí-jo (K)
<i>Phaetornis sp.</i>	beija-flor sp.	ka?ra-mimĩ
<i>Hylocharis sapphirina</i>	beija-flor sp.	peká-mimi, khokhó-mimi-jo (K) (pau-brasil)

Espécies: **tãõ-mímí-jo (K)** (*Topaza pella*), **khówía-mimi-jo (K)** (“flor”, *Phaethornis sp.*), **abuhu-mímí-jo (K)** (“duende”, *Phaethornis sp.*), **kuitote-mimi-jo (K)** (“samaúma”, *Florisuga mellivora*)

• turdídeos:

<i>Turdus sp.</i>	sabiá sp.	ba?pa/wa?pa / baha-kamõ-gǎ, pa?pa (K)
-------------------	-----------	--

Aves não identificados: **bipi-á-wĩ** (pássaro colorido, *Tangara sp.*), **diá-si?biro/hitá-hupi-ko (K)** (pássaro pequeno), **pu?si-kahǎ/píduma (K)** (passarinho), **pĩapói-ko (K)/wímaali (Ban)**, **si?pĩ/hupí (K)** (passarinho), **jõko-teé-ro-biki-rǎ/utjiwi-mĩwẽ (K)/waliperé-pira (baniwa)** (aves de arribação que aparecem entre junho e julho)

REPTIS

• lagartos:

---	lagarto (genérico)	joasõ, bii-wa / bi-jo (K)
<i>Hoplocercus spinosus, Urocentron sp.</i>		ãjá-dípoa, khebébé-ki (K)
<i>Plica sp.</i>	---	mené-pikuru (K) (“rabo-de-ingá”)
<i>Anolis sp.</i>	papo-vento	se?péro, kat?íwa (K)
<i>Enyalioides laticeps</i>	---	toáwaridoa-khi (K)
<i>Uranoscodon superciliosus</i>	tamaquaré	tuúpi, dúupu (K) [baniwa]
<i>Bachia sp.</i>	---	kõítiriri-ki (K)
<i>Prionodactylus eigenmanni</i>	---	t?amá (K) [< arawak]
<i>Hemidactylus mabouia</i>	lagartixa sp.	duupu-momárówe-ãjĩ (K) (“lagarto comedor de barata”)
<i>Ameiva ameiva</i>	calango-verde	joasõ-ja?sa-gǎ, bi-hímé-ko (K)
<i>Cnemidophorus sp.</i>	calango-violeiro	joasõ-butí-wihi-gi, bi-boki (K)
<i>Tupinambis sp.</i>	teju	iso-joasõ, joasõ-paki, joasõ-wasókiro, maka-báráwi-ko (K) (“mata”)
<i>Mabuya sp.</i>	calango-liso	wa?í-masi, bi-jokó-kohí-ko (K) (“brilhante”)
<i>Crocodilurus lacertinus</i>	jacarerana	oabigí-ro, ihítawakho (K)

• cobras:

genérico: **pĩró, ãjã (K)**

<i>Amphisbaena fuliginosa</i>	cobra-de-duas-cabeças	isĩ, wãhũĩ (K)
<i>Anilius scytale</i>	cobra-cega	dóé-we (K)
<i>Boa sp.</i>	jibóia-branca	wesě-ko?tero, jurémá-ãi-ki (K) [baniwa]
<i>Epicrates cenchria</i>	salamanta	betá-pe?e-ro, betó-ãjã (K)
<i>Corallus caninus</i>	cobra-papagaio	weko-ãjã, weko-bo-ãjã (K)
<i>Corallus hortulanus</i>	cobra-veado	hewe-bo-ãjã (K) (“chocalho”)
<i>Eunectus murinus</i>	sucuriju	diá-u?tĩ?karo, ãi-ki / ãĩ-jēmiki (K)
<i>Chironius carinatus</i>	sacaibóia	sĩró-põe/sĩró-põe, butjĩwé (K)
<i>Clelia clelia</i>	muçurana	sĩró-põe-jũ-gĩ / weé-gĩ, weĩ-ãjã (K) (“jenipapo”)
<i>Drepanoides anomalus</i>	-	mahá-pĩrõ, maá-ãjã (K)
<i>Leptophis ahaetulla</i>	azulãobóia	jutá-daa, kuwai-khãũikhãwã (K)
<i>Liophis sp.</i>	cobra-lisa	ubiko-ki-ãjã (K)
<i>Spilotes pullatus</i>	caninana	ako-puũ-ro (“água-tufar”), huritu-ãjã (K) (“cobra-pombo”)
<i>Helicops sp.</i>	cobra-d’água	be?tó, narabó-ãiki (K) (“cobra-tipiti”)
<i>Micrurus sp.</i>	cobra-coral sp.	jãké-daa/jãké-pĩro, dóé-we (K)
?	cobra-coral-aquática	bo?tea-pĩro, hia-japi (K)
<i>Bothrops spp.</i>	jararaca	ãjã, hiako-ki-ãjã (K) (“cobra-de-rio”)
Jararacas spp.:	jěéro-ãja (pequeno), ĩ?miãro-paa (pequeno), sii-peé-pahiro (maior), diá-so?o (jararaca ribeirinha)	
<i>Lachesis mutus</i>	surucucu	sõ?kó-se?ro, mikaka / pedĩ-ãjã (“ralo”) (K)
Outras:	uú-ãja (venenosa, nos cascos de quelônios), diá-doe/doé-pĩro (cobra-grande, mitologia) ;;;	
	kojede-bo (K)	

• outros reptis:

---	jacaré spp.	isõ, hía-bĩ (K)
---	quelônio (genérico)	uú, khũĩ-bo (K)
<i>Chelus fimbriatus</i>	matamatá	ihĩ-khũĩ-bo (K) (“abacaxi”)
<i>Phrynops sp.</i>	lala (pequeno, vermelho)	uú-sõ?a-gĩ, ĩré-khũĩ-bo (K)
<i>Platemys platycephala</i>	jabuti-machado	omá-uu, umá-khũĩ-bo (K)
<i>Geochelone sp.</i>	jabuti	úhuri, maka-khũĩ-bo (K)

ANFÍBIOS (C) comestível

<i>Bufo marinus</i>	sapo-cururu	ta?áro-ki, ãtjĩ-bibi-ko (K), bibi-ko (K)
<i>Bufo typhonius</i>	sapo-folha	ta?aro-ka?ka, kurákaka-ko (K)
<i>Bufo paracnemis</i>	sapo-boi (come maniuara)	mekawã-ta?aroki, meã-hawa-ko (K)
<i>Colostethus brunneus</i>	---	khĩré-bibi-ko (K) (“sapo-da-pedra”)
<i>Colostethus trilineatus</i>	---	amá-bibi-ko (K) (“sapo-anujá”)
<i>Epipedobates spp.</i>	--- (venenoso)	tuúro, mamĩ-tii-ko (K) (“umari-cair”)
<i>Phrynohyas resinificatrix</i>	cunauaru	ẽ?okahã, máuma-ko (K)

<i>Phrynohyas venulosa</i>	cunauaru	mahíjowá-ko (K)
<i>Hyla acreana</i>	---	umá-hewe-ko (K) (“juí-chocalho”)
<i>Hyla albopunctata</i>	--- (C)	mamá-kahea-úma-ko (K)
<i>Hyla bifurca, H. melanargyrea</i>	---	ã?kí-ro-biki, koriwe-bibi-ko (K) (“daquiru”)
<i>Hyla boans</i>	pacarão (C)	mo?moá-gĩ, momá-kó (K)
<i>Hyla lanciformis</i>	perereca	wehě, wehõ
<i>Hyla leali</i>	perereca	jamí-bibihí-ko (K)
<i>Hyla nana, H. parviceps, H. riveroi, H. tritaeniata</i>	pererecas spp. (pequenas)	na?tatĩ, jamí-wã (K)
<i>Hyla sarayacuensis</i>	perereca	okó-biki-wa (K)
<i>Osteocephalus sp.</i>	perereca	uma-wã-i-jěkõ (K) (“avó-de-juí”)
<i>Osteocephalus taurinus</i>	juí (C)	omá-gi, umá-ko (K)
<i>Scinax fuscomarginatus</i>	---	tuípawã-bibihí-ko (K) (“porto”)
<i>Scinax fuscovarius</i>	---	kõriã-bibihíko (K) (“capim”)
<i>Scinax nebulosus, S. ruber</i>	---	ehé-kó (K)
<i>Sphaenorhynchus lacteus</i>	--- (C)	mamá-uma-ko (K) (“juí-do-umari”)
<i>Leptodactylus pentadactylus</i>	mãe-da-chuva (C)	tũhũ, okó-paturi-ko (K)
<i>Leptodactylus knudseni</i>	--- (C)	tũhũ, duhú, paturi-ko (K)
<i>Leptodactylus petersii</i>	---	ětětěka-ko (K)
<i>Leptodactylus rhodomystax</i>	---	pĩ-ko (K)
<i>Pipa sp.</i>	pipa, aru	pa?ta, ěpě-ko (K)
?	sapo pequeno, marrom	ako-wĩ, okó-popo-ko (K)
?	perereca silvestre	ě?okahã, bedé-uma-ko (K)
?	perereca marrom	neterõ
?	perereca marrom	tõarõ, okó-wia-ko (K)
?	rã esverdeada	jã?pã, ja?pa-wĩ
???	rã sp.	tijji-ko (K)
<i>Hyla sp.</i>	perereca verde	omá-darero
---	girino (de pacarão)	e?bé-ro, karémũ-ko (K)
?	girino spp.	aburo, piě-ko (K)
?	girino (de sapo)	ěre-ã-wĩ, totõri-ko (K) (ěre-ã-biki <i>anfibio sp.</i>)

PEIXES

- genérico: **wa?i, moá (K)**

- peixes lisos:

<i>Brachyplatystoma filamentosum</i>	piraíba, filhote	moõ, kulidi-bo-ki (K)
<i>Brachyplatystoma flavicans</i>	dourada	mipí-pũri-wa?i (“açai”), jawí-kulidi (K)
<i>Phractocephalus hemiliopterus</i>	pirarara	mahá-wa?i, maá-kulidi (K) [baniwa]
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	surubim	orerõ, kulidĩ-toi-ki (K)
?	surubim sp. (pequeno)	mi?ró-gi, kulidi-nũmẽ-ro (K)
<i>Pseudopimelodus zungaro</i>	anujá	amã, amá-ri (K) (pequeno), duidari (K) (grande) [baniwa]
<i>Ageneiosus brevifilis</i>	mandubé (aguilhões bem desenvolvidos)	wa?i-sii-poro, kabó-koro (K)

?	parece mandubé (pequeno, 10 cms)	põrõ, makúpé-kó (K)
<i>Trachycorystes trachycorystes</i>	jandiá	pawǎ, hai-me-jěmí-ki (K)
<i>Pimelodus spp.</i>	mandi spp. (pintado)	iki-á-wĩ, hai / himí-di [JC] (K)
?	mandi sp. (amarelado)	wamí-iki-a-wĩ, jũkǎ-we (K)
<i>Pimilodella spp.</i>	mandi-piroca	bisá [wee-bisá, bisá-asi-pa?a-gi, nuku-pori-we?we-ro tipos], haihó-mé (K) [haiho-jěmi-ki, haiho-wa-kĩhĩ-ki (“pequeno”) tipos]
?	mandi sp.	utú, hokábó (K)
?	mandi sp.	di?pó-dípoa, máu-bo (K)
<i>Myoglanis sp.</i>	mandi	jukulupĩ, hipaitali-wa (K) [baniwa]
<i>Pimilodella sp.</i>	cambéua	saĩ (sa?i-potǎ tipo), jawí-hai-wa (K)
?	mandi sp.	biká-si?ti
?	mandi sp.	páatu-paa-kahǎ, amá-biki-khi (K)
<i>Asterophysus batrachus</i>	mamaiacu	eó-bo (K)
?	candiru	hai-me-jakó-khibe-ki (K) (“sem-olhos”)

• peixes armados:

?	daquiru sp. (igapó)	ã?kíro, koliwe-di (K)
?	daquiru sp. (pintado)	ohóri-jabero, betaka-hai-me (K) (“iwa-pixuna”)
?	daquiru sp.	pĩrõ-seero, ama-ri-kĩhĩ-ki (K)
?	daquiru sp.	wasó-ga, ta?ároki
<i>Tatia sp.</i>	mandi-peruano, carauataí	ã?kíro-baǎ-gi, wakí-ri (K)
<i>Anduzedoras sp.</i>	cuiú-cuiú, reco-reco	diá-bika, wekó-ro-ri (K)
?	cuiú-cuiú	wa?í-ĩ?si-a-wĩ
?	cuiú-cuiú	siõ, ihija-koliwe-di (K)
<i>Pterodoras granulatus</i>	abotoado	siõ, abuhuwekoro-ri (K)
?	cuiú-cuiú-corredeira	wa?í-pota, ápuru-ri (K)
<i>Callichthys sp., Hoplosternum sp.</i>	tambuatá (corpo revestido de placas ósseas)	bikǎ-wa?i, miá-ri (K)
-	bodó	ja?ká, jaka-ko (K)
?	bodó sp. (grande)	ja?ká-pamo, kobé-jaka-ko (K) (“buraco”)
<i>Loricaria sp.</i>	bodó sp.	di?i-wǎsõ-pĩhĩ, hihowé-kó (K)

• percomorfes:

---	tucunaré (genérico)	bu?ú, jǎpǎ-bo (K) [baniwa]
Espécies de tucunarés: bu?u-kamĩro, piduma-bo (K) (pequeno), bu?ú-ku?táti-gi/beta-gǎ-tuú-peo-gi, jǎpǎ-bo-tama-ki-ki (K) (grande e listrado), bu?u-pĩrõ (grande), sĩ?ra-peẽro (pequeno)		
<i>Cichla temensis</i>	tucunaré-pacá (tamanho médio)	semé-bu?u, khuito-jǎpǎ-bo (K) (“enfeitado”)

<i>Crenicichla spp.</i>	jacundá spp.	mihá, wawi-ko (K) [baniwa]
Espécies de jacundás: diáji-i?tá-dika, jawi-mi-khira-tika-ri (K) (pequena) ; mihá-iséro-jĩ-gi, wawi-hime-ko (K) (escura) ; pu?ti-mihǎ, wawi-ko-bo-ko (K) (pequeno) ; wa?í-põ?ra, neido-ki-ko (K) (<i>Crenicichla lenticulata</i>) ; mihá-wi?i, wawi-hũǎ-ko (K) (vermelho)		

---	acará (genérico)	wãřĩ, wãřĩ-ko (K)
<i>Geophagus sp.</i>	acará-papa-terra	bipõ, hóewi-ko (K)
<i>Cichlasoma severum</i>	acará-peneira	nimatĩ, himahoro-ko (K)
?	acará sp. (pequeno)	uʔatĩri-seʔro, wãřĩ-těkũ-ko (K)
?	acará sp. wahá-pĩhiri-kohero , abuhu-huewi-ko (K) (“jurupari”)	
<i>Cichlasoma psittacus</i>	acará-papagaio (grande, esverdeado)	wãřĩ-uhu, ihija-wãřĩ-ko (K)
?	acará sp. (pequeno)	jesé-wãri, hime-wãri-ko (K)
<i>Cichlasoma festivum/Mesonauto festivus</i>	acará-beré, bauari	dĩpĩri-těero, apawa-ri (K)
<i>Monocirrhus polyacanthus</i>	peixe-folha	pũřĩ-waʔi
<i>Plagioscion squamosissimus</i>	pescada	ĩtá-boho-waʔi, khĩřã-khãã-bo (K)
• <u>outros (caracídeos, etc.):</u>		
?	peixe-agulha	korobĩsa/kurubĩsa, kúupi-jo (K)
?	peixe-agulha (grande)	umú-waʔi, umuwai-dĩ (K)
?	pirapucu	jõsõ-waʔi, jãhě-we (K) [=koreguaje]
?	pirapucu sp. (grande)	oã, pará-wé (K)
<i>Hydrolicus scomberoides</i>	peixe-cachorro, pirá-andirá	jehó-gĩ, wemai-dĩ (K) [baniwa]
?	peixe-cachorro (pequeno)	jehé-poa-ri, oro-wai-dĩ (K)
?	peixe-cachorro	wemai-we-biki-ki (K)
?	peixe-cachorro (pequeno)	ẽʔké-jihi-ro, wěťsidoka-we (K)
<i>Brycon sp.</i>	matrinxã	mió-waʔi, põě-hĩã-bo (K)
?	matrinxã (grande)	pĩ-waʔi
<i>Triportheus sp.</i>	sardinha	pĩró-ãpoá-pĩhi, papi-tãĩ-tõĩ-we (K) (“puçá-tala”)
<i>Triportheus sp.</i>	arauri	wirãri, põě-hĩã-pari-dĩ (K) (“gente-?-fruta”)
<i>Hoplias spp.</i>	traíra, pongó	doé, dojé (K)
?	traíra sp. (pequeno)	doé-pĩo, doje-ho-ro (K)
?	traíra sp.	aá-poa-ro, ěhĩã-doje (K) (“anacã”)
?	traíra sp. (grande)	dĩkĩ-pĩřĩti-gĩ, doje-wai-paki (K) (“pai”)
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	jeju sp.	ũjũ, ũju-ri (K)
?	jeju sp. (pequeno)	tuũbu, namu-ri (K)
<i>Erythrinus erythrinus</i>	acarapuru, morobá (jeju sp.)	poã, ũjũ-kamoka-hĩ-ki (K)
<i>Chalceus macrolepidotus</i>	arari(pirá), saragui	dopãri-a-wĩ, jupari-moa (K)
---	aracu (genérico)	boʔte(á), borĩka-ki (K)
Espécies de aracus: nitĩ-maʔati-gĩ , ihija-borika-ki (K) ; nitĩ-peeriti-gĩ, tũmai-dĩ [baniwa] (K) (dome) ; pará-peheriti-gĩ ; hiwa (K)		

?	aracu sp.	wamí-waʔi, borika-tāiboki-ki (K)
<i>Leporinus fasciatus</i>	aracu-flamenguista, a.-pinima	kaséro-waʔi, jōtē-khi (K)
-	aracu-jurupiranga	waʔsú-sōʔa-gi, maá-wai-jo (K)
<i>Laemolyta taeniatus</i>	patauá-caroco (aracu pequeno, pintado)	buúpi, borika-jéko (K) (“avó”)
<i>Bryconops sp., Argonectes sp.</i>	uiuarana, cubiú	kĩ-waʔi, kuitoteka-ri (K) (“enfeita”)
---	pacu (genérico)	uhũ, weabo-ri / muhajoka (K)
?	pacu sp. (com listra preta)	nití-uhu, dārāpiari-bo (K)
?	pacu sp. (branco)	saʔpóri-uhu, katama-aburi-dí (K) [baniwa]
?	pacu pequeno	wapá, kōmiawa-ri (K)
?	pacu sp.	díʔpósō, kubuhú-ki (K)
<i>Utiaritichthys sp.</i>	pacu-tiui (grande)	makoč, katama-jēmi-ki (K)
?	pacu pequeno	maasabāri
---	piranha (genérico)	biʔí, mujú-bo (K)
?	piranha vermelha	biʔí-doʔro-gĩ, mūjũ-bo-toi-dí-hi-ki (K) (“pintado”)
<i>Serrasalmus ligenmanni</i>	xidaua	saʔpóri-biʔi, emi-bedi-bo (K)
?	piranha “fula”	juká-biʔi, mujũ-jēmi-bo (K)
?	piranha enorme	atáro-biʔi, mujú-jawi (K)

Piabas brancas spp.: **joha-ǎ-wĩ, kūrũrika-we (K)** [spp: biʔbirǎ-johaa, meré-peheri-johaa, jaʔpirǎ-johaa] ;; **sēʔe-ǎ-wĩ** (sp.: sēʔe-ǎ-pĩka-gi), **emi-we (K)**

<i>Cyphocharax sp.</i>	piaba pequena	butú-a-we, wǎrĩka-ri (K)
<i>Bryconops sp.</i>	piabão	wēʔre-ǎ-wĩ, japikowi-jo (K)
---	piaba sp.	akoá-rǎ-wĩ / japi-jo (K) (10 cms)

Espécies de piabas: **baʔti-ǎ-wĩ, diá-siri, ẽʔké-yihiro, ʔré-tiriro** (pequena), **kuiseré, pĩkóri-sōʔa-gĩ, poʔé-koʔtero, siʔbi-á-wĩ** (pequena e esbranquiçada), **siʔbiō-kĩ** ;; **apawa, hēhenahi, jokatiraria, komiáwa, kurikaka, makupe, moawa, numapiko, tĩribo, turuja, tʔararaka, ũmewa (K)**

<i>Electrophorus electricus</i>	poraquê	sǎʔá, dakáta-ko (K) [baniwa]
<i>Gymnotus carapo</i>	sarapó sp.	diké, bikoe-ko (K)
<i>Carapo sp.</i>	itui sp.	biká-sero, huhi-ko (K)
<i>Sternachorhumpus sp.</i>	sarapó-tamanduá	hia-mimi-ko (K)
?	itui sp.	mepéro, ẽpǎnúrí-ko (K)
<i>Eigenmannia virescens</i>	sarapó	neo-we-huhi-ko (K)
?	peixe-espada	soʔó, kǎpijoki-ko (K)
?	sarapó sp.	diá-posa-kari-wihi-ro (“Uaupés-gritar”), warema-huhí-ko (K)
<i>Apteronotus bonaparti</i>	sarapó	ǎrĩ-pũri, tʔídu (K)
<i>Symbranchus marmoratus</i>	muçum	buʔéki, wetápehe, bué (K)
<i>Potamotrygon sp.</i>	arraia	ǎjá, pǎrǎme-bo (K)

Espécie: **boʔte-pũri-ǎja, jawi-pǎrǎme-bo (K)**

Peixes não identificados: **moá-pika-rǎ, nomá-pĩko-ki (K)** (piabas que vivem no caruru), **tuʔbi-á-wĩ, wahítoko-we (K)** (piaba sp.)

INSETOS

• formigas:

Atta spp. saúva spp. (carrega folhas verdes) **bia-pōrǎ, biá-pūri-rǎ-gĩ** (comestível), **enoǎka-ki (K)**; **boʔkoro-ǎ-wĩ, tuumea-ki (K)** (=baniwa); **dipō-tĩʔa-rǎ-wĩ** (comestível), **jupuri-mea-ki (K)**; **duhúsa-gĩ** (comestível), **meni-koari-ki (K)**; **jamíkǎ-wĩ** (noturna), **jami-mea-ki (K)**

Acromyrmex spp. maniuara (quenquém) **meka-wĩ** (nukú-meka, oa-mekǎ), **mea-ki (K)**; **bikirō, irarǎ-ki (K)**; **bipórǎ-wĩ, dǎrǎi-ki (K)** (=baniwa); **upí-siʔka-gĩ, kōpí-hero-ki (K)**; **oa-mekǎ, hīhiwe-mea-ki (K)**

--- tanajura (fêmea alada) **mekǎ-dĩʔa-rǎ, witʃi (K)**

Solenopsis sp. formiga-de-fogo **emo-ǎ-wĩ, ěmō-ki (K)**

Pseudomyrmex sp. formiga-taxi **jǎsa-wĩ, hǎhǎko-ki (K)** (“maracá”)

Paraponera clavata tocandira **petǎ [maha-peta], piara-ki (K) [mamí-piara-]**

Eciton sp. formiga-de-correição sp. (preta) **baʔbatĕru, kawabo-ki (K)**

? formiga-de-correição sp. **wamí-jirua, jao-ki (K)**

? formiga-de-correição sp. (marrom) **jǎá-rǎ-wĩ, akhiriame-ki (K)**

? formiga-de-correição sp. (pequena) **jami-ǎ-wĩ, hīhua-ki (K)**

Camponotus sp. taracué/formicíneo **meré-wǎʔa-rǎ-wĩ, mirĕko-ki (K)**

? formiga sp. (grande, dói) **aʔmo-á-wĩ, nino-ki (K)**

Odontomachus sp. formiga sp. (preta, faz ruído) **bierō, titojo-ki (K)**

Camponotus sp. formiga-sarassará **kaʔká, bokótemaka-ki (K)**

? formiga sp. (grande com ferrão) **kaséro, hohó-ki (K)**

? formiga sp. **nukú-moa-wĩ, nea-ki (K)**

? formiga sp. (pequena) **osokǎti-a-wĩ, kamenika-ki (K)**

? formiga-doido (pequena) **jǎi-rǎ-wĩ, kūkũjjo-ki (K)**

Formigas spp.: **hĕmebo (K), kamotati-wa (K), makatoabi (K)**

• vespas:

--- vespa (genérico) **uti-á-wĩ, utʃi-ki (K)**

Espécies de vespas: **akárǎ-uti-, daa-utʃi-ki (K)** (“mato”); **baʔtí-uti-a-wĩ**; **boʔka-wĩ** (silvestre), **jĕnene-ki (K)**; **diʔta-uti-, hobo-utʃi-ki (K)** (“terra”); **jaí-uti-** (grande), **heme-utʃi-ki (K)** (“língua”); **nuri-išĕ-ro**; **pūrí-uti-a-wĩ**; **tutí-uti-a-wĩ**; **wauwa (K)**

Apoica pallida beijucaba (forma de prato) **utí-pĩhiro, penaba-ki (K)**

Polybia sp. tapiucaba (dentro dos ninhos de formiga-taxi) **jǎsǎ-moʔmo-ro, moma-utʃi-ki (K)**

Polybia sp. tapiucaba **jǎsǎ-uti-, uujararo-ki (K)**

Synoeca sp. tatucaba **wasóro/wasókĩ** (preta), **japi-kumu-ki (K)** (“barriga”)

? mangerona (agressiva) **kumúkǎ-joro, umu-utʃi-ki (K)** (“japim”)

? caba-aturá **piʔí-uti-, boboro-ki (K)**

? caba sp. **duhi-rí-uti-, behó-utʃi-ki (K)** (“aljava”)

Pepsis sp. caba-caçadeira **biká, makawĩ-jo (K)**

? caba-de-peixe **boso-ǎ-wĩ, dijĩ-utji-ki (K)** (“pau-caba”) = **je?to-á-wĩ** (come carne morta), **hibika-utji-ki (K)** (“cutiuiaia”)

• abelhas:

--- abelha (genérico) **mumi-á-wĩ, mumi-di (K)**
 Espécies de abelhas: **meré-peheri-mumi-a, mene-mumi-ki (K)** (jandaíra) ; **peká-mumi-a, toa-mumi-ki (K)** (“fogo”) ; **wa?í-mumi-a, moa-mumi-ki (K)** ; **mumi-kã, mumi-hipobia-ki, hiwe-mumi-ki (K)** (“uruçu”) ;
 Em kubeo: **mapiwa (K), bikue-mumi-di (K), mumi-tarawea-wi (K), waa-koema-mumi-di (K)** ; **take-mumi-di (K)** ; **mumi-isero-biki-rã, kõeno-mumi-di (K)** ; **kainé-mumi-di (K)** ; **wekoro-mumi-di (K)** (“sarapó”) ; **jawí-mumi-di (K)**
Melipona sp. lambe-olhos **kape-biatóka-rã, biaro-ki (K)** (“pimenta”)
 --- mel **mumí, mumí (K)**
 Mamangaba sp. (bombídeos): **berá-rã, ãrã-rã-bo / kaine (K)**

• cupins:

--- cupim (genérico) **butu-á-wĩ, bokomi-ki (K)**
 Espécies de cupins: **ãhá-butu-, ãkã-bokomi-ki (K)** ; **butú-paka, wai- (K)** (comestível) ; **butú-wee-, wai-hipobia-ki (K)** (comestível, “?-cabeça-”) ; **di?ta-butu-, hobo-kurure-ki (K)** ; **wa?ú-butu-, bede-bokomi-ki (K)** (“pato”) ; **tuturó-butu-, pora-bokomi-ki (K)** (“toco”) ; **kama-wěeri-dipoa-butu-, jeba-bokomi-ki (K)** (de montículo) ; **õpekõ-wee-, kũãwi-ki (K)** (cupim de madeira seco “osso”) ; **di?ta-butua-bi?bi-rã, hoborõ-bokomi-ki (K)** (subterrâneo, destruidor, “terra”)
 Forma alada (aleluia) : **butu-á-di?a-rã-gi, wai-wijo-wa / wijo (K)**

• borboletas & lagartas:

--- borboleta (genérico) **momó-ro, tatalo-ko (K)**
 pierídeos borboleta sp. **peéru-waa-gĩ**
Morpho spp. azulão **wa?tó-po?ro, jawi-tatalo-ki (K)**
 -- esfínges **wãtí-turu, bibe-di (K)**
 --- lagarta (genérico) **ĩ?i-ǎ-wĩ, kahedo-ki (K)**
 ? lagarta sp. (comestível) **ũ?ri-ǎ-wĩ** (ũ?ri-ǎ-wĩ-momoro a borboleta dela)
 ? lagarta-de-fogo sp. **wãkí-ni?ma-gi, uú-dore-ji (K)** (“preguiça-pica”)
 ? traça **weka-biki, kirami-ũtõri-ki (K)** (“casa”)
 Espécies de lagartas: **ba?tí-ĩ?i-, meré-sĩ-pa?ma** (comestível, do ingá), **supísa-ĩ?i-** (comestível), **wapí-ĩ?i-, wasóki-ĩ?i-, ka?í-tõ?a-** (comestível), **neto-ǎ-wĩ** (comestível), **niti-ǎ-wĩ** (comestível, do cunuri e do japurá), **poa-jamã-paro, si?ta** (comestível), **sõra-sãã** (comestível), **to?á** (comestível, é lisa) ; **tu?á** (comestível, é peluda), **hoki-ki (K)** ; **wa?ú** (peluda, preta) ;;; **dobi (K), hĩmia (K), japetjimu (K), kedawitji (K), oi (K), põha (K)**

• dípteros:

?	mosca-doméstica	mité-po?ro, tãitã-di (K) (pequena), ira-ki (K) (grande)
?	mosca-varejeira	mité-po?ro-asi-paa-gǐ, tãitã-hime-ki (K)
?	mosca sp. (grande)	ahúro-biki
?	larva sp. (branca, de mosca)	beko-á-wĩ, hú-ki (K)
---	pernilongo	mité, mire-ki (K)
(<i>Drosophila sp.</i> drosofilídeos)	mosquito-da-banana (cabeça vermelha)	moá-rã-wĩ, mia-ki (K)
---	pium (genérico)	nu?ri-gǐ (“o picador”), huhi-ki (K)
?	borrachudo	ãhu-pě-ã-wĩ, tōrōma-ki (K)
Espécies de piuns: butí-wihi-gi, jũ-gǐ (“o preto”) ; sō?a-rã, hihi-ki-hōã-ki (K)		
?	maruim	bu?be-gǐ (“o furador”), komowe-ki (K)
?	tatuquira	pamó-po?ka, pamo-mire-ki (K)
?	mutuca	nuráři, nura-bo (K)
?	mutuca-de-anta	wekí-nurarı, weki-nura-bo (K)
?	mutuca sp. (pequena)	bu?u-nurarı, hipopiria-nura-bo (K) (“cabeça”)

• outros insetos:

?	ortóptero (genérico)	porerō, mūhũjũ-ki (K)
?	gafanhoto sp.	doé, dore-muhujũ-ko (K)
?	gafanhoto sp. (amarelo)	ki?máro, mūhujũ-hime-ko (K)
?	gafanhoto sp. (esverdeado, comestível)	mipíri-wi?i/mi?míri-wi?i, kawarai-mūhujũ-ko/kawarai-mi-ko (K) (“cabeça-seca”)
?	gafanhoto sp. (corpo vermelho, gregários)	nima-porēro, hima-muhuju-ko (K) (“veneno”)
?	gafanhoto sp. (grande, verde)	sararō, tikiri-muhujũ-ki (K)
?	gafanhoto sp. (silvestre, preto ou marrom)	sa?síro, kaparo-muhujũ-ko (K)
?	esperança (verde)	wekō-i?ta, kiramomo-memoa-bo (K) (“excremento”)
?	grilo sp. (preto, pequeno)	kii-puũ-wihiro, kobé-muhujũ-ko (K) (“buraco”)
?	grilo sp. (cinzento)	júiru, júiru-mūhũjũ-ko (K)
?	grilo sp. (grande, preto)	musiro, porá-mūhũjũ-ko (K)
	<i>Gryllotalpa hexadactyla</i> paquinha	ju?úti, ju?á, ju?í, ěpákú-joro-ko (K) (“areia”)

<i>Tunga penetrans</i>	pulga	ni?koě, toba-ki (K)
?	bicho-do-pé	di?pósō/di?pósũ, kubuhu-ki (K)
?	piolho	i?i-ã-wĩ, khĩ-khi (K)

(escarabídeos)	vira-bostas	i?ta-nuhuru, khira-tomo-ri (K)
Besouro (genérico): pe?tóríti-gi (“o convexo”), kuri-pĩkowijo-ki (K) (“asa dura”)		
?	besouro (xilófago, comestível, preto)	aká-gǐ, tĩtĩkũ-bo / menuru-bo (K)
?	idem (espécie)	kũjá-kĩ / kuri-tĩtĩkũ-bo (K)
<i>Megasoma sp.</i>	besouro (gigante: 13cms, preto, chifre de rinoceronte)	pióro, memoa-bo / imemu-bo (K)
?	besouro (comestível, preto, vive em grupos)	sa?ká

?	besouro (comestível)	uú-kaasĩʔa-wĩ, jēmũri-ki (K)
<i>Acrocinus sp.</i>	besouro-serra-pau	juki-jehěro, hoki-jěʔto-ri (K)
?	larva de besouro-tigre	hoboro-abiakho-ri (K) (“terra-estrela”)
(lampirídeos, elaterídeos)	vaga-lume (salta)	keró, keduwe-ki (K)
?	vaga-lume	õʔré-pĩka-gi, jãpãro-ki (K)
Moxiua: pĩkõ-rõ [pĩko-buʔu-ro pequeno], pĩko-ki (K) [aria-ri pequeno]		
?	besouro (associado à moxiuá)	doʔtó, menuru-bo (K)
?	larva (comestível, subterrânea)	suʔkú
?	larva (xilófaga)	jeʔjé-ro, peka-pĩko-ki (K)
?	larva (comestível, no ingá)	meréka-peʔtoro, kawijo-ki (K)
?	larva sp.	ãhã, mene-kuito-ki (K)
?	joaninha (?)	maka-bujawi-bo (K)
?	cigarra	jaʔí-ga / daridarĩ-nii-gĩ, tʃiai-di / ihijoro (K)
?	jaquirana	ĩʔi-ã-biki, wajaru-ki (K)
?	barata	kasi-ã-wĩ, momaro-ki (K)
?	barata grande	wãtĩ-kasero, maderu-momarowe-ko (K)
?	louva-a-deus	soãri, aabiho-ko (K)
?	bicho-pau	maka-bu-jawi-bo (K) (“mata-onça”)
?	percevejo (cheiro forte)	kaʔu-gĩ iʔtãtĩhi-nima-rã-gi, bujawi-ko (K)
?	barbeiro	wakai-minawa-ri-bujawi-ko (K)
?	percevejo-d’água	hia-tĩmi-bujawi-ko (K)
?	barata-d’água	diá-kãsi, hia-jobedo-ri (K)
?	lacrainha	ãʔkĩ-jěko, maka-muhuju-ko (K)
---	libélula	oʔéjo, mumu-ki (K)
?	libélula (10 cms)	bipó, makajale-ki (K) (“mata”)
?	efêmera	hiá-mumu-ki (K)

OUTROS INVERTEBRADOS

• artrópodes (menos insetos):

---	carrapato	těhé, kōjõhõ-bo (K)
Tipos:	weki-těhě, weki-kōjõhõ- (K)	
?	mucuí	aʔmusũ-ã-wĩ, dudu-ki (K)
---	escorpião	kutípa, mōrĩ / muri (K)
---	aranha (genérico)	bipí, pĩpĩ-bo (K)
?	aranha (venenosa)	ewí-bipí, kũĩ-pĩpĩ-bo (K) (“morde”)
?	aranha (ribeirinha, pesca, nada)	diá-bipí, taijo-pĩpĩ-bo (K) (“nada”)
<i>Avicularia spp.</i> (terafosídeos)	caranguejeira	juʔiro, maáká (K)
Aranhas spp.: ãka-bo (K), õpo-ri (K)		
---	caranguejo spp.	ãpí, kami-di (K)

Espécies de caranguejos: **ãpí-bu?ru** (grande, vermelho), **něĩ-kami-dĩ (K)** (“buriti”); **kamí-kase-ro** (pequeno, aquático), **horó-kami-dĩ (K)** (“prato”) ; **ãpí-sõ?a-**, **take-kami-dĩ (K)** ; **weta-ãpĩ, ětá-kamídĩ (K)** ; **doki-kami-dĩ (K)**

---	camarão spp.	dasi-ă-wĩ, nahõ-ko (K)
?	camarão sp. (translúcido)	muhípũ-dasi-, omé-nahõ-ko (K)
<i>Armadillidium vulgare</i>	tatuzinho-bola	pámó, khĩré-pamo-ri (K) (“t-de-casa”)
?	lacraia, centopéia	ã?kí, awime-ki (K)
(diplopódeos)	ambuá	wátĩ-sipiro, kória-ri (K)
---	caracol	šĩ?ĩ, kawa-ri (K) [espécie: kória-kawa-ri (K)]
?	lesma (come folha)	si?a-gĩ, but?i-ki (K)
---	minhoca	ãhu-ă-wĩ, kũ-ki (K)
?	minhoca sp. (avermelhada, na beira)	diá-ãhu-, kharai-kũwã (K) (“quebradiço”)
?	minhoca sp.	ĩri-ãhu-, khĩrãkũ-kũwã (K)
?	minhoca sp.	tatá-ãhu-, moa-hida-kũwã (K) (“miçangas”)
?	minhoca sp.	jesé-ãhu-, wãri-kũwã (K)
?	minhoca-daracubi (15-20 cms, cinzenta)	bapá-wĩ, imika-kũwã (K) (“alto”)
?	minhoca sp. (na areia)	kotó-a-wĩ
?	minhoca sp. (grande)	wãsí, pie-kũwã (K) (“arumã”)
?	minhocão (anfíbio)	wãsí-ki, hobokũ-ki (K)
?	sanguessuga	nukú-na?ra-wĩ, kũwai-but?i-ki (K)
?	verme intestinal	pĩró, japi-bi-kawi-kũwã (K)
?	verme (pequeno, branco, nas fezes)	i?tá-mesoro, kira-beko-ki (K)

BOTÂNICA (*) plantado

árvore (genérico): **jukĩ/jikĩ ; hoki (K)**

liana (genérico): **misí, +daa ; jai-me, +daa (K)**

ANACARDIÁCEAS

**Anacardium occidentale*

Espécie de caju: **kã?ré-sõra** (amarelo)

caju

sõrá, kao-ri (K)

ANONÁCEAS

Envira: **pi?í-kãro** (“corda-de-cesto”), **pií-kãro (K)** [variedades: **pi?í-kãro-buti-kĩhĩ, pi?í-kãro-jũ-kĩhĩ**]

**Rollinia mucosa*

?

biribá, anona, fruta da condessa
fruta sp.

pi?ká, dore-bia-bo (K)
kaatijãna-pi?ka

APOCINÁCEAS

<i>Ambelania sp.</i>	molongó	poʔó, himari-di (K)
* <i>Couma sp.</i>	sorvão	ĩʔta-jimi, wahoka (K)
* <i>Couma sp.</i>	cumá, sorvinha	wasoá, mimi-wahoka (K)

ARÁCEAS

<i>Philodendron goeldii</i>	cipó-ambé	wabě, pũkārã (K)
? cipós spp.	poo-jai (K) (“balaio”), dori-je (K) (“matapi”), kobo-jai (K) (“cacuri”)	
<i>Philodendron sp.</i>	(parece) cipó-ambé	neó
* <i>Xanthosoma sagittifolium</i>	taioaba, taro, ocumo, rascadeira, mangarito	kapó, tuuru (K)

ARECÁCEAS

<i>Astrocaryum jauary</i>	jauari	diá-beta, hia-beto (K)
<i>Attalea spp.</i>	curuá	pehé, japó (K)
Espécies de curuás:	pehé-pũri “palha-branca”, pehé-paka (grande), pehé-puʔti (pequena), pehé-iʔia (pequena)	
<i>Desmoncus polyacanthos</i>	jacitara	waʔí-tuu-daa, na-me (K)
---	paxiúba	watã, jõwea-jĩ (K)
?	paxiúba-barriguda	wata-pakã, ewa-jĩ (K)
<i>Iriartella setigera</i>	jupati	bupũ, weki-jõpõ-jĩ (K)
<i>Manicaria saccifera</i>	buçu	moá, wãʔji (K) [baniwa]
<i>Mauritia carana</i>	caraná	muhi, ʔjina (K) [baniwa]
Espécies de caranás:	bosó-muhi, muhi-sõʔa (pequeno), pũũ-sěe	
<i>Mauritia limnophila</i>	caranaí	kõhá, kuwa (K)
Espécies de caranás:	diá-kõha (ribeirinho), nikí-kõha (silvestre)	
?	mumbaca (espinhosa)	jěté, wahibori (K)
?	marajá (pequena, espinhosa)	wĩhĩ, hime-wahi (K)
* <i>Astrocaryum spp.</i>	tucumã spp.	betã, beto-jĩ (K)
<i>Astrocaryum tucuma</i>	tucumã	jaí-beta
* <i>Attalea maripa</i>	inajá, maripá	ikí, etʔidi (K) [baniwa]
* <i>Bactris gasipaes</i>	pupunha	ĩré, íré (K)
Variedades de pupunhas:	ĩré-sõʔa-sehě, ĩré-bohõ, ĩré-dasiãtu	
* <i>Euterpe oleracea</i>	açaí, jussara	mipí, emi-moě (K)
* <i>Mauritia flexuosa</i>	buriti	neʔé, neí (K)
* <i>Oenocarpus bataua</i>	patauá	jumú-paka / jímí, põrãma (K) [baniwa]
* <i>Oenocarpus bacaba</i>	bacaba	jumú-mahaakã, borijabea-kõhã (K) (“branco”)
* <i>Oenocarpus distichus</i>	bacabinha	buú-jumu, bui-kõhã (K)

BIGNONIÁCEAS

<i>Tabebuia guayacan</i>	pau-d’arco	bipó-oʔo-ri, khoko-jěmini-ki (K)
* <i>Crescentia cujete</i>	cuieira, cuité	wahã, hokó (K), muhi (K)
<i>Arrabidaea chica</i>	carajuru	ĩrojá, muhá (K)

BIXÁCEAS

**Bixa orellana* urucu mosá, muha-rijo (K)

BOMBACÁCEAS

Ceiba pentandra samaúma buʔsá, jǐí (K)

BROMELIÁCEAS

**Ananas comosus* abacaxi sěra, ihí (K)
 Variedades de abacaxis: potátisehe-sěra, sitíwi-sěra
 **Ananas erectifolius* curauá johó, hijo-jūkǎ (K) [corda de tucum]

BURSERÁCEAS

Protium spp. breu opé, kǒénó (K)
Protium sp. cicatã, breu-branco (resina medicinal) sǐkǎta
 **Dacryodes sp.* iwa-pixuna toʔá, khípé (K)

CARIOCARÁCEAS

**Caryocar villosum* piquiá těhó, dedimi (K)
 **Caryocar sp.* piquiá (casca de fruta serve de timbó) ehúpu, khíboa (K)

CESALPINOÍDEAS

**Hymenaea courbaril* jutaí, jatobá, courbaril kěro, karapha (K)
 Espécies de jutaís: ãpí-kěro, jáí-kěro

CIPERÁCEAS

Scleria spp. tiririca spp. wǐsǒ, piidi (K) [baniwa]
 ? piripirioca taá-díka, pididia (K)
 --- ‘puçangas’ barǎ, pididia (K)
 Variedades de puçangas: semé-bara, bara-nimǎ, bara-rǒ, bara-gǎ, bara daǎ

CLUSIÁCEAS

Calophyllum sp. jacareúba iso-gǎ, hiabi-hokiki (K)
Clusia spp. & *Ficus spp.* (moráceas) apuí (cipó) díka-těě, wǎrimu (K)

COMPOSTAS

**Clipadium sylvestre* cunambi waʔí-nima, eura (K)

CONVOLVULÁCEAS

**Ipomoea batatas* batata-doce jǎpí, japi (K)
 Variedades de batatas-doces: jǎpí-buti-sehě, jǎpí-jǐi-sehě (e diʔpósó-mara batatinha plantada, comestível ?)

CRISOBALANÁCEAS

Licania sp. caraipé (árvore cujas cinzas [da casca] se misturam com argila) **nohá-gi, horopena-ki (K)**

CUCURBITÁCEAS

Lagenaria siceraria* cuia, cabaça, purunga, jamaru **wahã
 Espécies de cuias: **waha-daa, kii-puũ-waha, jãsa-wahã, jamãru-waha** (grande)
 --- **abóbora jururi (K)**

DIOSCOREÁCEAS

Dioscorea spp.* cará, inhame **ja?mú, jamú (K)
 Variedades de carás: **niká-ja?mu** (silvestre), **miu-jamu (K)** (“espinho”); **potá-ja?mu, miu-jamu (K)**; **wãtí-ja?mu** (plantado), **hoko-jamu (K)** (“cuiã”); **ja?mú-buti-sehẽ, ja?mú-jĩ-sehẽ**

ERITROXILÁCEAS

Erythroxylum coca* coca, ipadu **paátu, patu (K)

ESTERCULIÁCEAS

Sterculia sp. tururi **wasóki, taaki (K)**

EUFORBIÁCEAS

Hura crepitans assacu **buhá-wapi**
Cunuria crassipes cunuri (fruto cozido comestível) **wapí, kúururi (K) [baniwa]**
 ? fruta comestível parecida com o cunuri (3 sementes) **wasó (=mót de hup)**
 Hevea spp.* seringueira spp. **dii-gi, jeka (K)
 Manihot utilissima* mandioca **kii, kai (K)
 Produtos da mandioca: **diká/kai-ba (K)** *maniva*, **kii-boõ/kai-pohei-ka (K)** *mandioca-mole*, **kii-boõ-koo/pediko-uu-phie (K)** *tucupi*, **wetã/ẽtã (K)** *tapioca*, **po?ka/hitira (K)** *farinha* (**wetã-po?ka** “farinha de tapioca”, **wãrĩ-po?ka** “certa farinha branca”), **jõká/pediko (K)** *manicuera*, **jumúku/oko-kajue (K)** *mingau*, **ãhú/ãũ-ru (K)** *beiju* (**ãhú-põ?ra, i?ta-pe?e?karo, sirã?karo** “curadá”, **sití-ro** “beiju pequeno preparado em folhas de bananeiras”, **su?ú?karo** “beiju com tapioca”, **kii-boõ-ãhu-ga** “caribé”)
 Variedades: **ãhú-põ?ra-diká, ba?tiã-diká, beta-diká, bu?sa-diká, bu?u-diká, kã?re-diká, ohó-diká, patí-diká/pai-kai-babi (K), posá-diká, sãra-diká/ihi-kai-babi (K), wasó-diká/kũrũrĩ-kai-ba (K), wapí-diká/kururi-kai (K), wẽhesehẽ-wãsori-diká, weta-diká, jumú-diká/kõha-kai-ba (K)**

GRAMÍNEAS

--- capim **taá, kõriã (K)**
 Espécies de capim: **doé-taa, buepidi (K)**; **tãa-buti, waeboko-kõriã (K)**; **taa-ka?a-sẽ?o, wahá-pĩhiri-taa, behoroa-kõriã (K)**; **wamí-taa**
 --- bambu **wa?á** (taquara, pode ser plantado),
waa-bia (K); **wẽó, pedu (K)** (para fazer flauta-de-pã), **jẽka-kuũ, ãrã-pedu (K)** (idem)
 Gynerium sp.* flecha **bie-kãhĩ, waé / beho / temu-jo (K)
 Saccharum officinarum* cana-de-açúcar **ãrĩ, kawamene (K)
 Zea mays* milho **ohóka, weá (K)
 Variedades de milho: **ohóka-buti-sehẽ, ohóka-sõ?a-sehẽ, ohóka-jĩ-sehẽ**

HUMIRIÁCEAS

?	uixi sp. (ribeirinho)	jiri
<i>Humiria floribunda</i>	umiri	wetí, tʃitʃi (K)

ICACINÁCEAS

<i>*Poraqueira paraensis, *P. sericea</i>	umari	wamí, mamí (K)
Variedades de umaris: diá-wamí ; mahá-wamí, hũã-mamí (K) ; maʔra, tãiti-khãrabia-mamí (K) (roxo) (“bunda-de-jacamim”); siʔmẽ, hamo-mamí (K) (verde)		

LAURÁCEAS

---	louro spp.	komáki, hiaroki (K)
?	pau-amarelo	sawíki, hiaro-wãri-ki (K)
<i>Mezilaurus itauba</i>	itaúba	kãʔré-gi/kãʔrépu-gi, awedo-ki (K)
<i>Acrodictidium sp.</i>	louro-puxuri	puširi
<i>*Persea americana</i>	abacate	ũjú, ũjú-ki (K)

LECITIDÁCEAS

<i>Couratari</i>	tauari	táwari, tawari-ki (K)
<i>Eschweilera subglandulosa</i>	matamatá, ripeiro	totõ, dú-ki (K)
?	sapucaia (o pixede serve de pilão)	biki-gi, kuaiba-ki (K)
?	castanha-do-pará	duika-kuaiba-ki (K)

LOGANIÁCEAS

<i>Strychnos spp.</i>	curare	nimã, hima (K)
-----------------------	--------	-----------------------

LORANTÁCEAS

---	erva-de-passarinho	miri-ĩʔta, mii-kirabo-jaimu (K)
-----	--------------------	--

MALPIGHIÁCEAS

<i>*Banisteriopsis caapi</i>	caapi	kapi, mihí (K)
<i>*Byrsonima crassifolia</i>	murici/muruci	muĩ, kawajai-muha-ki (K) (“cabeça-seca”)

MALVÁCEAS

<i>*Gossypium barbadense, *G. hirsutum</i>	algodão	buʔsa, jutá-buʔsa (cf. “samaúma”), jii / kuito(te) (K)
--	---------	--

MARANTÁCEAS

<i>*Calathea spp., Ischnosiphon spp.</i>	arumã	wihĩ, pié (K)
--	-------	----------------------

**Calathea alluia*

uariá

jaʔí, homíka (K) (e jaʔiro ?)

MELIÁCEAS*Trichilia sp.*jatuarana (fruta comestível, pequena, esverdeado) **tuʔkú****MIMOSOÍDEAS***Inga spp.*

ingá (genérico)

meré, mené (K)

Espécies de ingás: **beʔruř-mere** (ribeirinho), **tara-mene (K)** (“torto”); **besú-mere**; **biʔí-mere** (ribeirinho), **pĩpĩ-mene (K)** (“paxiúba”); **biʔí-mere**, **hibíka-mene (K)** (“cutiuiaia”); **boʔtea-mere**, **hiarawi-mene (K)**, **boríka-mene (K)** (“lontra”); **mahá-mere** (silvestre), **maa-mene (K)**; **meré-ako-mari-sehe/puʔsisehě-mere** (plantado); **meré-akořisehe** (plantado); **moárã-mere** (silvestre); **pĩró-mere** (não comestível); **seérã-mere**, **mene-hime-ka (K)**; **waʔú-mere**; **wiri-merě** (plantado), **jeba-mene (K)**; **eʔpésa/kawapo-bia-mene (K)** (fruta comestível parecida com ingá)

MIRISTICÁCEAS*Virola spp.*ucuúba, paricá (casca alucinógena) **wĩhó, kuria (K)**Variedades de paricás: **řrojã-wĩho**, **kaséri-wĩho**, **seʔpéro-wĩho***Iryanthera sp.* ucuubarana (árvore grande, fruta comestível) **beã / wéeri** (pequeno), **dúri / neó-duri** (pequeno) (K)**MORÁCEAS & CECROPIÁCEAS***Ficus maxima, Doceodeia ulei*

tururi

wasó-ki, waho (K)*Cecropia spp., Pourouma spp.*

imbaúba spp.

boʔte-pũri, õpõrõka /waoboa (K)

?

imbaúba spp.

paátu-moa-gi, waki-ki / kumaki (K)**Pourouma cecropiaefolia*

cucura, mapati

ĩřé, ijai (K)*Pourouma sp.*cucura silvestre (maior) **jeʔpú, maka-ijai (K)***Pourouma sp.*cucura silvestre (médio) **waʔú-muʔtu, wao-piría-ijai (K)***Pourouma sp.*cucura silvestre (médio, peludo) **pĩʔká, tãĩť-ãrãroa-ijai (K)** (“jacamim-pé”)**MUSÁCEAS****Heliconia hirsuta*

bico-de-guará

dutú, mió (K) (dutú-paʔta, **kãřeka (K)** um tipo)**Phenakospermum sp., Musa sp.*

sororoca, banana

ohó, õõřé (K) (**niká-oho sororoca**), **oo-ro-ka (K)**

Variedades de bananas: **duhi-sehě-oho** “banana-nanica”, **ikí-oho/etřidi-õõřé (K)** “banana-inajá”, **kaʔbi-sehé-oho** “banana-prata”, **muʔku-sehé-oho/mukuri-õõřé (K)** “banana-maçã”, **ohó-wee,soé-baʔa-sehe-oho/hoari-õõre (K)** “banana-comprida”, **pĩró-oho** “banana roxa”, **weká-oho, jaʔsa-sehé-oho, jesé-oho**

NICTAGINÁCEAS*Neea sp.*

ucuqui

pupíá, pákoro (K)Variedades de ucuquis: **kãřé-pupia; taʔáro-pupia, bibi-págoro (K)**; **jõsó-waʔi-pupia****OLACÁCEAS**

Minuartia guianensis acariquara **supísa, japétjimu-ki (K)**

PAPILIONOÍDEAS

Aldina heterophylla macucu **bopě, buukuli (K)**
Clathrotropis macrocarpa cabari **mió, tepa-ki (K)**
Monopteryx uacu uacu **simiõ, awina (K)**
 Espécie de uacu: **biapõrã-simio**
 --- feijão **mia-jabea (K), hũari-jabea (K)**
 --- timbó **ehu, eó (K)**
doé-imipũ, imípũ/aura (K) (cunambi, arbusto, compostas, folhas venenosas), **kii-ehũ/kurudi-hewi-eo (K)**, **mosá-ehu** (plantado), **juká-ehu/kawa-eó (K)** (“urubu”) (plantado), **niká-ehu** (silvestre), **pamó-pĩkori/pamo-pĩkõ-eo (K)** (plantado), **waʔi-imipũ, juká-ehu** (fraco)

PASSIFLORÁCEAS

Passiflora quadrangularis* maracujá-açu **burukúja, enoaka-bi (K)

PODOSTEMATÁCEAS

Mourera fluviatilis caruru (produz sal) **moá, nomá (K)**

ROSÁCEAS

Licania turiuva turi **mipíri-gi, kama-ki (K)**

RUBIÁCEAS

Genipa americana* jenipapo **weʔe, weí (K)
 Espécies de jenipapos: **weʔe-pĩkõ** (plantado), **diá-weʔe** (ribeirinho)

RUTÁCEAS

Euxylophora sp. pau-amarelo (madeira) **sawíki**

SAPOTÁCEAS

Pouteria spp.* abiu **kãʔré, kãri-ka (K)
 Variedades de abius: **kãʔré-paka/uu-kãrika (K)** (“preguiça”) (silvestre), **aké-kãʔre=waʔikãrá-kãʔre/take-kãrika, aimá-pakoro (K)** (silvestre), **niká-kãʔre** (qualquer silvestre), **posá-kãʔre** (plantado), **síró-pẽe-kãʔre** (silvestre), **wahá-pĩhiri-kãʔre/** (silvestre)
Pouteria sp. ucuquirana **daá-pika (K)**

SOLANÁCEAS

Physalis angulata camapu (erva) **piʔka-sorõ, bi-bia (K)** (“pimenta-de-calango”)
 Capsicum spp.* pimenta **biá, biá (K)
 Espécies de pimenta: **awi-biã, koro-biã, kura-biã, ewí-bia/khãrehime-bia (K)**, **masa-biã, musirõ-bia/mũhũjũ-hipo-bi-bia (K)** (pequeno), **kaʔtũtu/katũtu (K)** (grande)
 Nicotiana tabacum* tabaco **miʔró, butji (K)
 Solanum sessiliflorum* cubiu **etoá, betaka (K)
 Espécies de cubius: **etoá-poʔo** (pequeno, vermelho), **wãtí-bia** (silvestre), **buú-õpẽ-ri/bui-betaka (K)** (comestível)

URTICÁCEAS

Urera sp. urtiga **jãá, huhí (K)** (jãá-pota/miu-huhi (K) *um tipo*)

VERBENÁCEAS

Lippia geminata erva-cidreira **biapõrã-pũri**

VOQUISIÁCEAS

Erisma japura* japurá **baʔtí, dapua (K)
 Variedades de japurás: **baʔtí-paka/dapua-iraria (K)** (“grande”) (grande), **diá-baʔti/hia-dapua (K)**, **osó-baʔti**

COGUMELLOS **buú-oʔme-pee-ro, najũ (K)** (comestível, vermelho) ; **dití, ãrũkũ-mumuriã (K)** (“mutum-peito”) (branco, comestível) ; **ehekã, kumutʃitʃi (K)** (branco, comestível) ; **taʔká, takaka (K)** (branco, comestível)

SAMAMBAIAS **jawí, ihi-tʃĩãboa (K), ihi-ewerão** (algumas espécies)

MUSGOS **jukí-buʔsa**

Outras árvores: **ãhú-gi/mea-kuma-ki (K)** (árvore que serve para fazer bastões de dança), **ãkí** (árvore da capoeira), **ãpó** (fruta comestível, preta e doce), **bekõ/wakai-ki (K)** (fruta da caatinga), **bisõ-gi/úmu-ki (K)** (árvore grande e vermelha, nos quais os japus nidificam), **buéri** (árvore pequena), **bupũ** (fruta comestível), **darí** (fruta comestível), **deʔté, doʔréro** (arbusto para asseio pessoal), **kaʔí-gi** (madeira dura), **kapó-gi, kãro-gĩ** (produz boas tiras), **kasã/hureki-boba (K)**= **waipúlhe** (fruta comestível, misturada com beijus), **mumí-gi** (ribeirinho), **naikã-gi** (árvore mole da terra firme), **niʔkóo** (árvore usada para fazer cabos de machado), **paa-kãro/jáwáka (K)** (escorrega-macaco, cesalpinoídeas, árvore da caatinga), **paa-puʔuakihí** (arbusto cuja casca serve para o asseio pessoal), **patí** (árvore ribeirinha), **piʔkó/piká (K)** (anónaceas, árvore silvestre, fruta comestível), **piʔró-seero-gi** (árvore de fruta comestível), **piʔ-gi** (fruta comestível), **poʔpe-gĩ, pupú** (comestível, parecida com abiu), **pũũpũ, siʔó** (comestível, parecida com cucura), **sõʔko-gĩ/ maa-jeekaki (K)** (“iwise-mira”, árvore para fazer ralos), **sũĩ/emi-mũjú (K)/biaka-tʃũi** (fruta comestível, pequena, preta e doce), **duku/tĩória (K)** (fruta comestível, preto), **upío** (serve para fazer cacetes de guerra), **upí-siʔka** (árvore medicinal), **wahá-koo-gi** (árvore cuja casca serve para tingir as cuias), **wapé** (fruta comestível), **wapé-kara** (comestível, parecida com o cupuaçu), **wapí** (fruta comestível), **wará/hipó-kĩrã-ri (K)** (“cabeça-pedra”, “uará” na língua-geral, tem castanha comestível), **wasó-paka** (fruta comestível da caatinga), **wĩʔrõ** (ribeirinho), **japí** (fruta comestível), **jéré** (fruta comestível)

Outros cipós: **ãhua-daa** (“cipó-minhoca”, medicinal), **biká-umu** (para fazer aros de matapi), **bikĩrõ-misi** (para fazer paneiros), **kotó** (fruta comestível), **meré-misi, misíki** (cipó grande sp.), **omá-kaperi** (fruta comestível, preta), **pará** (para amarrar), **piʔí-misi, piʔkó-seʔe-daa**

(“cipó-tesoura”), **wásiá-daa**, **weéri** (folhas medicinais), **jaí-upiri-daa**, **jamá-misi**, **jōkoã-daa** (medicinal)

Objetos culturais & Doenças

abano wērí-ro , jūkāba (K)	agulha awĩ , tãũ-miu-jo (K) (“espinho metálico”)
anzol wehe-kahã , haho-wai (K) (“pescar”)	arco bié?ka+tēhe , temu-tarabi (K)
armadilha (de pesca) bikã , kasã matapi , ewá caiá , imísaha pari , wa?íro cacuri	
bruxo & xamã kumú , jaí , base-sehě	caixa aká-ro , japotō-kũ (K)
calças sirūra	canoa jukísi , hia-jo-kũ (K)
caxiri peéru , ũkũije (K) (“bebida”)	cerca sã?rí-ro , biaido (K)
cestaria baã panacu , pi?í/pié (K) <i>aturá</i> , těré-pi?i <i>paneiro</i>	
corda, fio daa	curuatá ko?ro
curupira borarõ , kũina-opeko (K)	dono opa/apa/upĩ , wio-gi
duende wátí , abuhu-ki (K) (“diabo”, vários tipos); biišiu , wamudana (K); kuuširu ; warirõ	
enfeite bu?sá , dasiātu colar , momóro	enxada sió-ga (e ‘ferro-de-cova’ ?)
espelho ěó-ro , hiwa-ri (K)	espingarda peká-wi , õpõjĩ (K)
espinho potá	espírito wērí?ki-wāti
esteira a	faca, terçado di?pĩhi , tãõ-hĩ-we (K)
festa po?õ (dabucuri), upawiteiwi (K)	flor o?ó-ro
forno atá-ro , parami- (K)	gancho no?õ-pĩhi , korõ , ě?ké
igapó dia-koě	ilha nikíro , hia-wi (K)
instrumento musical karĩsu , mawáku	jirau kasá-wa , kaja-wa (K)
lago ditá-ra , maka-hita-bi (K)	leishmaniose supú
machado komé-ga , hoe-ki (K)	mancha cutânea seré , wapã
maloca wi?ĩ , khĩrami (K)	maracá jãsa-gã / kitiõ (no tornozelo), jãja (K) (ou <i>hãha?</i>)
miçanga jãké , parakě , kõrei-jabe (K)	pano branco kiipũ-to?me
peneira si?a-pahã/si?ó-wa	cumatá tõhópaha , pediba (K)
pente i?í-ro , khĩba (K)	pilão pamó-ga , totai-bi (K)
pote kome-tĩ , kiipũ-ti , kũãi-ji (K)	quinhampira biáti
ralo sõ?kó-ro , pedi-kũ (K)	rede (dormir) pũú-gi , pãũ-ki (K)
rede (pesca) wěhé-kihi , paapi-ki (K)	remédio akó , okó , koo , hioje (K)
remela su?mĩ , so?be , sa?ba	remo wahá-pĩhi , hia-jo-we (K) (“pau”)
reumatismo a	roupa su?tĩ , kuitote-kahea (K)
saco ahú-ro , piekurubi (K)	sal moá , ehie (K) (“caruru”)
tarubá a	terçado karo-we (K)
tipiti wátí-kě?e-wa , najaji (K)	tosse sa?tĩ
vassoura o?a-ri-boka	zarabatana bupu-wĩ , pĩõ-jě (K)

Diá-Posa, Ihíjá (K) *rio Uaupés*
Akõ-Sõʔani-Maa, Hũãrija (K) *rio Querari*
Waʔíja, Móá-ða (K) *rio Piraparaná*
opekõ-Dia, ópeko-Biki-ja (K) *rio Negro*
Ako-Yĩsa, Oko-Yẽminiya (K) *rio Papuri*
Kisá, Yóõpõ-ða (K) *rio Tiquié (“paxiúba”)*
Háíja (K) *rio Aiari (< haime jandiá)*
Utsíja (K) *rio Içana (“vespa”)*
Kuruarija (K) *rio Kuduwiari*
Yaija, Yawija (K) *rio Yawiari*
Wariró-ĩri, Karikirami (K) *Serra do Curicuriari*
Wekója, Wekó-ða (K) *rio Curicuriari*
Diʔpĩhíniya, Tãõ-Ihoða (K) (“ferro-de-cova”) *rio Marié*
Jai-gi, Tukurakũ (K) (“uru”) *Morro-de-Boa-Esperança*
Tõõpaha-Duri, Peditukuwi (K) *Ipanoré*

Kubeo : x kubeo, x baniwa, x tariano, x tukano (só não com maku)
 Os Kubeo viriam do Aiari. Antigamente, guerras com baniwa.

Beka-rã, Maka-Põẽ-wa (K) *Baniwa*
Páá-rã, Olai-Dia-khi (K) *Tariano (“tucum”)*
Okó-jei-wa (K) *Wanano*
Hoewe-wa (K) *Tukano*

WANANO, PIRATAPUYO (P), DESANO (D)

Wanano: 6 vogais (**i, i, u, e, a, o**) e 15 consoantes (**p, p^h, t, t^h, k, k^h, b, d, g, ʔ, s, tʃ, h, w, j**), com **m, n** e **r** alofones de **b** e **d**. Alongamento surdo de V antes de C surda. Feito em São Gabriel (1997).

Piratapuyo: 6 vogais (**i, i, u, e, a, o**) e 11 consoantes (**p, t, k, b, d, g, ʔ, s, h, w, j**), com **m, n** e **r** alofones de **b** e **d**. M alongamento surdo e ñ gramática que wanano. Feito em São Gabriel (1997).

Desano: Feito em Jauaretê (1995).

PIRATAPUYO (P) > WANANO (W)

♦ (1) **Aférese** de sil. átona: (C₁)V₁(?)C₂V₂ → C₂V₂ (não sempre): ~bupú > ~pu “jupará”, osó > so “morcego”, aké > ka “macaco”, ~uʔkui > ~kui “macaco-da-noite”, ~ubú > ~bu “japu”, mas emú > emú “bugio” (poucos CV caem: *tutua* > *tua* “forte”, *imino* > *mino* “homem”) [WAN retained e (não seguido por ʔ, retained V antes de r (“pupunha”), etc. (Cf. Waltz, 2002: 177)]

(2) **C^{aspirada}** / início de palavra: **p, t, k** → [C^h / # _] ~ [C / V _ V] ~ [C / - _] (início de sufixo/morfema dependente)

(A) **Assimilação progressiva**: **k** → [tʃ / i, e _]: ~piko > ~pitfo “coró”, *weko* > *watfo* “papagaio”, etc.

(B) **e > a** (contexto não definido): *seme* > *sama* “paca”, *dase* > *dasa* “tucano”, ~jeʔbe-do > ~jaʔba-do “língua”, *jehe* > *jaha* “garça”, *beʔe* > *baʔa* “tucunaré”, mas *jese* > *jese* “porco” (frequentemente harmonia vocálica)

(α) **j > g** (entre vogais idênticas e posteriores): ~aja > ~aga “cobra”, ~uju > ~ugu “abacate”, *bajaro* > *bagaro* “cantador”, ~ja > ~ga “imperativo”, mas: ~jo > ~o “palmeira”, ~ja > ~a “rio”.

♦ (1) antes de (2): [k^ha] < ka “gavião” vs. [ka] < aké “macaco”, [p^hiri] < upiri “dente”, [pa] < ape “outro”, [piro] < upi-ro “dono”, [ta] < aʔta “vir”, [toa] < etoa “vomitar”, etc. ⇒ Em wanano: /Vka/ “gavião”, /Vp^hiri/ “dente”, /Vpa/ “outro”, /Vpi-ro/ “dono”, /V(ʔ)ta/ “vir”, /Vtoa/ “vomitar”, etc. **CUIDADO!** Há também a metátese: ~kha < ~kahá “inambu”, ~the (< ~tehé) “carrapato”, ~phi < ~pihi “lâmina”, etc.).

♦ (A) antes de (B): cf. papagaio.

♦ h > Ø (Waltz 2002: 174). poucos casos.

Animal (de caça): **waʔíkí-ro, waʔikiro (P), wáiʔ-bi (D)**

Animal (de criação): **nũ-ri-ro, ehó-gi (D)**

MAMÍFEROS

• marsupiais:

<i>Didelphis marsupialis</i>	mucura	wă, oa (P), oă (D)
<i>Calyromys sp.</i>	mucura-xixica	wa-bi (‘pequeno’)

• desdentados:

<i>Cyclopes didactylus</i>	tamanduá	hí-kí, āhi-(k)á-mi (D)
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira	miě, mie (P), bugũ (D)
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-colete	misí, masi (P), wisōkā-mohodibu (D)
---	preguiça spp.	wini, wini (P), kerá (D)
---	tatu (genérico)	phamo, pamo (P), pamu (D)
<i>Cabassous sp.</i>	tatu-de-rabo-mole	phamó-jāsa-ka, pamo-jāsa (P), pamó-jāsa-ro (D)
<i>Dasyus sp.</i>	tatu sp. (pequeno)	bupu (D)
<i>Priodontes giganteus</i>	tatu-canastra	watʃí-pámó, weki-pamo (P), wakí-pamo (D)

• roedores:

<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	capivara	diá-watʃi, dia-weki (P), diá-weki (D)
<i>Paca virgata</i>	paca	samá, seme (P), semé (D)

<i>Dasyprocta spp.</i>	cutia	buŭ, buu (P), buí (D)
<i>Myoprocta acouchy</i>	cutiuaia	bosó, bosó (D)
<i>Sciurus sp.</i>	esquilo cinzento	di?tí, da?tí (D)
<i>Sciurus igniventris</i>	esquilo vermelho	wísó-a, wíso-a (P), misu-kā / wíso-kā (D)
<i>Coendu prehensilis</i>	cuandu sp.	wa?tó, wa?to (P), warú (D)
---	rato (genérico)	bi?í, bi?i (P), bí?(i) (D)
<i>Proechimys sp.</i>	rato-de-espinho	sámá-bi?i (“rato-paca”)
<i>Neacomys spinosis</i>	patauí-carço	jímí-bi?i (“r.-bacaba”)
---	rato sp.	wá-bi?i

• artiodáctilos:

<i>Tapirus terrestris</i>	anta	watfí, weki (P), weki (D)
---	porco (genérico)	jesé, jese (P), jesé (D)
<i>Tajassu pecari</i>	queixada	jesé-siri-ro, jese-sitiri-kiro (P), jese-sirigi (D)
<i>Tajassu tajacu</i>	caítitu	jesé-bu?ru (-pequeno), jese-bu?uro (P), jesé-buru (D)
---	veado (genérico)	jamá, jama (P), jama (D)
<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro	jamá-sō?a-ri-ro, jama-diagi (D)
<i>Mazama gouazoupira</i>	veado-capoeira	jamá-ja?sá-ri-ro / jama-jítjikí

• carnívoros:

<i>Eira barbara</i>	irara	wasó-wihi, wasó-wihi (P), masa-wehé (D)
<i>Nasua nasua</i>	quati	wipí, ipí (P), mipí (D)
<i>Potus flavus</i>	jupará, gogô-de-sola	pú, mupú (D)
<i>Bassaricyon sp.</i>	olingo	híkí, ? (D)
<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha	dié-jo?o, dia-jo?o (P), diá-jo? (D)
<i>Lutra longicaudis</i>	lontrinha	diá-tí?mí, dia-timi (P), diá-timi? (D)
<i>Felis catus domesticus</i>	gato	piisána, pisana (P), pisārā (D)
---	felino (genérico)	jaí-ró, jai-ro (P), jeé (D)
<i>Felis concolor</i>	onça-vermelha	jaí-sō?ō / jamá-jairó, jama-jairo (P), jama-jee (D)
<i>Panthera onca</i>	onça-pintada	jaí-ro-do?ro-ri-ro, jaí-ro-do?ro-ri-kiro (P), jee-doro-gí (D)
---	onça-preta	jaí-ró-jii-ri-ro, weki-jairo (P)
<i>Herpailurus yaguarondi</i>	gato-preto	buú-jaí-ró, bui-jee (D)
Maracajás:	jaí-waha-jó-ró (“velho”), jai-ro-kā / jai-ro-gā (P), misí-tu?kuro (“-pequeno”) / misi-i-tu?kuro (P), jóno-jai-ro (“olho-espelho”grande), hó-pūri-jai-ro onça grande sp., pisú-ba?ri-jai-ro / pisú-jari-jai-ro (P)	
---	onça mítica	ne?né-no-jaí-ró
<i>Canis familiaris</i>	cão	dié-ró, die-ro (P), dia-jee / diaji (D)
<i>Atelocynus microtis</i>	cachorro-do-mato	nikí-dié-ró, níki-khīno-die-ro (P)

• primatas:

---	genérico	ká, ake (P), gaki (D)
<i>Alouatta ursina</i>	guariba	emú, emo (P), ũ?rá (D)
<i>Aotus trivirgatus</i>	macaco-da-noite	kúí, ũ?kūi (P), u?kuá-mi (D)
<i>Cacajao melanocephalus</i>	uacari	pítfo-turu, pikō-turu (P), poré-turu (D) (“cauda”)
<i>Callicebus torquatus</i>	zogue-zogue	wa?ú, wa?u (P), wá(?)ú (D)

<i>Cebus albifrons</i>	macaco-caiarara	masá-ka, masá-gaki (D)
<i>Cebus sp.</i>	macaco-prego	ká-jí, gaki-kĩ (D)
<i>Lagothrix lagotricha</i>	macaco-barrigudo	satŕi, segi (P), seégi (D)
<i>Saimiri sciureus</i>	macaco-de-cheiro	sĩi, sĭ (P), meré-i?si (D)
---	sauí sp.	wa?ú-jaí-ró

• cetáceos, morcegos:

---	morcego (genérico)	só, oso (P), ojó (D)
---	morcego (grande, come fruta)	só-bĩkĩ
<i>Rhynchonycteris naso</i>	morcego-ribeirino	só-a
---	vampiro	só-ba?ká-ri-ro
<i>Inia geoffroyensis</i>	boto sp.	ko-puti-sité-ro, deko-puri-sirí-ro (D)

AVES

genérico: **mirí-tfã(?)kã, mini-khĩ (P), miri-magĩ (D)**

• alcedinídeos:

---	martim-pescador	sãná, saná (P), sãrá (D)
Espécies de martins-pescadores: ba?á-saná (grande, ‘tucunaré’), miá-sana (pequeno, ‘piaba’)		

• anatídeos (e anhumas):

---	pato	patu-ǰĩ-ri-ro [K], dia-kara (D)
<i>Oxyura dominica</i>	marreca sp.	diá-phúró, puru (P), dia-koma (D)

• anhingídeos:

<i>Anhinga anhinga</i>	carará	kó-dasa, ako-dase (P), deko-nasi (D)
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	mergulhão, miuá	ja?ká-saná

• buconídeos (e capitões):

<i>Notharcus sp., Bucco sp.</i>	macuru	ja?pá-phố
<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho	japá-phố (‘terra-’)
<i>Monasa atra</i>	bico-de-brasa	numia-khĩĩ-ri-ro, pipákuru (D)
<i>Capito niger</i>	capitão	mini-tŕa-kã-tháro-bĩkĩ

• caprimulgiformes (bacuraus & urutaus):

<i>Caprimulgus spp.</i>	bacurau	thũ?íjo, tũ?ijõ (P), mu?jú (D)
---	bacurau ribeirinho	mo?kópĩ
<i>Nyctibius sp.</i>	urutau-pequeno	hérupu, érapu (D)
<i>Nyctibius grandis</i>	urutau-grande	nima-toawe-ri-ro (‘veneno-vomitar’)

• caradriiformes (maçaricos, jaçanas & gaiivotas):

---	maçarico	jupí, moʔkópí (D)
---	maçarico sp. (listrado)	kó-jupi
---	gaiivota	khã(?)ré-a, kãʔrea (P)

• ciconiformes (garças, corocorós):

<i>Ardea cocoi</i>	maguari	jahá-jítʃó, jahí-jākō (D)
<i>Casmerodius alba, Egretta spp.</i>	garça spp.	jahá, jehe (P), jahí (D)
<i>Agamia agami</i>	garça-beija-flor	dií-jáhá
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	nahú-bíkí-ró, nahu-biki (P), ãú-bigi (D)
<i>Butorides striatus</i>	socói	mía-tu (“piaba-”)
<i>Nycticorax nycticorax</i>	garça-dorminhoca	waʔá, wá (D)
<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapá	jami-uruemuá, jamini-waʔuro (P)
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	corocoró	kotó, koró-ru (D)
<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	jónó, éónó (P)

• columbídeos:

---	pomba spp.	buhá, buha (P), buhá (D)
<i>Columba sp.</i>	pomba sp.	masí-sō-buha, basi-sōʔa-buha (P)
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti	wesé-buha
<i>Columbina sp.</i>	rolinha	thaʔaró-búhá

• corvídeos:

<i>Cyanocorax sp.</i>	gralha	jajó-ro / jajá-ro, jeo-ro (P)
-----------------------	--------	--------------------------------------

• cotingídeos:

<i>Cotinga cayana</i>	anambé-de-peito-azul	dasú (“azul”), dasú (D)
<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió	waíwaíjo-ro, bupú-miri (D)
<i>Phoenicircus carnifex</i>	saurá-fogo	dií-johá-bíkí-ró (“sangue”)
<i>Perissocephalus tricolor</i>	pássaro-boi	boraro-khia-ki (“curupira-piolho”)
<i>Pachyramphus marginatus</i>	caneleiro	miniá-khajo-ro
<i>Tityra sp.</i>	araponguinha	waté-ka (“tapioca”)

• cracídeos (mutuns, urus & galinhas):

---	mutum	õʔnópi / waʔnopi, waʔnopi (P), nūpi (D)
<i>Crax alector</i>	mutum sp.	õʔnópi-jeʔse-ri-ro
<i>Mitu tomentosa</i>	mutum-ciana, piuri	õʔnópi-jĩ-ri-ro
<i>Nothocrax urumutum</i>	urumutum	tʃí-kí, hébi / ehebi-gi (D)
<i>Ortalis ruficauda</i>	aracuã	watárápo, wagaró (D)
<i>Penelope jacquacu</i>	jacu	katá-maha, kata-maha (P), kara-mihí (D)
<i>Pipile pipile</i>	cujubim	katá, kata-ja (P), kará (D)
<i>Odontophorus gujanensis</i>	uru	phǔrú, puro (P), poré-su (D)
---	galo	k(h)aráká, kanaka (P) gārājã / kãreja (D)

• cuculídeos:

<i>Crotophaga ani</i>	anu	ãʒíní, gaʒiri (D)
<i>Crotophaga maior</i>	anu ribeirinho	diá-waʒa
<i>Piaya cayana</i>	tincoã	ditíró, ditiro (P), ditíro (D)

• estrígídeos:

---	coruja	wipí-pokó, ipí-pako (P), bipí-pago-bi (D)
<i>Otus sp.</i>	murucututu	burukutútu

• falconiformes (urubus & gaviões):

---	urubu spp.	juká, juka (P), goró-põra (D)
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	uwá, uʒawa (P), uwawá (D)
---	gavião (genérico)	khă, ka (P), gáá (D)
<i>Spizaetustyrannus</i>	gavião-pega-macaco	wĩní-khá, kerá-gaa (D)
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	khimá-kha
<i>Micrastur buckleys</i>	caburé	makoã-kha, makome-gaa (D)
<i>Micrastur gilvicollis</i>	caburé	wesé-kha, wese-ka (P), poé-gaa (D)
<i>Daptrius americanus</i>	cancão-grande	kã, aká-mi (D)
<i>Daptrius ater</i>	cancão-de-anta	kã-na-pokó-ro / naʒjĩ, neʒejĩ (P), sē-rĩ-gĩ (D)
<i>Elenoides forficatus</i>	gavião-tesoura	pĩtjó-sēʒe, pĩko-sēʒe (P), pĩgũ-sē (D)
<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real	khă-bíkí, gá-bi (D)
<i>Falco ruficularis</i>	cauré	diá-nómá, diá-nome (D)
<i>Ictinea plumbea</i>	gavião-sauveiro	bă-ro
<i>Buteo nitidus</i>	gavião-pedrês	boʒtá-pũ, boʒta-pũ-ka (P), bore-pũ-gá (D)
<i>Buteogallus anthracinus</i>	gavião-preto	nũpí-gaa (D)

• formicarídeos:

---	formigueiro	jãmă-bíkí (“dono-de-taoca”)
<i>Hylophylax naevia</i>	guarda-floresta	jaí-biki-ro
<i>Formicarius sp.</i>	pinto-da-mata	pupia-dúru
<i>Myrmothera companisona</i>	torom-patinho	bou

• fringilídeos:

<i>Ammodramus aurifrons</i>	tico-tico	bō-ká, bó-ru (D)
<i>Oryzoborus sp.</i>	curió	tha-mini, tá-miri (D)
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	khĩ-wipe-ro
<i>Saltator maximus</i>	tempera-viola	bikaso-ro (“fruta”)
<i>Pitylus grossus</i>	bico-encarnado	khaʒjá-ro, kaʒjoro (P)
<i>Cyanocompsa cyanooides</i>	azulão	kana-poko-ro

• galbulídeos:

<i>Galbula spp.</i>	ariramba	matʃ̥-pota-ka, megá-pora-ru (D)
<i>Jacamerops aurea</i>	jacamaraçu	batoka-jairo-minitʃ̥ākã

• hirundídeos:

<i>Progne sp.</i>	andorinha sp.	sióró, sioro (P), sióro (D)
---	andorinha ribeirinha	sirípí
<i>Reinarda squamata</i>	andorinhão	waka-ri-sirípí, upí-miri (D)

• icterídeos:

<i>Psarocolius spp.</i>	japu spp.	mú, umú (D)
<i>Cacicus cela</i>	japiim	jôsó, jōso (P), wāsã-ru (D)
---	graúna	jajóro
<i>Icterus chryscephalus</i>	rouxinol	ĩré-mírí, ĩre-mini (P), ĩrí-miri (D)

• momotídeos:

<i>Momotus momota</i>	udu	tú, urú (D)
-----------------------	-----	--------------------

• opistocomídeos:

<i>Opisthocomus hoazin</i>	cigana	hua-bíkí-ró ('febre-')
----------------------------	--------	-------------------------------

• picídeos (e arapaçus):

---	pica-pau	khōré, kōre (P), kōré (D)
<i>Picumnus sp.</i>	pica-pau-anão	jukí-khōré
<i>Melanerpes cruentatus</i>	pica-pau	sene-no, seneno (P), sēréro (D)

• piprídeos:

---	dançarino	makátʃ̥iri-minitʃ̥ākã
-----	-----------	------------------------------

• psitacídeos:

<i>Ara spp.</i>	arara	mahá, maha (P), mahá (D)
<i>Ara ararauna</i>	---	mahá-daʔji
<i>Ara macao</i>	---	khãré-máhá ('abiu-')
<i>Ara militaris</i>	---	mahá-jaʔsa
---	maracanã	daʔaro, deʔero (P), gekéru (D)
<i>Brotogeris cyanoptera</i>	tuipara	butú-khãʔi, butu-kãʔi (P), buru-gãĩ (D)
---	periquito	khãʔi, kãʔi (P), gãĩ (D)
<i>Pionites melanocephala</i>	marianita	khãʔi-puʔti, kãʔi-puʔtiri (P), né-pũʔti (D)
<i>Pionus menstruus</i>	maitaca	thũʔino, meré-tũʔi (D)
---	anacã	sĩkĩ, siano (P), doé (D)
<i>Amazona spp.</i>	papagaio	watʃ̥ó + kuaro, weko (P), wekó (D)
<i>Amazona amazonica</i>	curica	simi-watfo / kuri-kuri

<i>Amazona farinosa</i>	papagaio-moleiro	watfó-kapá-sitero, weko-kape-sitero (P)
<i>Amazona amazonica</i>	papagaio-do-mangue	toa-watfo

• ralídeos (saracuras, jacamins, pavões, carões e ipequis):

<i>Aramides cajanea</i>	saracura	saʔkú, saʔku (P), saʔkú (D)
<i>Porphyryla sp.</i>	frango-d'água	puphia-kãrekã
<i>Psophia crepitans</i>	jacamim	thĩĩĩ, tĩti (P), moá-bore-bu (D)
<i>Heliornis fulica</i>	ipequi	diá-poʔ
<i>Eurypyga helias</i>	pavãozinho	sitía
---	jaçana	jimi-karaka

• ranfastídeos:

<i>Pteroglossus spp.</i>	araçari	dasá-ká-wěńó / dasá-ká-wájó-no, behepú-bero (D)
<i>Ramphastos sp.</i>	tucano	dasá, dase (P), nasí (D)
<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano sp.	wipí-dasa
<i>Ramphastos tucanus</i>	tucano grande sp.	waté-dasa

• rupicolídeos:

<i>Rupicola rupicola</i>	galo-da-serra	tátãjõ-no, ãta-teno (P), ãré-tẽro (D) (pedra-)
--------------------------	---------------	---

• tinamídeos:

---	inambu (genérico)	khá, kahã (P), ãgã (D)
<i>Tinamus bartletti</i>	---	khã-jĩʔtĩ-ria
<i>Tinamus major</i>	---	khã-dapú-sõʔa-ri-ro
<i>Crypturellus cinereus</i>	---	jai-ró-aka, jai-ró (D)
<i>Crypturellus soui</i>	suririna	khã-boá-ro, boaró (D)

• tiranídeos:

---	suiriri	witíri, pitiri (P), bitiri (D)
<i>Muscivora tyrannus</i>	tesourinha	khõamaki-saariphĩ (“Deus-corta”)
<i>Fluvicola pica</i>	lavadeira	waté-ka
---	bem-te-vi	jaʔká-witíri, jaʔka-pitiri (P)

• traupídeos, vireonídeos & parulídeos:

---	pipira-branca	beʔtaká-sũʔi
---	pipira (cinzenta)	sũʔitẽ / sũʔitĩ, sũʔiti (P)
<i>Thraupis episcopus</i>	sanhaçu-azul	ĩré-mũĩ, ĩrí-sũĩ (D)
<i>Basileuterus sp.</i>	pula-pula (ninho de japu)	diá-mú, diá-mu (D)
<i>Tangara chilensis</i>	sai	wítjá

• trogloditídeos:

<i>Cyphorhinus aradus</i>	uirapuru	bosó-míni, bosó-miri (D)
<i>Troglodytes aedon</i>	corruíra	jamá-ka-sã?re-ro, jamáka-sã?re-ro (D)

• trogonídeos:

<i>Trogon sp.</i>	surucuá spp.	pohó, poho (P), pohó (D)
---	surucuá	pitfá-phó

• troquilídeos:

---	genérico	wimí, imi (P), mimí (D)
<i>Phaetornis sp.</i>	beija-flor sp.	kha?ná-wimi
<i>Hylocharis sapphirina</i>	beija-flor sp.	pitfá-wimí

• turdídeos:

<i>Turdus sp.</i>	sabiá sp.	wíóka, ba?pá (D)
-------------------	-----------	-------------------------

Aves não identificados: **diá-si?bi-ri-ro** (pequeno), **pu?síria-ka** (pássaro), **si?pí** (passarinho)

REPTIS

• lagartos:

---	lagarto	joásũ / joásõ, joasõ (P), gãrẽ-jã / joasó (D)
<i>Hoplocercus spinosus, Urocentron sp.</i>	---	ãgã-dápú, ãjã-dipu-ru (D)
<i>Anolis sp.</i>	papo-vento	sawáró, sawéro (D)
<i>Uranoscodon superciliosus</i>	tamaquaré	tuũpi, túpi (P), túpi (D)
<i>Plica sp.</i>	---	pupia-kã-rẽ / wa?po
<i>Tupinambis teguixin</i>	teju	só-joasũ, gãrẽjã-wasu-ru (D)
<i>Mabuya sp.</i>	calango-liso	wa?í-mási-ró, wa?í-masi (D)
<i>Crocodylus lacertinus</i>	jacarerana	wárábá, oabigíro (D)

• cobras:

genérico: **phĩró-nó, pino-no (P), pĩró (D)**

<i>Amphisbaena fuliginosa</i>	cobra-de-duas-cabeças	sí, isí (D)
<i>Boa sp.</i>	jibóia-branca	wesé-ko?taro, poé-ko?rero / maká-pĩro (D)
<i>Corallus caninus</i>	cobra-papagaio	watfó-ãga, weko-ãjã (D)
<i>Eunectus murinus</i>	sucuriçu	diá-tíri-ro, diá-o?rero (D)
<i>Chironius carinatus</i>	sacaibóia	waátsi, sĩrú-pẽ (D)
<i>Clelia clelia</i>	muçurana	waã-phĩno-nõ
<i>Drepanoides anomalus</i>	---	mahá-phĩnõ-nõ
<i>Leptophis ahaetulla</i>	azulãobóia	waána
<i>Spilotes pullatus</i>	caninana	waátjĩ, dekó-pu-ro (D)
<i>Helicops sp.</i>	cobra-d'água	diá-sí, be?to (P), béro (D)
<i>Micrurus sp.</i>	cobra-coral sp.	na?aná, ni-ri-be?ru (Siriano)

---	cobra-coral-aquática	boʔtea-phĩno-no
<i>Bothrops spp.</i>	jararaca	ãgá / diki, ãjã (P), ãjã (D)
<i>Lachesis mutus</i>	surucucu	sõʔkó-nó-ãgá, sõʔko-seʔe-ro (P), sũgũ-seʔro (D)

• outros reptis:

---	jacaré spp.	só, iso (P), diá-kě(ã) (D)
---	quelônio (genérico)	khũ, pejó (D)
<i>Chelus fimbriatus</i>	matamatá	waʔí-khú
<i>Phrynops sp.</i>	lalá (pequeno, vermelho)	khũ-sõʔĩ
<i>Platemys platycephala</i>	jabuti-machado	mĩ-khú
<i>Geochelone sp.</i>	jabuti	khũri, kuri (P), maká-niha-buru (D) (mata-?-redondo)

ANFÍBIOS

<i>Bufo marinus</i>	sapo-cururu	thaʔaró-biki, taʔaro-ki (P), tárú-bi(gi) (D)
<i>Bufo typhonius</i>	sapo-folha	koʔra-káká
<i>Bufo paracnemis</i>	sapo-boi (come maniuara)	wãtĩ-thaʔro-biki
<i>Phrynohyas resinifictrix</i>	cunauaru	jõĩ, ẽʔõ-ro (D)
<i>Hyla boans</i>	pacarão (C)	waʔmõĩ, mom(ó)á-mi (D)
<i>Hyla nana, H. parviceps, H riveroi, H. tritaeniata</i>	pererecas spp. (pequenas)	naʔtãtĩ, naʔtãtĩ (D)
<i>Osteocephalus taurinus</i>	juí (C)	mĩ, oma-i (P), omá (D)
<i>Leptodactylus knudseni</i>	--- (C)	duhú, nuhá (D)
<i>Pipa sp.</i>	pipa, aru	phaʔta, párá (D)
---	sapo pequeno, marrom	wihĩ, dakó-bigi (D)
---	perereca marrom	neténo, moá-bore-ru (D)
---	perereca marrom (venenoso)	thõãno, tõãrõ (D)
---	rã esverdeada	jãʔpá, jãʔpã (D)
<i>Hyla sp.</i>	perereca verde	mĩ-kitío
---	girino (de pacarão)	eʔbé-rú / ebúrú, aburú (D)

PEIXES

• genérico: **waʔí, wá(?)í (D)**

• peixes lisos:

<i>Brachyplatystoma filamentosum</i>	piraíba, filhote	moõkõ / moako, mó (D)
<i>Brachyplatystoma flavicans</i>	dourada	ba-háj, mihĩ-pũ-wai (D)
<i>Phractocephalus hemiliopterus</i>	pirarara	mahá-waʔi, maha-waʔi (P), maha-wai-mi (D)
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	surubim	surúbí, maha-waʔi (P), waípi (D)
---	surubim sp. (pequeno)	miʔnó-phĩ, múrú-gĩ (D)
<i>Pseudopimelodus zungaro</i>	anujá	khonõ, amá (D)
<i>Ageneiosus brevifilis</i>	mandubé (aguilhões bem desenvolvidos)	só-biéro, wai-si-puru (D)
---	parece mandubé (pequeno, 10 cms)	só-biéro, põrõ (D)
<i>Trachycorystes trachycorystes</i>	jandiá	phawá, pawá (D)
<i>Pimelodus spp.</i>	mandi spp. (pintado)	kí, ikiá-mi (D)

---	mandi sp. (amarelado)	wamí-kí
<i>Pimilodella sp.</i>	mandi-piroca	siká
---	mandi sp.	tú, urú (D)
<i>Pimilodella sp.</i>	cambéua	saʔí-pota, saʔí (D)
---	mandi sp.	putu-phariaka

• peixes armados:

---	daquiru sp. (igapó)	kínõ, ãʔkírõ (D)
---	daquiru sp. (pintado)	hóri-jábéro
<i>Anduzedoras sp.</i>	cuiú-cuiú, reco-reco	diá-bíká, diá-mina-mi (D)
<i>Hoplosternum sp.</i>	tambuatá biká-ka-si(?)bi,	bika-siʔtia (P), bigá-sima-mi (D)
---	bodó	jaʔká, jaʔka (P), jaʔká (D)
---	bodó sp. (grande)	só-jaʔka
<i>Loricaria sp.</i>	bodó sp.	khõã-mákí-saariphĩ ('deus')

• percomorfes:

---	tucunaré (genérico)	baʔá, beʔe (P), buʔú (D)
Espécies de tucunarés: baʔá-khámínó (pequ.), wamí-baʔa (grand, listr), buʔu-pĩřõ (grand.)		
<i>Cichla temensis</i>	tucunaré-pacá (tamanho médio)	samá-baʔa ("enfeitado")
<i>Crenicichla spp.</i>	jacundás spp.	tʃoʔbé, mihá (D)
Espécies de jacundás: diéro-tí-tia (pequena); mĩkẽrõ (escura); waʔí-phõʔnã (<i>Crenicichla lenticulata</i>); má-kẽʔnã / mia-keʔno (vermelho)		
---	acará (genérico)	wāri, wāré / wāri (D)
<i>Geophagus sp.</i>	acará-papa-terra	wípó
<i>Cichlasoma severum</i>	acará-peneira	jĩmásitu, nimá-soro (D)
---	acará sp. (pequeno)	kuʔsiéri-ro
---	acará sp.	wāri-séʔró ("jurupari")
<i>Cichlasoma psittacus</i>	acará-papagaio (grande, esverdeado)	õ
<i>Plagioscion squamosissimus</i>	pescada	baʔa-móná, ãtá-bu-wai (D)

• outros (caracídeos, etc.):

Peixes-agulhas: **nũʔpĩ / korobisa, nuʔpi / korobisa (P), waí-buhuru (D)**

---	pirapucu phaʔdá / jõso-waʔi, jõso-waʔi (P), nasí-wai (D)
<i>Hydrolicus scomberoides</i>	peixe-cachorro jeʔsũ-ĩ, jeʔsoana (P), jehoa-mi (D)
---	peixe-cachorro (pequeno) jahá-poa-ri

<i>Brycon sp.</i>	matrinxã	mió-waʔi, mio-waʔi (P), miú-wai (D)
<i>Triportheus sp.</i>	arauiri	pharána, wirári (D)

<i>Hoplias spp.</i>	traíra, pongó	dasá-pĩõ, dase-pĩã (P), doé (D)
---	traíra sp.	kha-pa-ro, gá-po-ro (D)
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	jeju sp.	ũgũ, ũjú (D)
<i>Erythrinus erythrinus</i>	acarapuru, morobá (jeju sp.)	jũkũãñã-ki-ro, poá (D)

<i>Chalceus macrolepidotus</i>	arari(pirá), saragui	dipíri, dipari (P), bipária-mi (D)
---	aracu (genérico)	bo?tea, bo?tea (P), bóréka (D)
Espécies de aracus: pharí-ma-bo?tea ; phará-japari-bo?tea		
---	aracu sp.	wamí-wa?i
<i>Leporinus fasciatus</i>	aracu-pinima	thiní-boso/timi-boso / sara-wa?i / ji?tina
---	aracu-jurupiranga	wa?só-sō?na. waju-sō-rō (D)
<i>Laemolyta taeniatus</i>	patauá-caroco (aracu pequeno, pintado)	buúpi
<i>Argonectes sp.</i>	uiuarana	khí-wa?i / kawiri [<i>< JC *kaawiri</i>], ki-wa?i (P)
---	pacu sp. (com listra preta)	(wasóti-)di(?)si, disí (P), uhú (D)
---	pacu sp.	da?púsú
<i>Utiaritchthys sp.</i>	pacu-tiui (grande)	makóa, makoe (P), mako-mé (D)
---	piranha (genérico)	bi?í, bi?i (P), mujú (D)
---	piranha vermelha	bi?í-wasupuri-sō?ã-ri
<i>Serrasalmus ligenmanni</i>	xidaua	waté-bi?i
---	piranha “fula”	juká-bi?i, juka-bi?i (P)
---	piranha enorme	bi?í-jáiro
---	piabas brancas spp.	jo?sóa, jo?soa (P), johá-mi (D)
---	piabas brancas spp.	mía, ími-kā (D)
<i>Cyphocharax sp.</i>	piaba pequena	sō?ã-mã
Espécies de piabas: sewá-ka [=akoá-rã-wí] (10 cms), ba?ti-mia , siriroa [=diá-siri], phoeja-kho?taro [=po?é-ko?tero] ;;; se?í, íre-gi (P)		

<i>Electrophorus electricus</i>	poraquê	sā?á, sā?a (P), sã(?)ã (D)
<i>Gymnotus carapo</i>	sarapó sp.	ditfé, dikí (D)
---	itui sp.	wãtiro-wahájoro (‘remo-de-diabo’)
---	peixe-espada	so?ó, so?o (P), so?ó (D)
Sarapós spp.: khāní-pú / boseana / dasa / pota-tfina / wimi		
<i>Symbranchus marmoratus</i>	muçum	bu?i-bíkí, buí-bi(-gi) (D)
<i>Potamotrygon sp.</i>	arraia	ãgã-bíkí, ãjã (D)

INSETOS

• formigas:

Saúva spp. (*Atta spp.*): (carrega folhas verdes) **bia-phūri-na** [=bia-pōrã] (comestível) / **biá-pōrã (D)** ; **bo?kóroa** [=bo?koro-ã-wí] ; **dapó-tí?ana** [=dípó-tí?a-rã-wí] (comestível) / **dipu-tí?ãrã (D)** ; **dihísá** [=duhúsa-gí] (comestível) / **duhúsa (D)** ; **jami-matfí** [=jamíkã-wí](noturna) / **jamí-mega (D)**

Maniudara, quenquem (*Acromyrmex spp.*): **matfí** (ja?pá-mátfí, wá-mátfí) / **meka (P)** / **megá (D)** ; **bikiroá** [=biká-rō] / **bigírã (D)** ; **phoaroa** (‘cabelo’) [=bipórã-wí] / **tēãrã (D)** ; **pítjaka-nã / guí-siga (D)** [=upí-si?ka-gí]

<i>Solenopsis sp.</i>	formiga-de-fogo	emó-á, emu-ĩ (P), emo-á (D)
<i>Pseudomyrmex sp.</i>	formiga-taxi	jásá, jásá (D)
<i>Paraponera clavata</i>	tocandira	pitá, peta (P), perá (D)
<i>Eciton sp.</i>	formiga-de-correição sp. (preta)	jamana-je?seína
---	formiga-de-correição sp.	wamí-jáná
---	formiga-de-correição sp. (marrom)	jámáná, jámana (P)
---	formiga-de-correição sp. (pequena)	jamí-a

<i>Camponotus sp.</i>	taracué/formicíneo	mené-kõ?ã-na, meré-wa?rã (D)
---	formiga sp. (grande, dói)	kha?mo-á, ka?mo-ĩ (P)
<i>Odontomachus sp.</i>	formiga sp. (preta, faz ruído)	biéro, biédo (P), buirã (D)
<i>Camponotus sp.</i>	formiga-sarassará	kě?phataro
---	formiga sp. (grande com ferrão)	ka(?)sáro, ka?sero (P)
---	formiga sp.	ja?pá-móá
---	formiga sp. (pequena)	só-kati, oso-kã?ti (P), oso-kátĩ (D)
---	formiga-doido (pequena)	jĩ-nã
---	formigas spp.	putja?ka / so-muti-a

• vespas:

---	vespa (genérico)	tí-ró-á, uti-ro (P), uti-mí (D)
Espécies de vespas: kanã-tiroa-ka [=akará-uti-] ; ba?tí-tiroa-ka [=ba?tí-uti-a-wĩ] ; pho?ka-tiroa-ka [=bo?ka-wĩ] (silvestre) ; di?tá-tiroa-ka [=di?ta-uti-] (“terra”) ; phũri-tiroa-ka [=pũrí-uti-a-wĩ] ; kõana-tiroa [=tutí-uti-a-wĩ]		
<i>Apoica pallida</i>	beijucaba (forma de prato)	tí-pĩhínó, uti-mihíro (D)
<i>Polybia sp.</i>	tapiucaba (dentro dos ninhos de formiga-taxi)	jãšã-tiroa-ka, jãšã-mómoro (D)
<i>Synoeca sp.</i>	tatucaba	wasóróká (preta), wasúburu-yě? (D) (“barriga”)
---	mangerona (agressiva)	kumú-doka-tiroa, mohotó-joro (D) (‘pau-baixo’)
---	caba sp.	dapu-tiraoa-ka
<i>Pepsis sp.</i>	caba-caçadeira	jai-piri-tiroa-tiro
---	caba-de-peixe	je?toa-ka [=je?to-á-wĩ] (come carne morta), komé-kabi-gi (D)

• abelhas:

---	abelha (genérico)	míi-ká, umi-kina (P), momé (D)
Espécies de abelhas: mene-japari [=meré-peheri-mumi-a] / mere-jeri-mome (D) <i>jandaira</i> ; pitfa-mi [=peká-mumi-a] / peá-mome (D) (“fogo”) ; wa?í-mi [=wa?í-mumi-a], waí-mome (D) ; múika [=mumi-kã], mome-ka (D) <i>uruçu</i>		
Em wanano: pitfo-turu-mi, doparo-mi, wĩtótĩ-mi		
Em desano: mume-ka-dipu-ru, tore-momé, wéréro / wãrãrí (Siriono)		
<i>Melipona sp.</i>	lambe-olhos	biaro, gapibiáto (D)
---	mel	mí, mi (P), momé (D)
Mamangaba spp. (bombídeos): berúá-nã / toparo-a / wanari, ber(u)á-mi-rã (D)		

• cupins:

---	cupim (genérico)	butú-ka, butu-ĩ (P), burú-bu (D)
Espécies de cupins: khã-butuka [=ãhá-butu-] ; butu-paka-ga [=butú-paka] (comestível) ; khõã-phĩrinoa [=õpekõ-wee-] (cupim de madeira seca) ; Forma alada (aleluia): butu-á-di?a-na		

• borboletas & lagartas:

---	borboleta	totó-ró / tatá-ró, wamo-no (P), puguru (D)
<i>Morpho spp.</i>	azulão	wa?tó-po?ro, wa?to-poro (P)
---	esfinge	wãtĩ-turú
---	lagarta (genérico)	íã, i?(j)ã (P), ãi-á (D)

--- lagarta spp. (comestível) **ũ?rí-a, tho?á-ia** [=to?á] (peluda)
 --- lagartas-de-fogo spp. **khumúnú / wāpó-no, watí-nima-rā** (D)

• dípteros:

--- mosca **míté-po?ro, beká-po?ro / moma-rā** (D)
 --- mosca-varejeira **míté-po?ro-si-paria**
 --- mosca sp. (grande) **húru-datfoa-biki-ro**
 --- larva sp. (branca, de mosca) **datfóá, beko-a** (P), **beká-mi** (D)
 --- pernilongo **míté, mite** (P), **miré** (D)
Drosophila sp. mosquito-da-banana (cabeça vermelha) **khomána, komana** (P)
 --- pium (genérico) **wi?mína, i?mina** (P), **núrí-rā** (D)
 --- borrachudo **hû-péá / jīna, ahujā / jīrā** (D)
 --- maruim **jīa-wi?mina**
 --- tatuquira **phamó-mite**
 --- mutuca **nuná-ná, nunu-no** (P), **nura-mí** (D)
 --- mutuca-de-anta **watfī-núnáná**

• outros insetos:

--- ortóptero (genérico) **phoréro, porero** (P), **poreró** (D)
 --- gafanhoto sp. **dasa-phiō-phoreró**
 --- gafanhoto sp. (amarelo) **nimá-phorero**
 --- gafanhoto sp. (esverdeado, comestível) **miri-wa?i**
 --- gafanhoto sp. (grande, verde) **saráro, sararó** (D)
 --- gafanhoto sp. (silvestre, preto ou marrom) **sa?síró-bíkí**
 --- esperança (verde) **watfó-phorero**
 --- grilo sp. (preto, pequeno) **khǎ-pũ, jíru** (D)
 --- grilo sp. (cinzento) **busiro, musí-ka-mi** (D)
 --- grilo sp. (grande, preto) **đutu-busiro**
Gryllotalpa hexadactyla paquinha **ju?ukí, jugí** (D)

Tunga penetrans pulga **ni?kópé, ni?kope** (P), **disí-nome / si-nugame** (D)
 --- bicho-do-pé **da?púsú, da?pusū** (P), **gúpúsō** (D)
 --- piolho **khi?ǎ / ki?a, ki?a** (P), **dipú-mirã** (D)

(escarabídeos) vira-bostas **tí-nímíro, gīranuhuru** (D)
 --- besouro (xilófago, comestível, preto) **ká-ná,**
Megasoma sp. besouro (gigante: 13cms, preto, chifre de rinoceronte) **sióró / pióró, piro** (P)
 --- besouro (comestível, preto, vive em grupos) **sa?ká**
 --- besouro (comestível) **khú-kaasī**
Acrocinus sp. besouro-serra-pau **jukí-ji?soro**
 --- gorgulho **beruma, duki-i** (P)
 (lampirídeos, elaterídeos) vaga-lume (salta) **kerō, keró** (P), **keró** (D)
 --- vaga-lume **khunuku-pitfoa-kiro**
 --- moxiua **pítfo, piko** (P), **pīga-rā / pimorá** (D)
 --- besouro (associado à moxiua) **do?tótó**
 --- larva (xilófaga) **je?jé-ró**
 --- cigarra **íjǎ-biki-ro / jǎ?inoá-ka**

---	barata	kasí-poka, kasī-ī (P), siri-rā-mi (D)
---	barata grande	wātí-nó-sidariro
---	louva-a-deus	porēnoa, soári (D)
---	percevejo (cheiro forte)	típutirinimino
---	barata-d'água	diá-kasi-poka-kiro
---	libélula	koʔéjo, koʔeju (P), oéo / bóre (D)
---	libélula (10 cms)	bipó

OUTROS INVERTEBRADOS

• artropodes (menos insetos):

---	carrapato	thē / kosá-kánété, thē (P), tēhē (D)
---	mucum	kosá-ká, sōʔa-na (P), aʔmusú (D)
---	escorpião	pitjónó-sóró, kutipa (P), koréba (D)
---	aranha (genérico)	wipí, ipi (P), bipí (D)
---	aranha (ribeirinha, pesca, nada)	diá-wípi
<i>Avicularia spp.</i> (terafosídeos)	caranguejeira	juʔíro, juʔiro (P), juiró (D)
---	caranguejo spp.	pñká, ãpi (P), gamí (D)
Espécies de caranguejos: pí-sũĩ (grande, vermelho)		
---	camarão	dasí-ró, dasi-ro (P), nasí-ka-mi (D)
---	camarão sp. (translúcido)	sí-dasí-ró
---	lacraia, centopéia	jãʔkí, ãʔki (P), (j)ãʔkí (D)
(díplópodeos)	ambuá	wātí-sípíró, wātí-sipiro (D)

• moluscos:

---	caracol	sĩʔí-ká, siʔēi (P), sí (D)
---	lesma (come folha)	siʔá-ri-ro, siʔa-gi (D)

• anelídeos:

Minhoca: hũ-a / wási-a / pino-a, ahũ-i / pino-a (P), dia-ãhũã / dia-noha (D)		
---	minhoca sp.	jesé-hũ-ã
---	daracubi (15-20 cms, cinzenta)	wapá-ki-ro, bapá-ru (D)
---	minhoca sp. (na areia)	kotó-hũ-a-ki-ro
---	minhoca sp. (grande)	wási-bíkí
---	minhocão (anfíbio)	jawátíá / hobokũ-ki, wási-ka-mi (D)
---	verme intestinal	wásiã-ki-ro

BOTÂNICA

árvore (genérico): **jukí-ki ; juki-gi (P) ; jugi-gí (D)**

liana (genérico): **misí-dá ; misi-da (P) ; sí-ga (D)**

ANACARDIÁCEAS

**Anacardium occidentale* caju suní-kí, gōré (D)

ANONÁCEAS

--- envira **phi?í-kánó, pi?i-kano (P), puí-kāro (D)**
 Rollinia mucosa* biribá, anona **pi?tfá-ki, pi?ka (P), pi?ka-ra (D)
 --- fruta sp. **kaatijãna-pi?tja**

APOCINÁCEAS

Ambelania sp. molongó **pho?ó-ki, pó-gi (D)**
 Couma sp.* sorvão **jímítfi, gírá-jimi (D)
 Couma sp.* cumá, sorvinha **wasóa-ki, tará-wasa (D)

ARÁCEAS

Philodendron goeldii cipó-ambé **kotó-misi-da**
Philodendron sp. (parece) cipó-ambé **pho-misi, neó (D)**
 Xanthosoma sagittifolium* taioba **pujú / so-kapa-su?ti (pálpebra-de-jacaré), kabú (D)

ARECÁCEAS

Astrocaryum jauary jauari **diá-bátó-jó, diá-bera (D)**
Attalea spp. curuá **pahá-pú, behé (D)**
Desmoncus polyacanthos jacitara **wa?i-tuu-da, poá-mara-sĩ-gã-da (D)**
 --- paxiúba **kosá-jó, wará (D)**
 --- paxiúba-barriguda **wata-poko-jō, wara-pagá (D)**
Iriartella setigera jupati **pú-jō, huhú (D)**
Manicaria saccifera buçu **moá-pú, moa-pú (D)**
Mauritia carana caraná **muhi, muhi (P), jãpú-dika / muhi (D)**
Mauritia limnophila caranaí **jēpópó / jãpapō, gōhá (D)**
 --- mumbaca (espinhosa) **nēté-jó, gōré (D)**
 --- marajá (pequena, espinhosa) **wĩhí-jó, wĩhí (D)**
 Astrocaryum spp.* tucumã **bató-ō / jĩki, beto / jōka (P), berá (D)
Astrocaryum tucuma tucumã **jai-bató-jó**
 Attalea maripa* inajá, maripá **kí-ó, iki-jō (P), ĩgá (D)
 Bactris gasipaes* pupunha **ĩré-jó, ĩre (P), ĩrĩ (D)
 Euterpe oleracea* açai, jussara **mipí-jó, mihí (D)
 Mauritia flexuosa* buriti **na?á-jó, ne?e (P), néé (D)
 Oenocarpus bataua* patauá **bihia-jimí / jimí, jumú (D)
 Oenocarpus bacaba* bacaba **jimí-máká
 Oenocarpus distichus* bacabinha **buú-jimí, buí-jumu (D)

BIGNONIÁCEAS

Crescentia cujete* cuia **wahá-ka, waha (P), koá-ru (D)
Arrabidaea chica carajuru **masĩ-sō(?a), basi-sō?a (P), gōrōjã (D)**

BIXÁCEAS

**Bixa orellana* urucu busío, mosá (D)

BOMBACÁCEAS

Ceiba pentandra samaúma buʔsá, bujá (D)

BROMELIÁCEAS

**Ananas comosus* abacaxi sané-ká, sena (P), sêrá (D)
 **Ananas erectifolius* curauá joʔsǒ, johó (D)

BURSERÁCEAS

Protium spp. breu khomápe, komepe (P), komé-pi (D)
Protium sp. cikatã, breu-branco (resina medicinal) sĭkãta
 **Dacryodes sp.* iwa-pixuna thoʔá-kí

CARIOCARÁCEAS

**Caryocar villosum* piquiá thé, tēhó (D)
 **Caryocar sp.* piquiá (casca de fruta serve de timbó) súpu

CESALPINOÍDEAS

**Hymenaea courbaril* jutaí, jatobá khēnú, kēró (D)

CIPERÁCEAS

Scleria spp. tiririca spp. wĭsó-dá, wĭsú (D)
 --- piripirioca thǎ-dítǎ
 --- ‘puçangas’ bará, bará (D)

CLUSIÁCEAS

Clusia spp. & Ficus spp. (moráceas) apuí (cipó) dítǎí-da

COMPOSTAS

**Clipadium sylvestre* cunambi waʔí-má

CONVOLVULÁCEAS

**Ipomoea batatas* batata-doce jǎpí, jǎpi (P), jǎpí (D)

CRISOBALANÁCEAS

Licania sp. caraipé (árvore cujas cinzas se misturam com argila) **nohá-kí, nuha (D)**

DIOSCOREÁCEAS

Dioscorea spp.* cará, inhame **ja?mú, ja?mu (P), já(?)mú (D)
 Variedades de carás: **ja?pá-biro** (=nikí-ja?mu) (silvestre) ; **potá-ja?mu** ; **ja?mu-je?sea** [=ja?mú-buti-sehě], **ja?mu-jĩĩa** [=ja?mú-jĩĩ-sehě]

ERITROXILÁCEAS

Erythroxylum coca* coca, ipadu **pútú, patu (P), ãpí (D)

ESTERCULIÁCEAS

Sterculia sp. tururi **wasókí-ró-kí, wasú-buru (D)**

EUFORBIÁCEAS

Hura crepitans assacu **buhá-wápí-kí**
Cunuria crassipes cunuri (fruto cozido comestível) **wapí, wású-pi (D)**
 --- fruta comestível parecida com o cunuri (3 sementes) **wasó, waso (P), wású**
 Hevea spp.* seringueira spp. **dií-kí, dii, gó-gi (D)
 Manihot utilissima* mandioca **khí, ki (P), kí (D)
Produtos da mandioca: **díkí-kí / diki (P) / dikí (D)** *maniva*, **khî-bó / kibó (D)** *mandioca-mole*, **waté / weta (P) / wera-póga (D)** *tapioca*, **pho?ká / po?ka (P) / pó?gá (D)** *farinha*, **jōká / jōka (P) / jōkâ (D)** *manicuera*, **jumũku / jumuku (P) / jumúku (D)** *mingau*, **nahú / nahu (P) / áró-jě? (D)** *beiju* (*nahú-põ?nã-ku-ri*, **tí-pariro**, **sidíriro** *curadá*, **wamí-siti-ro** *beiju* *pequeno preparado em folhas de bananeiras*, **su?ú?riro** *beiju com tapioca*)
Variedades: **nãhú-põ?ra-diki-kí, ba?ti-diki-kí, bu?sa-diki-kí, ba?a-diki-kí, khã?ré-diki-kí, hó-diki-kí, patí-diki-kí, sãñé-diki-kí, wapí-diki-kí, jogá-wāsori-diki-kí, waté-diki-kí, jimi-diki-kí**

GRAMÍNEAS

--- capim **thă, taa (P), táá (D)**
 Bambu **wa?á-ki** (taquara, pode ser plantado) ; **wa?a (P) ; kalísu-ki** (para fazer flauta-de-pã)
 Gynerium sp.* flecha **bié-di, bie-di (P), buirí-gi (D)
 Saccharum officinarum* cana-de-açúcar **khaní, kani (P), gārĩ (D)
 Zea mays* milho **jõ-paro, joo (P), oho(ka)-diká (D)

HUMIRIÁCEAS

---	uixi sp. (ribeirinho)	jidí, jiri (D)
<i>Humiria floribunda</i>	umiri	wití

ICACINÁCEAS

<i>*Poraqueira paraensis</i>	umari	wamí, wami (P), mí (D)
Variedades de umaris: mahá-wámí ; jaʔsá-wami [=maʔrã] (roxo) ; siʔmé-wami-ki (verde)		

LAURÁCEAS

---	louro spp.	phú-joaro, komáki (D)
---	pau-amarelo	sawí-roa-ki, sawí-ri (D)
<i>Mezilaurus itauba</i>	itaúba	kãʔre-ki, kãʔréi (D)
<i>*Persea americana</i>	abacate	ũgú-ki, ũjũ (P), ũjú (D)

LECITIDÁCEAS

<i>Couratari</i>	tauari	tawári-ki
<i>Eschweilera subglandulosa</i>	matamatá, ripeiro	jaʔtá-ká, toro-gi (D)
---	sapucaia (o pixede serve de pilão)	bikí-ki, bigígí (D)

LOGANIÁCEAS

<i>Strychnos spp.</i>	curare	nimá [nima], nima (P), nimá (D)
-----------------------	--------	---

LORANTÁCEAS

---	erva-de-passarinho	miri-tfãʔkã-tída
-----	--------------------	-------------------------

MALPIGHIÁCEAS

<i>*Banisteriopsis caapi</i>	caapi	khaãpi, kapi (P), gapí (D)
<i>*Byrsonima crassifolia</i>	murici/muruci	muĩ-kĩ, muí (D)

MALVÁCEAS

<i>*Gossypium barbadense</i>	algodão	jutá-buʔsa, juta / buʔsa (P), bújá / jurá (D)
------------------------------	---------	--

MARANTÁCEAS

<i>*Calathea spp., Ischnosiphon spp.</i>	arumã	wihí-ki, wihí (D)
<i>*Calathea alluia</i>	uariá	jaʔí, jaʔí (D)

MIMOSOÍDEAS

<i>Inga spp.</i>	ingá (genérico)	mené, mene (P), meré (D)
------------------	-----------------	---------------------------------

Espécies de ingás: **beʔruri-mene** (ribeirinho) ; **emú-mene** [=besú-mere] ; **biʔí-mene** (ribeirinho) ; **wipí-mene** ; **boʔteá-mene** ; **mahá-mene** (silvestre) ; **mene-ko-marije-di / puʔsia-mene-ki** (plantado) ; **mene-koti-di** (plantado) ; **khomana-mene** [=moarã] (silvestre) ; **phĩnó-mene** (não comestível) ; **seéna-mene** ; **wiri-mene** (plantado) ; **kaʔsa-mene** [=eʔpésa] (fruta comestível parecida com ingá)

MIRISTICÁCEAS

Virola spp. ucuúba, paricá (casca alucinógena) **wĩhó, wĩhũ** (D)

MORÁCEAS & CECROPIÁCEAS

<i>Cecropia</i> spp., <i>Pourouma</i> spp.	imbaúba sp.	boʔtá-pũ-ki, boʔre-pũ (D)
---	imbaúba sp.	wané-nó
* <i>Pourouma cecropiaefolia</i>	cucura, mapati	sé, iʔse (P)
<i>Pourouma</i> sp.	cucura silvestre (maior)	jeʔpú, ígí (D)
<i>Pourouma</i> sp.	cucura silvestre (médio)	waʔú-murí, waú-muʔtu (D)
<i>Pourouma</i> sp.	cucura silvestre (médio, peludo)	pĩʔká-kí, waú-muʔtu (D)

MUSÁCEAS

Heliconia hirsuta* bico-de-guará **dutú-sa, dutú (D) (dutú-phaʔta um tipo)
 Phenakospermum* sp., *Musa* sp. sororoca + banana **maká-ka-ho-jõ + hó, oho (P), **ohó** (D)
Variedades de bananas: **duhi-ri-ho** *banana-nanica*, **ki-hó / iki-ho** (P) *banana-inajá*, **phia-ho** *banana-prata*, **muʔkua-ho** *banana-maçã*, **joa-hó / joa-oho** (P) *banana-comprida*, **pinó-ho** *banana roxa*, **watfĩ-ho, jesé-ho**

NICTAGINÁCEAS

Neea sp. ucuqui **pupia, pupia** (P), **poé** (D)

OLACÁCEAS

Minquartia guianensis acariquara **písá-kí**

PAPILIONOÍDEAS

<i>Aldina heterophylla</i>	macucu	pé-kí, bopé (D)
<i>Clathrotropis macrocarpa</i>	cabari	mió-kí, miú-ru (D)
<i>Monopteryx uacu</i>	uacu	simi-kí, siʔmé (D)
---	feijão	komana, komáda (D)
---	timbó	sú, esu (P), niá (D)

Variedades: **dasa-pĩõ-su** (cunambi, arbusto, compostas, folhas venenosas), **masí-so-su** [=mosa-ehu] (plantado), **juká-su** (plantado), **sú-dá** (silvestre), **phamó-pĩʔfori-su** (plantado), **wimipũ, jaʔsa**

PASSIFLORÁCEAS

Passiflora quadrangularis* maracujá-açu **burukǔjã, umusúmu (D)

PODOSTEMATÁCEAS

Mourera fluviatilis caruru (produz sal) **moá**

ROSÁCEAS

Licania turiuva turi **siʔári, siʔári (P), mĩpirĩ-gĩ (D)**

RUBIÁCEAS

Genipa americana* jenipapo **dia-waʔa, kōrá (D)

SAPOTÁCEAS

Pouteria spp.* abiu **khãʔré, kãʔre (P), káré (D)
 Variedades de abius: **khãʔré-pusi** (silvestre), **waʔíkĩna-khãʔre** (silvestre), **posá-khãʔre** (plantado), **waaparo-khãʔre [=sĩró-pêe-kãʔre]** (silvestre), **waha-joro-khãʔre** (silvestre)

SOLANÁCEAS

Physalis angulata camapu (erva) **bĩʔka-soro**
 Capsicum spp.* pimenta **biá-kĩ, bia (P), biá (D)
 Espécies de pimentas: **awi-biã, kura-biã, ewĩ-bia, busirõ-bia, kaʔtútu** (grande)
 Nicotiana tabacum* tabaco **mĩʔnó, mĩʔno (P), mú(?)rú (D)
 Solanum sessiliflorum* cubiu **toá, etoa-ga (P), etóka (D)

URTICÁCEAS

Urera sp. urtiga **jãã, jãa (P), jáã (D)**

VERBENÁCEAS

Lippia geminata erva-cidreira **biaphũri-nisa**

VOQUISIÁCEAS

Erisma japura* japurá **baʔtĩ, bári (D)

COGUMELOS **ditĩ-koro** (branco, comestível) ; **heka-koro** (branco, comestível) ; **taʔká-ka-koro** (branco, comestível)

SAMAMBAIAS jawĩ-sá**MUSGOS jukĩ-wító**

Outras árvores: **nãhũ-kĩ** (árvore que serve para fazer bastões de dança), **jãʔkĩ-kĩ** (árvore da capoeira), **pakákĩ** (fruta da caatinga), **mũ-kĩ** (árvore grande e vermelha, nos quais os japus nidificam), **buĩrĩ-kĩ** (árvore pequena), **pú** (fruta comestível), **darĩ-kĩ** (fruta comestível), **phia** [=deʔté], **khaʔĩ-kĩ** (madeira dura), **khãno-rijoaki** (produz boas tiras), **jaʔsa-kĩ** [=kasã] (fruta

comestível, misturada com beijus), **mí-kí** (ribeirinho), **ni?kóa-kí** (árvore usada para fazer cabos de machado), **poá-sã?kãni-kí** (arbusto cuja casca serve para o asseio pessoal), **patí-kí** (árvore ribeirinha), **phĩnó-khĩki** (árvore de fruta comestível), **phĩ-kí** (fruta comestível), **phu?pe-ro-kí**, **buha-wapi-kí** (“iwise-mira”, árvore para fazer ralos), **sũí-kí** (fruta comestível, pequena, preta e doce), **dukú-kí** (fruta comestível, preto), **pió** (serve para fazer cacetes de guerra), **pí-tʃakana-kí** (árvore medicinal), **wahá-koa-di** (árvore cuja casca serve para tingir as cuias), **pé-kara** (comestível, parecida com o cupuaçu), **wadá** (“cabeça-pedra”, “uará” na língua-geral, tem castanha comestível), **wasó** (fruta comestível da caatinga), **wĩ?nó-no** (ribeirinho), **japí-kí** (fruta comestível)

Outros cipós: **hũã-ti-da** (“cipó-minhoca”, medicinal), **biká-ro-da** (para fazer aros de matapi), **misi-ja-pia** (para fazer paneiros), **kotó-da** (fruta comestível), **misi-bikí** (cipó grande sp.), **mĩ-kapári** (fruta comestível, preta), **pára-da** (para amarrar), **phĩ?ro-misi** [= pi?f-misi], **pĩtʃó-se?e-daa** (“cipó-tesoura”), **pita-sa** [=weéri] (folhas medicinais), **jai-piriaka**, **jamá-khõã**, **jã?pitʃó-daa** [=jõkõã-daa] (medicinal)

Objetos culturais & Doenças

abano **wini-no**, **wini-no** (P), **mere-ro** (D)
 agulha **awí-ká**, **awi-a** (P), **awi-rú** (D)
 anzol **jo(?)-ga**, **jo?-jê** (P), **wehe-rí-ru** (D) (“pescar”)
 arco **bié(ri)-nete**, **bieri-thê** (P), **bui-ri-bero** (D)
 armadilha (de pesca) **biká-ró** / **bika-ro** (P) / **aru** (D), **kasá-ka** / **tírí** (D) *matapi*, **khajé** / **ewá** (D) *caia*, **pú** / **imí-keru** (D) *pari*, **wa?i-ró** / **wa?i-ro** (P) / **wái-ro** (D) *cacuri*
 bruxo & xamã **khumú-nú** / **kumu-no** (P) / **kumú** (D) + **jai-ró** / **jai-ro** (P) / **jé** (D)
 caixa **ká-ró**, **aka-ro** (P), **hó-kumuro** (D)
 calças **sirũra**, **sirura** (P)
 canoa **bisó-ka**, **jukisa** / **do?oria** (P), **gasi-rú** (D)
 caxiri **phajú-rú**, **peru** / **pairu** (P), **péru** / **pejáru** (D)
 cerca **sã?rĩ-nó**, **sã?rĩ-no** (P), **sári-ro** (D)
 cestaria **baa-rõ** / **baa-ro** (P) / **ba** (D) *panacu*, **phĩ?i-ró** / **pi?i-ro** (P) / **púí-bu** (D) *aturá*, **tené-phĩ?i**, **têrê-mú** *paneiro*, **wihí-koro** *balaio* (D)
 curuatá **so?to-ro**, **pero** (D)
 curupira **boráro**, **boraró** (D)
 dono **pi-ro**, **upi-ro** (P), **opi** (D)
 duende **wátí-nó**, **wáti-no** (P), **wátí** (D) ; **biisũ** ; **kuitʃĩru**; **sa?aro-khãriro**
 enxada **sió-ka**, **sio-ga** (P), **sio-ru** (D) ;; ferro-de-cova **sa?a-ri-phĩ**, **se?e-ri-phĩ** (P)
 espelho **jó-no**, **ẽó-no** (P), **díu-ru** (D)
 espingarda **pitʃi-kí**, **peka-i** (P), **peá-gi** (D)
 esteira **kha?sá-ka**, **ka?se-ro** (P)
 faca **ji?so-ri-phĩ**, **di?i-phĩ** (P), **mata-mihi** (D)
 festa **pho?o-a** (dabucuri), **po?ori** (D)
 fio, corda **juta-da**, **juta-da** (P)
 forno **katá-ró**, **kata-ro** (P), **gara-ru** (D)
 gancho **nu?pĩ(hĩ)** / **khõró** / **ké-nó**, **nu?pi** (P), **wásé-ro** (D)
 igapó **wató-ró**, **diá-kope** (D)
 ilha **nikó**, **nikio** (P), **nigí-ro** (D)
 instrumento musical **kalĩsu**, **mawáku** ; **têrẽdiru**, **tarusu** *carizo*, **tũriri-dipu** (D)

jirau **kasá-rí-ó**, **kaseri-o (P)**, **kajá (D)**
 leishmaniose **kami-biki-ro**, **subú (D)**
 machado **khomá**, **kome (P)**, **komé (D)**
 mancha cutânea **seré / wapá-ro**, **seré (D)**
 maracá **jásá-kã / kitío** (no tornozelo), **jása-ga (P)**, **jásá-ró (D)**
 miçanga **nãri-da**, **jãke (P)**, **jãgí (D)**
 peneira **si?ó-ka**, **si?o (P)**, **si?-burú (D)**
 cumatá **wãpáníó**, **sirúri (D)**
 pente **khi?í-ró**, **ki?i-ro (P)**, **wia-púri-jě? (D)**
 pilão **pamó-noa-ka**, **pamo-a (P)**, **pamó-ro (D)**
 pote **situ**, **sutu (P)**, **kibu-soró / kome-soro (D)**
 ralo **sõ?kó-nó**, **sõ?ko-no (P)**, **súgú-ro (D)**
 rede (dormir) **phĩ-nó**, **pi-no (P)**, **pũ-gĩ (D)**
 rede (pesca) **waní-jõ / wãjĩ-jõ**, **wějã-ni / wějẽ-khi (P)**, **wěhěri-gĩ (D)**
 remédio **kó**, **ako (P)**, **okó (D)**
 remo **wahá-jó-ró**, **wehe-ro (P)**, **weha-bú (D)**
 roupa **su?tí-ro**, **su?ti-ro (P)**, **su?rí (D)**
 saco **wahú-rú**, **ahu-ro (P)**, **ahú-ru (D)**
 sal **moá**, **moa (P)**, **moá (D)**
 tambor (trocano) **to?a-ti**, **to?a-ti (P)**, **to?ato-re (D)**
 terçado **joa-ri-pihĩ**, **di?i-phĩ (P)**, **mata-mihi (D)**
 tipiti **wãtíópókã**, **wãtipõ (P)**, **wãtí-kě? (D)**
 tosse **sa?tí-a**, **sa?ti- (P)**, **sa?ri-rí (D)**
 vassoura **kho?a-rí-boka**, **ko?ari-boka (P)**, **oari-bogá (D)**
 veneno **nima** [nima], **nimá (P)**, **nima (D)**
 zarabatana **pú-ka**, **upu-ga (P)**, **buhu-rú (D)**

Em wanano: **bu?u** monte **kuriaka** nó **pití** companheiro **tũkũ** quarto **tuti-ro** oco **ka** linha **wa?ta** alisar **do?o** ajudar **nutfĩ** comprar **doha** assoprar (veneno) **mu** punhado **du?u** soltar **wi?bo** guardar **so** descansar **hi** estar **mari** não estar **bi?a** fechar **mojo** fracassar **kamatfũ** juntar **more** misturar **wa?a-ri-ro** molhado **witi** separar **di?a** sobrar **namo** mais **mi?ni** menos

Em desano: **bu?u-ro** monte **kuru** nó **meramihĩ** companheiro **tũgũ** quarto **turé** oco **da** linha **wara** alisar **tamo** ajudar **ãsũ** comprar **doha** assoprar (veneno) **mo** punhado **du?u** soltar **dibu** guardar **so** descansar **ãrĩ** estar **mara** não estar **bi?a** fechar **muĩ** fracassar **nameneo** juntar **more** misturar **wea** molhado **dikawá** separar **di?ja** sobrar **nemo** mais **dĩha** menos

Dia-Posá, Dia-Paja (D) rio *Uaupés* ; **Sõ?ári-a** rio *Querari* ; **Katá** rio *Kuduwiari* ; **Wamó-á** [ˈarmas (guerras baniwa-tariano)] rio *Ajari* ; **Bisó-a** [ˈáryore sp.] rio *Içana* ; **Yajá** rio *Yawiari* ; **Wa?i-a, Wa?i-ja (D)** rio *Piraparaná* ; **Ko-Jĩni-Maa, Deko-Jĩiri-Maa (D)** rio *Papuri* ; **Pajá (D)** rio *Apaporis* ; **Ba?rí-Dia (D)** rio *Japurá*.

Watéki / Wariró-ki, Warirówi (D) Serra do *Curicuriari* ; **Watsó-á, Weko-ja (D)** rio *Curicuriari* ; **Ji?sorípíhi-Ma, Matamihĩ-ja (D)** rio *Marié* ; **Phudú-ki, Yégi (D)** Morro-de-Boa-Esperança ; **Wãpání-Durí, Sirurí-Duri (D)** *Ipanoré*

Wanano: x **tukano**, x **kubeo**, x **baniwa** x **tariano**, x **desano** (não com **piratapuya**, **arapaço**, **tuyuka**, **bara**, **tatuyo**, **carapanã**, **maku**). Os Wanano vivem acima de **Ipanoré** (até **Iauaretê**). Antigamente, guerras com **kubeo**.

Ye?pá-Masa: x **desano** x **tuyuka** x **baniwa** x **tariano** x **kubeo** x **wanano** x **piratapuyo** x **miriritapuya** x **tatuyo** x **carapanã** (não com **makuna**, **bará**, **arapaço**, **maku**); guerra contra **tanimuka**.

Desano: x **tukano**, x **siriano**, x **tuyuka**, x **piratapuya**, x **bara**, x **arapaço** (não com **tariano**, **baniwa**, **kubeo**, **baré**, **koewana**); guerras contra **baniwa**, **tariano** & **baré**.

Batfá, Bekará (D) *Baniwa* ; **Páwa?-na, Pawa-rã (D)** *Tariano* ; **Ko-Tiria** *Wanano* ; **Daséa** *Tukano*

MÁIHUNA (orejón), SIONA (Si), SEKOYA (Se), KOREGUAJE (K)

[KUB] kubeo, [PIR] pira-tapuyo, [TAN] tanimuka

Alongamento surdo antes de C surda em Siona, Sekoya & Koreguaje (na geração mais velha)

Máihuna: feito em Mazán com Romero Rios Ochoa, 2000.

Fonemas: a e i ï o u ; p t k ʔ s tʃ h j w b/m d/n g

Koreguaje: Tama ≈ Koreguaje. Feito em La Pedrera (rio Caquetá), 2000.

Animal (de criação): **hója, hoʔja (Si, Se, K)**

Animal (de caça): **bai, waʔi (Si, Se, K)**

MAMÍFEROS

• marsupiais:

Didelphis marsupialis mucura **sĩsi, sĩʔsi (Si, Se, K) [KUB]**

• desdentados:

Cyclopes didactylus tamanduá **utuguri / utugiro, uʔu-tukiri (Si), uʔu-tʰʔkiri (K)**

Myrmecophaga sp. tamanduá-bandeira **ái-mano / ái-têto, miẽ (Si, Se, K) [KUB, WAN, PIR]**

Tamandua sp. tamanduá-colete **tobóro / togóro [witoto dobo], jaʔo-mie / juju-mie (Si), juju (K)**

Bradypus tridactylus preguiça **baro-bi, uʔu (Si, Se, K) [KUB], metʰi (K)**

--- tatu **tótóaki, hamu (Si, Se, K), oreo (Se)**

• roedores:

Capivara: **júara [kofán + karib *juwiri], gʷeso (Si), kʷeso (Se), kʰwěso (K) [arawak JC *keetso]**

Paca virgata paca **seme / bai / pibi-ako / góhé-beko, seme (Si, Se, K)**

Dasyprocta spp. cutia **bói-máité-ako / mojêteako / koromé, wĩ (Si, Se, K)**

Myoprocta acouchy cutiuaiá **maso / kijã [kofán kiʔno], wãʔso (Si, Se), pōʔso (K)**

Esquilos: **sísiko, sísiko (Si, Se, K), ma-waʔru (Se), kinapiʔtʰiko (K)**

Coendu spp. cuandu sp. **toto, soʔto (Si, Se), soʔtʰo (K)**

--- rato **jákótfi / bea-saka / okojodo-aki, pēʔe (Se), pēʔe (K)**

--- rato pequeno **bágu, turi (Se), sĩa (K)**

--- coelho **kuki [kofán koke] (Si), kui (Se) [<]**

• artiodáctilos:

Tapirus terrestris anta **békí / hái-ko, weki (Si, Se), wekʰi (K)**

Tajassu pecari queixada **bírí / sēse / bai, sēse (Si, Se, K)**

Tajassu tajacu caititu **kauhõã / káókõã / jau, jaʔo (Si),**

jaʔwi (Se), sēse (K) [arawak JC *jamo]

--- veado-mateiro **jãma / bósá/mósá, jama (Si, Se, K)**

• carnívoros:

Eira barbara irara **kóbe, kobe (Si, Se) [huaorani gõbe], wãsokʰa-jai (L)**

Quati **tʃítʃibi, gʷěhi (Si), kʷěhi (Se), kʰwěhi (K) [arawak JC *kapitsi]**

jupará, olingo: **hãĩ(g)ara + pano, kuitʃo (Si), jãmi-wě (Se), kuiso + jãmi-me (K) [arawak JC]**

<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha	áta-kami, g ^w arara (Si), kwāhe-jaʔo (Se)
<i>Lutra longicaudis</i>	lontrinha	jao, jaʔo (Si, Se, K), heʔwai (Se)
<i>Felis catus domesticus</i>	gato	mitfi, mitfi (Si), mīsi (Se, K)
---	felídeo (genérico)	jái, jai (Si, Se, K)
<i>Felis spp.</i>	maracajá	maso-jai / bai-jai, wi goʔjōbi (Si)
<i>Canis familiaris</i>	cão	jái-hoji, hoʔja-jai (Si, Se), hamu-jai (K)
<i>Speothos venaticus</i>	cachorro-do-mato	jeso / kōke

• primatas:

<i>Alouatta ursina</i>	guariba	háiki / hiobai / mahei, emu (Si, Se, K)
<i>Aotus trivirgatus</i>	macaco-da-noite	iti, iʔti (Si, Se, K) [kofān hite]
<i>Ateles belzebuth</i>	coatá	dóá-naso, pai-tāke (Si), pāi-naso (K)
<i>Pithecia spp.</i>	parauacu	bao-tútu, waʔo-sutu (Si), waʔo-sutu (Se)
<i>Callicebus torquatus</i>	zogue-zogue	bao, waʔo (Si, Se, K)
<i>Cebus albifrons</i>	macaco-caiarara	bó-tāke, tāke (Si, Se), t ^h āk ^h e (K)
<i>Cebus apella</i>	macaco-prego	táké, tāke / po-taʔra (Si)
<i>Lagothrix lagotricha</i>	macaco-barrigudo	násó, naso (Si, Se, K)
<i>Saimiri sciureus</i>	macaco-de-cheiro	bó-tfitfi, po-sisi (Si, Se)
<i>Saguinus sp.</i>	sauí	tjítfi, sisi (Si), sisi-koʔroro (K)
<i>Cebuella pygmaea</i>	leoncito	kami-tjítfi(-riko) / ina-bitiko, jūka-sisi (Si)

• cetáceos, morcegos:

---	morcego	ójo, ojo (Si, Se, K)
<i>Sotalia fluviatilis</i>	boto	bíbí, g ^w ise (Si), wíwi (Se, K)

AVES

genérico: mīā, ka-waʔi / bīʔā (Si), pīʔā (Se, K)

• alcedinídeos:

Martim-pescador baitót(o)ako, keʔre (Si), sãʔsa (Se, K) [KUB, TAN]

• anatídeos:

---	pato	bete (Si, Se), pet ^h e (K) [KUB]
-----	------	---

• anhingídeos:

<i>Anhinga anhinga</i>	carará	ókó-kaka, ok ^h o-jāse (K)
------------------------	--------	--------------------------------------

• buconídeos (e capitões):

<i>Bucco capensis</i>	macuru	būsu-hio / itosipi (Si)
<i>Monasa sp.</i>	bico-de-brasa, tibacuro	tiba, tiʔwakuru (Si), piak ^h ororo (K)
<i>Capito sp.</i>	capitão	tútu / kūáko, sutu (Si), pāiwai k ^h uaʔk ^h oro (K)

• caprimulgiformes (bacuraus & urutaus):

--- bacurau **bótóbejo**, kuʔajō (Si), kōʔajō (Se), k^huajō (K) [yukuna]
Nyctibius griseus urutau **hípou**, heheo (K)

• caradriiformes (maçaricos, jaçanas & gaiotas):

--- maçarico **séhé**, tēa (Se), t^hēa / imi-t^hēa / k^huʔrit^hiro (K)
 --- gaiota **hii** / séhé, wekhi-t^hēa (K)

• ciconiiformes (garças, corocorós):

--- garça spp. **jáhí + híōkì** / bóíjo, gao (Si), kaoro (K)
 --- socoí **maitabári**, oko t^hia (K)
 --- socó-boi **ūat^howì** / k^hok^ha t^hēʔt^he (K)
 --- guaco (g.-dorminhoca) **sēʔka** / wakawa (Si), wak^hawa (K)
Mesembrinibis cayennensis corocoró **korí**, **kuiṛi** / heʔwa (Si), **kuiṛi** (Se), meha suʔjē (K)
 ??? garça **wakara** (Si, Se) [< quichua, etc.]

• columbídeos:

--- pomba **békótu**, **hūʔkubo** / suʔte (Si), suʔte (Se), ūʔk^hupo (K)
Leptotila rufaxilla sp. juruti **títe**, hure (Si), hure-o_[sg] / hure_[pl] (K) [KUB]
Columbina sp. rolinha **hígo** / **húgo**

• corvídeos:

--- gralha **pía**, tia (Si), t^hia (K)

• cotingídeos:

Cotinga cayana anambé sp. **hihesú**, **hiʔe seibi** (Si), **hiʔesaipi** (Se)
Tityra sp. araponguinha **bajo g^weōro** (Si)
Lipaugus vociferans cricrió **kuejú**
Cephalopterus ornatus --- **suruhui** (Si)

• cracídeos (mutuns, urus & galinhas):

--- mutum **(g)ihēbí**, sui (Si), **kīʔhepi** (Se), sui + k^huā (K)
Nothocrax urumutum urumutum **bíriri**, **biriri** (Si, Se), **piriri** (K)
Penelope jacquacu jacu **timí**, **tāʔ(a)mo** (Si), **tāʔmu** (Se), **t^hāʔomu** (K)
Pipile pipile cujubim **úhé**, **uhe** (Si, Se, K)
 --- araquã **ánániko**, **wakarabo** (Si), **wekarapo** (Se)
Odontophorus gujanensis uru **maka-kurá** [“mata-galinha”], **wakawa** (Si), **piʔk^horo** (K)
 --- galinha **kúrá**, **kura** (Si, Se), **k^hura** (K)

• cuculídeos:

Crotophaga sp. anu **béakara**, **k^horok^horopo** / **wīi** / **aʔipi** (K)
Piaya cayana tinoã **bájí-tikue**, (bajo) **tíkue** (Si), **t^hʔkue** (K)

- estrígídeos:

Otus sp corujinha (g)úgú, gugu (Si, Se), ãõpîpi (Se), kuku (K)
 corujão, murucututu: máítfîõ, bau / pu?pu (Si, Se), pau (Se), pupu(ri) (K) [arawak *poopo-ri]
 Corujas spp.: mehētîto, ko?jîpo / ísikõpî / k^hue?k^huk^huek^hupî (K)

- falconiformes (urubus & gaviões):

Urubu: pîpîri / ojokã, bi?biri/pi?piri / gîta-karo / (g)wajo (Si), ãta-karo / pi?piri (Se),
 wajo / kit^ha-sãiri / ãuk^hu (K) [arawak JC *wajo-ri, yukuna pi?imiri]

--- gavião (genérico) bíbé, wiwe (Si, Se), t^hao (K)
Daptrius americanus canção-grande (g)á, ga (Si, Se)
Daptrius ater canção-de-anta (g)íséã, seã / rea sê?se (Si), re?a-sê?se (K)
 --- gavião-tesoura ti?hi / si?hi (Si)
 --- gavião-pescador johara-bibe, k^hoha-t^hao (K) [k^hoja “curimatã”]
 --- gavião-pega-macaco ma-ka?wa (Se), t^hãk^he-t^hao (K)
 --- acauã nóéka
 --- cauré máméjête

Gaviões spp.: ui-kuikuri, zî hiã (Si), zîjã (Se)

- formicarídeos:

--- formigueiro kũékũero, wito kii (Si)
Grallaria spp. --- kiriri / hoho do?rowi (Si)
Myrmothera sp. torom máká-duru, kuikuibi / taja-bi?ã (Si)
Formicarius sp. formigueiro tjíro

- fringilídeos:

--- papa-capim piri / t^haja-pî?a (K)
 --- cardeal ziõ (Si)
 --- galo-da-campina mátfíõro-bako

- galbulídeos:

Jacamerops aurea ariramba hiopîgoro, hiopiro (Si), hiophiri (K)

- hirundinídeos:

--- andorinha tfibi, si?hui / tji?hui (Si), si?hi / si?wi (K) [kofãn t/iwiri, arawak JC *tsiripi]

- icterídeos:

--- japu umu / kupitfoi (Si), umu (Se, K)
Cacicus cela japiim séõ, seõ (Si), seõ (K)

- momotídeos:

Momotus momota udu, juruva útú, utu (Si, Se, K)

- opistocomídeos:

Opisthocomus hoazin cigana, shansho jējē, jējē (Si), sēʔk^ha (K)

- picídeos (e arapaçus):

Pica-paus: **kóne / neperema-neki / báu-koko / guasáí ; kone (Si, Se) ; k^hone (K)**
Sittasomus sp. arapaçu pequeno **dume / nume, būʔsu-biʔã (Si)**

- psitacídeos:

Ara spp. arara spp. **máá, maa (Si, Se, K)**
Ara severa maracanã **nee-gĩrã / nee-ina, weʔe (Si, Se, K)**
Pionius menstruus maritaca **tũĩ, toʔĩ (Si), tũʔi (Se), t^hũʔi (K)**
Pionites melanocephala marianita **tíjõ / óri, wari (Si), kuije (Se), k^huije (K)**
Pionopsitta barrabandi --- **dúí, gaʔwi / giri-titi (Si)**
Amazona spp. papagaios spp. **békó / tóri, weko (Si, Se), wek^ho / koéo / jeʔkue (K)**
 Periquito: **kíjĩ / jiatije-mia / kuére; kiji / sete (Si); kíʔji / uʔu / ere (Se); k^hiʔji / jere (K) [KUB]**

- ralídeos (saracuras, jacamins, pavões, ciganas e ipequis):

Aramides cajanea saracura **nee-tĩti, boʔte (Si, Se), poʔt^he (K)**
Laterallus sp. frango-d'água **jĩji (Si), jĩʔji (Se), ĩsipoʔt^he / titok^ho (K)**
Psophia crepitans jacamim **tĩti, tĩti (Si), tĩti (Se), t^hĩt^hi (K) [kofán tintin]**
 --- jaçanã **tétoko, neʔe t^hĩt^hi (K)**
Eurypyga helias pavão **siri**
 --- ipequi **dáó**

- ranfastídeos:

Pteroglossus spp. araçari **píru/pínu / (g)ío / hue, pijũ (Si, Se), kio (Se), t^hiʔi (K) [KUB]**
Ramphastos tucanus tucano **jásé, jãse (Si, Se, K)**

- tinamídeos:

Inambus: **bĩ / tótó-hio / jóé / bea-rea ; āka (Si) ; āka / joe / tōto-hio (Se); āk^ha / t^hõt^ho-hio (K)**

Crypturellus soui sururina **jóto / símĩ / bijo, joto (Si, Se) [quechua yutu]**

- tiranídeos:

--- bem-te-vi **t^huiriri (K)**
Ochthoeca diadema --- **tjĩpiri (Si) [kofán sifi-ri]**
Elaenia sp. --- **wea oʔte / jĩ hiã (Si)**
Colonia colonus --- **wi (Si)**

- traupídeos:

Thraupis spp. sanhaçu **bori-mia, siʔjõ / ziʔji (Si), jĩ / raso (K)**

--- pipira **mapĩ / pĩbi / bopĩ, kuri-bi?ã (Si), jahi-pĩ?a (K)**
Cissopsis leverianus tietinga **peka (Si, Se)**

• trogloditídeos (& balança-rabos):

Cyphorinus arada uirapuru **hétu-pĩgoro, hetu-pi?koro (Si)**

• trogonídeos:

Trogon spp., Pharomachrus sp. surucuá **(g)unu / híoto, u?nu (Si), u?nu (K) [KUB]**

• troquilídeos:

--- genérico **mími, mimi (Si, Se, K)**

• turdídeos:

Turdus lawrencii sabiá sp. **ine-tĩõ / tfiritõ**

Aves não identificadas: **hísa** (dançarino, cotinga azul?), **ãjã-biako** “mãe-de-cobra”, **bego** “avó”, **bia, botẽã** (branco), **giro, hihi, hipĩ, itfi-sio, ímatutu, imemo, ina-dea, itokaho-mia, kene-seu, kibio, kõtjiri, kueho, kuirinini, tfútjĩ-sũ, mahe-tito, masẽã, mebota, monakã, nehõ, nii, noerea, pípiju, sakariri, sãhĩ-sabio, taja-mia, tajo, ùhĩsãsu, ùku-tjio, wasereka, jahe-bebo, jaohisa, jaju, jĩmemo ; waubi / tfiuri** (fumarídeo?), **we?oko, piri** (curió?), **tfore, peke (Si)**

RÉPTEIS

• lagartos:

Calango, teju: **míi-bi, to?ro (Si), ma?ni teju** [arawak] (Se), **t^ho?oroo (K)**

--- iguana **tfiuro, biewi (Si), pu?ewi (Se), piwi + k^{hw}ejo (K)** [arawak JC *koijo]

--- lagartixa **kuako(ro) / mamõ, kosiri / siripi (Se)**

• cobras:

genérico: **ãjã, ãjã (Si, Se, K)**

? cobra sp. **hiokẽõ-ãjã, ijéwi (K)**

--- jiboia **jĩi-ãjã + ùkukũĩ, ùkukui (Si)**

Eunectus murinus sucuriyu **háí-ãjã, ãjã-piki / majũmi (Si, Se)** [kofãn *mapomi*]

--- sacaibóia **ne-ãjã / kégó-ãjã, ne?e-ãjã (K)**

--- cobra caçadora **wa?wepo / nutijo (Se), pũt^hijo (K)**

Micrurus spp. cobra-coral **tótã-ãjã, totako-ãjã (Si), õmĩ (Se)**

Bothrops atrox jararaca **jé-ãjã / jájakoti-ãjã, wãkiwi / kõsa-jo (K)**

--- surucucu **jéné-ãjã, gũhi-ziẽ (Si), mikaka (Si, Se, K)**

• outros reptis:

Jacaré **jũká-bi / tójãako, bi?i (Si, Se), ok^ho-roje (K)** [KUB *bi* “lagarto”]

Quelônio **gõu / pẽgo / ménijo** [witoto *meni-no*] **jabuti, goi (Si, Se), koi (K)**

Chelys fimbriatus matá-matá mío-tara, tari (Se)

ANFÍBIOS

Bufo marinus sapo-cururu bíbo / (g)ógotana / sóribogu
Hyla boans pacarão maguro, jáuro (Se)
Osteocephalus taurinus juí © jákó-nasa / máuma, ōma (Se), umao (K)
Leptodactylus knudseni jia © hóhó / dío, hoho (Si, Se, K)
 --- sapo-pipa miteo
 --- girino hĩt^hu (K)
 Anfíbios spp.: atjira, dobi, ehe, (g)éke, guádooro / wákuakoro, kuaidéako, súkí-(g)áke, sukutóto ; waho (Si) ; mai (Se) ; phuu, toʔokoko (K)

PEIXES

- genérico: jari-bái, waʔi (Si, Se, K)

- peixes lisos:

--- piraíba po waʔi (K)
 --- dourada hai-tjirijo
Paulicea sp. jáú támí, khoʔpi (K)
 --- mandubé (???) tírí
 --- anujá aʔma (Se)
 surubim: úke-saaki, waʔi-piki (Si), khuipi / wak^hawa / piahíʔe (K)
 Mandis spp. tjirijo / abi / aitju / hebi / kíibi / órápere bico-de-pato / tani / jáko-matji, simi / bene-sáʔsa / jáko-seʔre (Si), simi / orajo / tĩnipi / jáko-seʔre (Se), simi / use / piapi (K)
 ? bocón háĩ-haoʔako / háí-joako
 --- peixe-lenha kueja (K)
 --- maparate (cangati) hóhó-bai

- peixes armados:

--- reque-reque titikuku / juju / k^hiji (K)
Callichthys sp., Hoplosternum sp. tambuatá mĩka, mĩka (Se), mik^ha (K)
 --- bodó jáká / kóśí / duha, jaka (Si, Se, K), jooroʔa (K)

- percomorfes:

Crenicichla guentheri jacundá tero / númá, bĩa (Si), pĩa (Se), pĩa (K)
 --- acará níti, wani (Se, K)
Plagioscion squamosissimus pescada dutĩka / dío-tĩka, gina-bi (Si), kina-jõ (K)

- outros (caracídeos, etc.):

? pirarucu doru
 --- aruanã ámasero
 --- peixe-agulha jáʔse / kuʔe (K)
 --- peixe-cachorro jũkaka-aki / béaho, jaʔri-seʔre (Si), jũk^hamu (K)
Brycon sp. matrinxã bíáko / neasaga-ako / séra, ma-wáso (Si, Se), maa waso (K)

<i>Prochilodus</i> sp.	curimatã	johára, jo-waʔi (Si), suara (Se), k ^h oha / wiijo (K)
---	branquinha	jájú-bai
<i>Triportheus</i> sp.	arauri	mene
<i>Hoplias malabaricus</i>	traíra	biaho, doje (Se), roje (K)
Jejus:	ái-ĩti / magaro / moho / nao / naíma-aki, gũʔhi (Si, Se), kōʔhi / naho (K)	
Aracu spp.:	bói-(b)ora / ma-bajototo-(b)aki / néá-gara / néá-pẽ-(b)aki / joro-uigi / jójí / boi-soki-aki	
<i>Hemiodopsis</i> sp.	orana	tehĩkojo
---	pacu spp.	bíheo / bihe-bitiaiko / taba
Piranhas:	ũhi-ako, bujũ (Si), waha / bujũ (Se), pujũ / mat ^h uru / waha (K)	
?	tambaqui	míni
---	pirapitinga	baku, paku (Se), pak ^h u (K) [<small><</small>]

Piabas: béré / bahi-hugu / máiko-ako / nókamina / tóákiki / jiiiba / tótórebo / sapa [< quichua *isapapa*], ũhe (Si, Se), imi / kuẽʔta / ũhe / hã^horeʔre (K)

<i>Electrophorus electricus</i>	poraquê	dó-aki [<small>witoto too</small>], meko (Si, Se, K)
Sarapó & muçum:	kome / mai-ãsirí, pĩk ^h ue / kãho-p ^h eʔre / joo-p ^h eʔre / kuʔe (K)	
---	muçum	jáhébi
---	arraia	hati, haname (Si), jãnami (Se), haname / jaʔime (K) [KUB]

Peixes não identificados: ãhẽ, beki-ja, bikojó, hĩtĩhãhã, hora, ine-kĩõjo *bodó*, ãsi-bai-sijoko, kóró, mamaraka-bitĩjo, nemeta, nokomi, tou ; tĩʔka (pez-tetra) (Si)

INSETOS

• formigas:

<i>Atta</i> spp.	saúva	méka ©, mea (Si), meka (Se), mek ^h a (K)
<i>Solenopsis</i> sp.	formiga-de-fogo	méa, emu (K)
<i>Azteca</i> sp.	tachi	útekoko / gĩri, tʃaʔkari (Si)
Tocandiras spp.:	tĩka / jãta / hio-bai / jabio / kaokõã / botara ; tĩʔka / jãta (Si) ; tĩʔka / jãta (Se) ; tĩʔk ^h a / jãt ^h a (K)	
<i>Eciton hamatum</i>	formiga-de-correição	mákí-nio, wãk ^h iniʔ(h)i (K) [<small>bora maáki</small>]
Formigas spp.:	(g)á torito, batĩio-uti, ĩta-toto, haiki, kãsero, kuẽso, kósá, masõã, mamĩriki, mohõ, muku (grande), ũhĩ, jãgari; hũʔku, taka (Si) ; aro ©, ũʔku, kōʔsa, pãa, kãsero, taka (Se) ; ũʔk ^h u, k ^h õʔsa, sãse, k ^h ĩji, jeha-kōʔhi, pãa, wat ^h i-rĩt ^h e (K)	

• vespas:

---	vespa (genérico)	útí, uti (Si), uti (Se), ut ^h i (K)
<i>Vespa</i> spp.:	ai-uti, béa-uti, hao-uti, mítio-uti, hajã-uti, kōsa-uti, ima-uti, mai-iso-uti, noejo-uti, pere-uti, sisi-uti, jii-uti, beko-uti, jije-uti, jao-uti, jiatĩje-uti ; wi (Si) ; jĩʔje, wẽkĩso (Se) ; k ^h aʔmit ^h i ^h i, jĩʔje, koi-pũti (K)	

• abelhas:

---	abelha (genérico)	oa, oʔa (Si, Se, K)
Abelha spp.:	aguro / bátí-hĩriki, aʔipi / jãmero / mehai (Se), meha-pũhi (K)	

---	mel	oa, oʔa-baja (Si), paja (Se)
---	mamangaba	pūt ^h i (K)

• cupins:

---	cupim (genérico)	jújú, juju (Si, Se, K)
-----	------------------	------------------------

• borboletas:

borboleta **mími**, **mumuro** (Si), **mumu** (Se), **kuku** (K), **mumu traça** (K)

Espécies de borboletas: **tete-(g)a** (azulão), **uhi** (noturna), **biho** (traça) ; **wati-mumuro** (Si) (esfinge), **paura** (Si) (azulão) ; **wat^hi-kuku** (K)

--- lagarta **ĩ, kēʔke / kii-tiʔũ** (Si), **kēʔke** (Se), **ĩʔi** (K)

Lagartas: **pereriki** (em paus podres), **kii-tiki**, **tará-sāsā**, **hetehiji**, **hóhu** ; **siro-toʔou**, **zĩʔi uʔu lagarta-de-fogo** (Se)

• dípteros:

Moscas: **tité** [KUB] / **gana**, **were** / **miʔa** / **uwara** (Si), **sajaʔi** / **títe** (Se), **miʔa** / **were** (K) [karib werewere]

larva de mosca **beku**, **peko** (Si), **peko** (Se), **pek^ho** (K)

--- pernilongo **míte**, **mite** (Si), **mute** (Se), **mit^he** (K)

--- mosquito **jākō-mia**, **soʔa** (Si), **miʔa** (Se) [KUB]

Simulium sp. piúm **tfútʃi**, **susi** / **zĩʔzi** (Si), **susi** (Se), **sũsi** (K) [KUB, TAN, Kueretú]

--- tatuquira **diri**, **zaʔza** (Si), **zaʔsai** (Se), **kone-sōʔa** (K)

--- mutuca **núta** / **tíro**, **tĩʔri** (Si), **nuta** (Se), **k^hiʔre** / **rūt^ha** (K)

• outros insetos:

grilo, gafanhoto: **musu** / **maka-titi** / **begi**, **bũʔsu** (Si), **pũʔsu** (Se, K) [KUB]

--- pulga **sa ĩ**, **sĩgi** (Si, Se), **sāk^hi** (K)

--- piolho **(g)ĩ**, **giʔĩ** (Si), **kĩʔi** (Se, K)

--- bicho-de-pé **su**, **suʔu** (Si, Se, K)

Moxiuas: **hĩko** / **sajĩ** / **ánunuku** / **nebi-aki**, **hĩʔko** (Si), **hĩʔko** (Se). **hĩʔk^ho** / **saʔjĩ** (K) [larvas dos besouros: **uriko**, **sajĩ-biako**]

Besouros: **guja** (Si), **kĩʔiro** (Se), **aʔipi** / **kíta-rũpi** *vira-bostas* / **oʔnona** / **k^hoʔsiriʔki** / **kĩʔiro** / **k^hāk^ho-jũ** (K)

--- broca **buʔhu** (Si), **puʔhu** (Se), **puʔhana** (K)

--- vaga-lume **túku**, **tuku** (Si, Se, K)

--- barata **bério**, **sari** (Si), **peri** (Se), **koʔroro** (K)

--- cigarra **naitʃieko** / **ókó-nini** / **kũáko** / **tútí-butʃi**, **kāko** (Se), **jojo** / **rojō-kĩ** (K)

--- libélula **botasako**, **naʔisieko** (K)

--- louva-a-deus **ãhōtika-jijeko**

--- percevejo **bíjo**, **buja** (Si), **hiʔna** (K)

Insetos spp.: **no** / **ĩhē-riko** / **sijirabi**

OUTROS INVERTEBRADOS

--- carrapato **kóre**, **koʔre** (Si, Se), **k^hoʔre** (K)

--- mucuim **ma-kore**, **sōʔa** (K)

---	escorpião	míni, buni (Si), puni (Se), puni-o (K) [KUB, kueretú]
---	aranha	hĩhĩ, hĩhi (Si, Se), hĩhi (K)
---	caranguejeira	naso-hĩhĩ, tãke / ta?ra (Si), naso-hĩhi (Se)
Aranhas spp.: bao-hĩti-nasa (grande), baiko-ako (em cima d'água), haĩti-ãko, aroa-kotoko (em cima d'água)		
---	caranguejo	kami, ka?mi (Si, Se, K)
---	camarão	naso, ziaja bũ?su (Si), na?so (Se, K) [KUB, TAN]
Miriápodes spp.: kojã / (g)ãte / bauteri ; jĩgĩwi (Si) ; kate (Se) ; sisiri / kã?wero (K)		
---	caracol	(g)á + sónega, tfuru [◁] (Si), wi?kai (Se), ka (K) [KUB]
---	concha	koka-i (Se)
---	lesma (babosa)	ẽ?u (Se)
---	minhoca	bátĩ / jĩ, gibi / ja?hi (Si), wa?si (Se), ãja / hi?epi (K)
---	sanguessuga	bítĩ, piti (Se)

BOTÂNICA

Árvore: **sũkĩ-jĩ, másó-jo, tíkã ; sũki-jĩ, tika, tara, wãso (Si); sũki-jĩ, wãso, tara, tika (Se); sũk^h-jĩ, wãso-jo (K)**
 Liana (genérico): **bítĩ-me, bisi-me (Si), pĩsi-me (Se), pĩsi-mu (K)**

ANACARDIÁCEAS

--- cajã (jobo) **kuija?i (Se), kawa (K)**

ANONÁCEAS

--- envira **kã, siji (Si)**
 Anona: **mika, mi?ka / ĩsibo (Si), mi?ka (Se), mi?k^ha / pik^hũe (K)**

APOCINÁCEAS

Ambelania sp. molongó **jĩbi / jũti**
Aspidosperma spp. carapanaũba **jo-ogu / ábita (?)**
 --- sorvinha **másoka, wãsoka (Si), wãso^ha (K)**

ARÁCEAS

cipó-ambé, c.-titica: **jahi / ũku-bítĩ-me, ja?i / ja?ja / hũ?ku (Si), ja?i (Se, K) [KUB jai "cipó"]**
 --- taioba **háho, bi?re (Si), pi?re (Se), ma?t^he (K)**

ARECÁCEAS

--- palma (puy) **imi-bui / mĩi-koti, buĩ (Si), pũi (Se, K)**
 --- yarina **mĩi / bibi, sewa (Si, Se)**
 --- jacitara **kui?kui (Se), kui?kui (K)**
Astrocaryum jauary jauari **biri**
 murumuru, mumbaca (?) **tfira, si?ra / jĩ (Si), si?ra / jĩko (Se)**
 ? marajã **bĩi, wi (Si, Se), wii (K)**

<i>Attalea butyracea</i>	palha-branca	pã?pa (Si), pa?pa (Se)
<i>Attalea maripa</i>	inajá	bao
<i>Attalea</i> sp.	babaçu	éri, eri (K)
<i>Socratea exorrhiza</i>	paxiúba	híko / tótó-hio
<i>Iriatea ventricosa</i>	paxiúba-barriguda	óra, ora (Si, Se, K)
<i>Iriartella setigera</i>	paxiubinha, jupati	hú, ui (Si), hui (Se), hui (K)
Tucumã: bétó / júká, beto / jūka (Si), peto / jūkua (Se), pet^ho / jūka (K)		
<i>Bactris gasipaes</i>	pupunha	íne, ine (Si), ine (Se), ine (K)
<i>Mauritia flexuosa</i>	buriti	ne, ne?e (Si, Se, K)
---	caranaí	biene
---	açaí	ímí-boe / ímí-bie [KUB]
<i>Oenocarpus bataua</i>	patauá (g)ósa / bosa, gōsa / jūmi (Si), kōsa (Se), kōsa [KUB] / jūmi (K)	
---	guajo (?)	pūti (K)
Palmeiras spp.: nútu, tara (Si), apo / daru / de?reo / ja?pu (Se)		
---	bombonaje, chuchana	sínori, piru (Si), phiru (K)

BIGNONIÁCEAS

---	pau-d'arco	kājī (Si)
<i>Crescentia cujete</i>	cuieira	hīso, ti?ī / sāsa (Si), hīso / sāsa (Se), ok^ho-pi (K)

BIXÁCEAS

<i>Bixa orellana</i>	urucu	bósá / mósá, bōsa (Si, Se), pūsa (K)
----------------------	-------	---

BOMBACÁCEAS

---	samaúma, algodão	jí, jii / jiwijī (Si), jii (Se), jii (K) [KUB]
---	lupuna (paineira)	hái-sūki / óhéokobi
---	pau-de-balsa	kāho (K)

BROMELIÁCEAS

<i>Ananas comosus</i>	abacaxi	(b)ítji, īsi (Si, Se, K) [KUB]
-----------------------	---------	---------------------------------------

BURSERÁCEAS

<i>Protium</i> spp.	breu	máhá, maha (Si, K) [arawak], mani (Se) [arawak, karib]
---------------------	------	---

CARICÁCEAS

---	mamão	ánu, īsi-gono (Si), wati-hī?ko (Se), wat^hi-ohepi (K)
-----	-------	--

CARIOCARÁCEAS

<i>Caryocar glabrum</i>	piquiarana, timbó	eo, eo (Si, Se, K)
-------------------------	-------------------	---------------------------

CESALPINOÍDEAS

<i>Caesalpinia echinata</i>	pau-brasil	híórau
---	acapu	jáhísu

Hymenaea courbaril jutaí, jatobá **bájiri / (g)ǎǎjé**

CLUSIÁCEAS

? lacre **k^hoopu (K)**
 --- bacuri (madroño) **dohi (Se), rohi (K)**
 --- jacareúba **míka-tojō**

CONVOLVULÁCEAS

Ipomoea batatas batata-doce **jáhí, jahi (Se, K)**

CRISOBALANÁCEAS

--- caraipé **nàsò**
 --- parinari **mátéto / béréi / bí**

DIOSCOREÁCEAS

Dioscorea spp. cará **jáho, gaho / jáho (Si), jáho (K)**

ESTERCULIÁCEAS

--- cacao **tǎǎókútu / jǎe, zǎe (Si), zǎe (Se), sǎu / omikawa (K)**

EUFORBIÁCEAS

--- assacu **óhérokobi**
Hevea sp. seringueira **bító / íká, íka / wi?to (Se), wi?to (K)**
 Mandioca: **kii / hāso, kii / hā?so (Si), ā?so / kii (Se), k^hii / ā?so / āu (K)**
 Produtos da mandioca: **āu-(b)ise farinha ; āo (Si, Se), dǎji (Se), āu (K) beiju ; ho?ho (Si, Se, K), po?ho (Se) tapioca**

GRAMÍNEAS

Capim: **tájá / mehe / átikwara tiririca, taja / sewe (Si), taja / po?ho / se?wi (Se), t^haja / jǎǎjo tiririca (K)**

Bambus: **hētu / máme / pípiju, wēka (Si), wēka / pipi / mame (Se), wēka / jari (K)**

Flecha: **uí / úi-sako / segetu + (g)áti, ja?ri / tfao-jo + gāti (Si), wa?ho (Se), sao + kǎt^hi (K)**

Saccharum officinarum cana-de-açúcar **jóko, zǎzi (Si), kǎti (Se), jǎǎji (K)**

Zea mays milho **béa, wea (Si, Se, K) [KUB] [Cf. witoto bedza]**

LAURÁCEAS

--- louro **bíja, wak^hinio (K)**

--- abacate **kapai (K) [karihona kahaí]**

LECITIDÁCEAS

? castanha **(g)ǎ, soni (Si), suani (K)**

--- machín-mango (cuia-de-macaco) **mí(h)á / nánítara / kǎkátéto**

--- ayauma (cuia-de macaco) **mái-tjĩõ**

MALPIGIÁCEAS

caapi; **jáhé / jaje, jahe (Si, Se)** [karihona jahe], **jahe + hipie** [witoto, resígaro, kofân] (K)

MARANTÁCEAS

--- arumã **hi?e (K)**

MELIÁCEAS

Cedrela spp. cedro spp. **jõ-jĩ / jaométo / mĩa, mia (Si, Se, (K)**
 --- cedrorana (achapo) **muse (Si, Se), muse / ho?he (K)**

MIMOSOÍDEAS

--- ingá **méne, bene (Si), pêne (Se), pene (K)**

MIRISTICÁCEAS

--- cumala (ucuúba) **kúru / mate / tĩto / ímibi / úkúsaka**

MIRTÁCEAS

--- goiaba **kĩma (Si), kĩma / arari (Se), k^hĩma (K)**

MORÁCEAS & CECROPIÁCEAS

--- inharé, pama **jáhí**
 --- guariúba **bĩsu**
 --- tururi **tómaso / báito**
 --- oje (lombrigueira) **másó**
 --- apuí, figueira **bátĩ-nanu**
Cecropia spp., Pourouma spp. imbaúba **mákĩ, wākĩ (Si, Se), wāk^hĩ / ko?ojo (K)**
Pourouma cecropiaefolia cucura, mapati **(g)éré / béré, ije (Si), ije (K)**
 --- pandicho (fruta-pão) **déi**

MUSÁCEAS

Musa sp. banana **óó, o (Si), nōka (Se), oo (K)**

OLACÁCEAS

--- acariquara, acapu **hato / jahi**

PAPILIONÁCEAS

--- cumaru (charapilla) **mémé**
 --- feijão **burutu (Si), purutu (Se) [◁]**
 --- tento **túku, tuku (Se, K)**

--- timbó éó, eo / zãʔza (Si), eo (Se), jájã (K)

PASSIFLORÁCEAS

? maracujá (silvestre) núta, otak^haʔwe (K)

RUBIÁCEAS

Genipa americana jenipapo be, weʔe (K)

SAPINDÁCEAS

Paullinia sp. yoco (cipó) joko (Si, Se)

SAPOTÁCEAS

Pouteria spp. abiu tóa, toa / apasi (Si), toa / apasi (Se), t^hoa (K)
--- massaranduba ábita [cf. *abiu*]

SIMARUBÁCEAS

Simarouba amara marupá bi-joko

SOLANÁCEAS

--- datura péi, behi (Si), pehi (Se) [kofãn waʔi]
Capsicum spp. pimenta bía, bia (Si, Se), pia (K)
Nicotiana tabacum tabaco mító, mito (Si), mito (Se), mit^ho (K)
Solanum sessiliflorum cubiu béta [KUB], maa (K)

URTICÁCEAS

--- urtiga tfútjĩ, susi (Si, Se), sūsi (K)

VOQUISIÁCEAS

--- pau-urucu (arenillo) hẽk^hasia (K)

ZINGIBERÁCEAS

--- achira (cana) phire (K)

FUNGOS bátí-boko / tútí(-biti), tĩti (Si), kaho nejẽ / kõne (Se)

Árvores não identificadas: beatogo, jo-mene (para lenha), mápere (árvore de madeira), ma-sũki, neaka, oje-hoko, soko (para lenha) ; boʔõ, boʔho, sĩʔsi, tãʔto (fruta), jaʔri, joʔro, zãʔza, zi girijĩ (Si) ; koʔpi (Si, Se)

OBJETOS

abano **hahi-ka**, **ba?bojo** (Si), **haipa** (Se), **paũ-wa?t^hi** (K)
 anzol **bíto(-sē)**, **wito-sē?ē** (Si), **sē?kē** (Se), **pit^ho** (K)
 arco **tōē(-agu)**, **ga?wa** / **tjao-pē-bi** (Si), **ka?wa** / **sakosai-wi** (Se), **sao-k^hupu-pi** (K)
 armadilla de pesca **e?wa-wi** (K)
 canoa **jó-u**, **jo** (Si, Se), **joo** (K)
 caxiri (**g**)**ónó**, **ho?tfa** / **gõno** / **ãdutfu** (Si), **osa** / **kõno** (Se), **kono** (K)
 cerca **turi**, **tu?awi** (Si), **tu?ri** (Se), **so?k^ho** (K)
 cesto **doru** / **pere**, **bã?kabi** / **hi?e** (Si), **do?ro** (Se), **hi?e** / **ro?awi** (K)
 cinturão **kúkátoto**, **tĩme** (Si), **tĩkã** (Se)
 espelho **jía-n(e)o**, **ijã-re?a-wa** (Si), **zĩjã-de?wa** (Se), **jã-re?a** (K)
 espingarda **hãsu**, **toawi** (Si), **haso-ko** / **toa-ka** (Se), **hao-wi** (K)
 espíritos: **bátí** / **ãiko** / **gogo-bai** / **betfi**, **wati** / **hojo** / **zupai** [*< quechua supaj*] **demônio** / **kuku** [*<*]
 (Si), **wati** / **hojo** (Se), **wat^hi** / **ku?a-k^hi** / **jē?sa** (K)
 esteira **jari-pa** / **hati-pa** (K)
 faca **kíuri**, **wa?ti** (Si, Se), **wa?t^hi-ri** (K)
 fio **jii-me** / **dekã hã**, **jii-me** (Si)
 flauta **hétu** / **huibi**, **hi?he** / **huri-wi** / **ba?baro** / **hetu** / **pi?piwi** (Si), **pĩko-wi** (Se), **phĩ?ko-wi**
 (K) [*quechua pinkuú*]
 forno **bo-** (Si), **po-pi** (K)
 ilha **hora-koti** / **húri-bi**, **hu-bo** (Si), **saoro-wi** (Se), **huu-po** (K)
 machado **dio**, **zu?u-bo** (Si), **zũ?u-po** / **sĩ?io** (Se), **su?u-po** (K) [*arawak: JC *joo-ka*]
 maraca **sãjã**
 metal **kíu**, **gina** (Si), **kina** (K)
 miçanga, colar **kiji**, **gũhiba** / **ji?jo** (Si), **ko?o** / **ji?jo** (Se), **ia** (K)
 pajé **dábi** (**tino-kí**), **jai** (Si), **pã ihai** / **dawi** (Se), **jai** (K)
 peneira **hihebí**, **hi?hebi** (Si), **hi?hepi** (Se), **hi?eri?ku** (K)
 pente (**g**)**ĩto-to**, **gi?i-wa?ti** (Si), **kĩ?i-jõ** (Se), **kĩ?i-wa?t^hi** (K)
 pote **kuako-ro** / **toto**, **soto-ro** (Si), **soto-ro** / **kua?ko-ro** (Se), **juru-pi** / **t^hot^ho-ro** (K) [*barro*];
kíu-ro, **gina-ro** (Si), **kina-ro** (K) [*metal*]
 ralo **órã-toto**, **tara-wa?ti** (Si), **t^hara-wa?t^hi** (K)
 rede (dormir) **hãí-ri**, **haõ** (Si), **hãí-ri** (Se), **hãu-ri** (K)
 rede (pesca) **mate-ri**, **wãte-ri** / **jori** (Si), **wãte-ri** / **nia** (Se)
 remo **kome-ri** / **jó-ri**, **jo-wa?ti** (Si), **ko?me-peru-pi** (Se), **joo-wa?t^hi** (K)
 roupa **ká** / **tó** / **jũiseka**, **kã** (Si, Se), **k^hajã** / **k^hãa** (K)
 sal **katfi** [*quechua katfi*], **õa** (Si), **ãsi** (Se) [*kofãnsin*], **ũa** (K)
 tambor **tika-tara**, **wati-gu** (Si), **wati-wi** (Se), **wat^hi-wi** (K)
 tesoura **kĩõ-pe**, **kĩõ-sarawa** (Se), **k^hõ-sē?e** (K)
 tipiti (**g**)**ēõbi** / **suribi**, **sinoria** (Si), **kajõwi** (K)
 vassoura **sajibi**, **jua-sibo** (Si), **jua-sio** (Se), **hi?osajapi** (K)
 veneno **bía**, **eo** (Si), **zĩma** (Se), **jima** / **eo** (K)
 zarabatana **hú**, **hio-wi** / **pipi-wi** (Si, Se), **hio-jĩ** (K) [**KUB, Kueretú**]