

## **NHEENGATU, COCAMA ©, TENHARIM (T), URUBU-KAAPOR (U), PARAKANÃ (P)**

Nheengatu: feito em São Gabriel (1990-2000).

Cocama: feito em Padre-Cocha, rio Nana (perto da foz), no Peru, em 2004.

Tenharim: feito com João Bosco Tenharim, líder da Aldeia Mafui (km 145), em 2008.

Animal (de criação): **mimbá, -rembawa (T), -imba (U)**

Animal (caça): **su?u, mbiara (T), so?o (U)**

### **MAMÍFEROS**

#### **• marsupiais:**

mucura	<b>mikura, mīkura ©, mbīkura (T), mīkur (U), tomīa (P)</b>
mucura-xixica	<b>kariru (T) arangwari (U, ???)</b>
<i>Chironectes minimus</i>	mucura-do-fundo (come camarão) <b>madaki</b>

#### **• desdentados:**

tamanduaí	<b>wariri?i, tamandua-u (T), mijaraj-pu?i (U)</b>
tamanduá-bandeira	<b>*tamanduá, tamani-tſipatipan ©, tamandua-peb (T), mijaraj (U), tamanua (P)</b>
tamanduá-colete	<b>wariri, atſuni ©, tamandua-?i (T)</b>
preguiça spp.	<b>aí, ái ©, a?i + unau (T), a?ihu (U)</b>
preguiça-de-bentinho	<b>ai-miri</b>
preguiça-real	<b>ai-wasu</b>
tatu spp.	<b>tatu, tátu ©, tatu (T), tatu (U), tatuwa (P)</b>
tatu galinha	<b>tatu[eté]</b>
tatu-canastra	<b>tatu-baláju, tatu-mama ©, tatuhú (T), tatuete (P)</b>

#### **• roedores:**

capivara	<b>kapiwara/kapiusara, paranã-tapi?ira, kapiwára ©, tapi?ira-nuhu (T),</b>
kapi?iwar (U), akapijivara (P)	
cutia	<b>akuti[a], akuti ©, akuti (T), akuſi (U), akutſia (P)</b>
cutias spp.	<b>akuti-piſuna, akuti-tawa</b>
paca	<b>paka, páka ©, karugwaruhu (T), kangwaruhu (U), karuvara (P)</b>
cutiuiaia	<b>akuti-waja, akuti-pitani ©, akuti-gwaj (T)</b>
esquilo spp.	<b>akuti-puru, (mai)kuti ©, kutiwura/kutiwi (T), akusipuru (U), kwatſia (P)</b>
cuandu sp.	<b>kuădú, kuanađua ©, kwíñi (T), kwandu (U), kwănoatsfia (P)</b>
rato	<b>wawiru, tsanuđa ©, águja?i / águja?u + kireru (T), tomire (P)</b>
rato-toró	<b>saujá</b>
coelho	<b>so?oran (U)</b>

• artiodáctilos:

anta	kaiwara, *tapi?ira, tapíra ©, tapi?it (T), tapi?ir (U), tapi?ira (P)
queixada	tajasu, taðasu ©, tajahu (T), tajahu (U), kure <i>porco doméstico</i> (U), tatſaua (P)
caititu	kaitetu/taititu, taitatu ©, taetetu (T), makahi (U)
veado-mateiro	suasu (também ‘tripé’), itsiwatsu ©, iuhu/iündi (T), arapuha/maha(hu) (U), mitſara (P)
veado-capoeira	suasu-tinga

• carnívoros:

irara	irara, *heirar, irara ©, eirara (T), eirara (P)
quati	*kwati, kuati ©, kwati (T), kwaſi (U), kwatsia (P)
jupará	jupará, jupara (U)
ariranha	jawakaka, jawara-pana ©, i?ija (T), irakahu (U), tʃawatarãŋ (P)
lontrinha	bakújari, mbikuri (T), iraka?i (U)
gato	piſana, míſo ©, tſandi?i (T), piſã (U)
maracajá-peludo	marakajá, mbarakaja (T), marakaja[-pu?i] (U)
maracajá-acu	marakaja-asu
onça-vermelha	susuarana, jawaraté-piranga, jawapitã (U)
onça-pintada	jawara[e]té(-pinima), jawara-irutara ©, jagwar(a) (T),
awarete/jangwate (U), tʃavara (P)	
cão	jawara, jawara ©, jagwatñj (T), jawar (U), tʃavara (P)
cachorro-do-mato	jawara-ka?a-pura, jagwara-pukaj (T), jawaruwir (U)

• primatas:

genérico	makaka, miara + kái ©, ka?i (T), makak (U)
guariba	wariwa, akikí ©, akikíj (T), wari (U), akikia (P)
macaco-da-noite	jurupari-makaka, ðawituri ©, i?a (T), i?a (U)
coatá	makaka-piſuma, ka?i-uhu (T)
uacari	wakari
zogue-zogue	wajapisá, tsukatsúka ©, jaju-jaju (T)
macaco-caiarara	kai-arara, ísa ©, ka?i-ete?i (T), ka?i-jarar (U), ka?ia (P)
macaco-cuxiu	(makaka-)kuſiu, ka?i-tiſwã (T), koso-pihun (U)
macaco-barrigudo	makaka-marika-wasu, marigura (T)
macaco-cabeludo	parawasu, parawaku (T)
macaco-de-cheiro	matapi, ſambeta (T)

• cetáceos, morcegos:

morcego (genérico)	andirá, aníra ©, andira (T), aníra (P)
morcego vampiro	andirá-pitera-mira

AVES

genérico: **wirá**, **wira** ©, **gwira** (T), **wira** (P)

- alcedinídeos:

**martim-pescador** wariramba, paari ©, jatawoti (T), warirã (U)

### • anatídeos:

pato-do-mato    pátu-ka?á-pura, uruma ©, ipegu-hu (T), urumã (U), wirapopewa / ka?apewera (P)

Karapewara (I) pato spp. inekai, ineki/ipe (II), nisiri (II)

#### • anhímideos:

anphuma kamiki Ⓢ

## • anhingádeos •

carará karará, tṣarára ©, gwíra-píruntu (T), karara (U), itarara (P)

- buconídeos:

urubuzinho	<b>tapera-wira-mimi, tapera-?i (T)</b>
bico-de-brasa	<b>tamburipará, jahú (T), jani-hu (U)</b>
joão-barbudo	<b>wakuru (U)</b>

- caprimulgídeos:

- catardídeos:

- ciconiformes:

maguari	<b>māgwari, gwira-hu (T)</b>
garça spp.	wakará, wakára, gwira-figa (T), mangwari (U), wíra-tſíŋa (P)
<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapa arapapá, arapapa (T), aramapa (U)

<i>Euxenura maguari</i>	cauauã, maguari	<b>jaburu</b>
<i>Jabiru mycteria</i>	tuiuiu	<b>tujuju, tujuju ©, tujuju (T)</b>
<i>Nyctanassa violacea</i>	savacu	<b>suku, masawari, masawári ©, makahi-puru (U)</b>
<i>Nycticorax nycticorax</i>	taquiri sp.	<b>tajasu-wirá, tajahu-puru (U)</b>
<i>Pilherodius pileatus</i>	garça-de-cabeça-preta	<b>wakará-timbu</b>
socó-boi		<b>suku-tapi?ira, toko-pinima/toko-?i (T), soko (U), tamata (P)</b>
corocoró		<b>korokoro</b>

• columbídeos:

pomba spp.	<b>pikasu, píkatsu ©, píkahú (T), píkahú / puku?ihu (U), tsirotsia (P)</b>	
<i>Columba cayennensis</i>	pomba-galega	<b>pikasu-wasu, pumba-wasu</b>
<i>Columba plumbea</i>	pomba-amargosa	<b>pikasu-irawa, pumba-irawa</b>
<i>Geotrygon montana</i>	juruti-vermelha	<b>juruti-piranga, irúti ©, irutiafiñ (T), juruñi (U)</b>
<i>Leptotilla rufaxilla</i>	juruti-branca	<b>juruti-murutinga</b>
rolinha		<b>tuturi (T), puku?i (U)</b>

• cotingídeos:

anambé	<b>tibíjari, wenambé (T), howí-me?ẽ/inambe (U)</b>	
<i>Xipholena punicea</i>	anambé-pompadoura	<b>bakaku</b>
cricró		<b>trovã-wirá, wíño-wíño-muhú (T), wíjo (U)</b>
<i>Phoenicircus carnifex</i>	saura	<b>kurasi-wirá</b>
araponga, gainambé	wirá-buzina, pirikwarái (U)	
???		<b>majangi/kujungwa/ka?angwar (U)</b>

• cracídeos:

mutum	<b>mitu-murutinga/mitu-fava/mitu-tawá, mítu ©, mítu (T), mítu (U), mítu (P)</b>
urumutum	<b>urumitu, írimitu (T)</b>
aracuã	<b>arakwá, wataráko ©, džaku?i (T), arakwá (U)</b>
jacuaçu	<b>jaku-ka?a-pura, džaku (T), jukupe-hu (U), jakú (P)</b>
cujubim	<b>kužubí (T), kijui (U), jaku-pema (P)</b>

• cuculídeos:

anu	<b>anū, wíni ©, andu (T), anõ (U), anua (P)</b>
tincoã	<b>wirá-pajé, írapaje (U)</b>
saci	<b>matí</b>

• estrigídeos:

corujas: **murukututu / korujá, urukutu / murukutútu / urukúria ©, urukure?a (T), pipi-ajá / pipihu (U)**

• falconídeos & acipitrídeos:

gavião (genérico)	*kwandu, wíra-tsu ©, kwandu (T), kwanua (P)
gavião-caipira	karipira, kawire (U)
cancão-grande	kãkã, kãkãu (T), kãkã (U)
cancão-de-anta	karakaraí, tapepi-gwara (T)
akauã	akãwã (T)
tauatô	toweto (T), tawato (U)
gavião-tesoura	piraja-wirá-turusu, tapéna (T), têpêtépen (U)
gavião-real	wira-wasu, kwanduhu (T), pãpêkandi (T), wírahu-te (U)
Outros gaviões em (U):	japukani, ajo, tamã, ereju?a, kwã, inaje

• fasianídeos:

galinha	sapukaja, atawari © [quêchua], namu-fij (T), sapukaj (U), wíra-padze (P)
uru	uru, purtuwângô ©, uru (T), uru (U)

• formicarídeos:

?	? (cinzento, cabeça branca) <b>bitíru</b>
Em (U):	to?owíra, jasi-wíra, ajã-wírahu, uruwa, winar pinto-do-mato (U)

• fringilídeos:

galo-da-campina	tangará, tangara (U)
cardeal	gwíra-kap-wãgi (T)
papa-capim	gwíra-undi (T), marakaja-wíra / fí / sie (U)

• furnarídeos:

amassa-barro	wambíha (U)
--------------	-------------

• hirundinídeos:

andorinha sp.	mujui, muðuru ©, mbíjui (T), muju?i / tupiwar (U)
---------------	---

• icterídeos:

japu spp.	japu, džapu (T), japu (U)
japiim sp.	japí[?í], ðapiuna ©, džapi?i (T), japi?i (U)
<i>Cacicus hemorrhouus</i>	japiim sp.                   japí-piranga
<i>Icterus chrysocephalus</i>	rouxinol                   tipa, džapi?i-nuhu (T)
iratauá	íratawa/íraú (U)

• jakanídeos:

jaçanã, piaçoca	awapé-wirá, jasanã
-----------------	--------------------

• momotídeos:

juruva **dʒiriwuhu (T), jirí (U)**

• picídeos:

pica-pau **arapásu, ipéku/piretētēdi (T), arapasu/kwereteten (U), jaratsiia (P)**

• psitacídeos:

papagaio (genérico)	<b>parawá, ajuruahu (T), parawa (U), atsoroa (P)</b>
<i>Amazona amazonica</i>	<b>kuriká</b>
<i>Amazona festiva</i>	<b>papa-cacau weu</b>
<i>Ara spp.</i>	<b>arara, arára ©, karinde (T), arara / kaniné (P)</b>
<i>Ara ararauna</i>	<b>arara-canindé</b>
<i>Ara macao</i>	<b>arara-tawá, arara-sukíri, arara (T), arar(i) (U)</b>
<i>Ara severa</i>	<b>arara-vermelha</b>
<i>Aratinga leucophthalmus</i>	<b>maracanã-guaçu arara-piranga</b>
<b>karajapinã (T), arakana (U)</b>	<b>maracanã, arara-miri, arari (T)</b>
periquito	<b>periquitão-maracanã marakanã, marakána ©,</b>
---	
<i>Graydidascalus brachyurus</i>	<b>piwítso / tfúri ©, kikiri (T), kurupita / piri / tiriwaja (U)</b>
<i>Pionites melanocephalus</i>	<b>anacã anakã, anakã (U)</b>
---	<b>curica-pequena parawa?i</b>
	<b>marianita mariánitu</b>
	<b>maitaca *ajuru, ðúru ©, tair (U)</b>

• psofídeos:

jacamim **jakami, ðakámi ©, gwíra-ja?e?o (T), jakamin (U), jakamia (P)**

• ralídeos:

saracura	<b>sarakura, tsarakúra ©, ɿ̃riporopo (T), sarakur (U)</b>
pavão	<b>manarena (T), jekere?i (U, ???)</b>
maçarico	<b>noanoadi (T)</b>
carão	<b>kāpī-wíra-hu (U)</b>
cigana	<b>fíkana (U, ???)</b>

• ranfastídeos:

araçari spp. **arasari, tukandi (T), arasari (U)**  
 tucano spp. **tukana, piakúi ©, tukan (T), tukan/tíkaju (U), tokona (P)**

• reídeos:

ema **ma?ewíraran (U)**

• rupicolídeos:

galo-da-serra

**galo-iwitera-pura**

• tinamídeos:

inambu (genérico)

*Tinamus major*

sururina

*Crypturellus variegatus*

**inambu, inámu** ©, **inambu (T), inambu (U), inamu (P)**

inambu-galinha

**inambu-sapukaja**

**inambu-pui, tururi (T), tururi / sarakaj (U)**

inambu-relógio

**inambu-juiriri**

• tiranídeos:

bem-te-vi

**tatu-kijū, pitagwā (T), pitawā/ſikume/iririhu (U)**

tesourinha

**piraja-wira-miri, gwira-iwuku (T)**

suiriri

**wiripipi**

• traupídeos:

pipira

**pipira, pipira (T)**

*Ramphocelus carbo*

pipira-de-papo-vermelho **pipira-pifuna**

*Lanius fulvus*

pipira-parda

**pipira-tawá**

*Thraupis spp.*

saií spp.

**saí, saíi (U)**

*Thraupis palmarum*

sanhaçu-pardo

**saí-maku**

*Thraupis episcopus*

sanhaçu azul

**saiasu, saisukíri, majangi (U)**

???

**airesa/waſſiſi/matukiki (U)**

• troglodítídeos:

músico-da-mata

**wirapuru**

corruíra-de-casa

**kurupira-wirá, tāgapirere (T), tekō/iririhuran (U)**

• trogonídeos:

surucuá

**surúkua** ©, **urukuawi (T), surukūa (U)**

• troquilídeos:

genérico

**wajnambi, mainúma** ©, **wainumbí (T), wainumbí (U), wajnombia (P)**

???

**kumapiju (U)**

• turdídeos:

sabiá spp.

**?, matukupa (U)**

Aves não identificados: **pirakāwéra**

## REPTIS

- lagartos:

lagarto spp.	teju, tiukúro ©, tedžu (T), teju (U), ararapia (P)
jacarerana	jakare-rana
camaleão	kameleu, *sinimu, tsinímu ©, senembí (U), enemíra (P)
lagarto-liso	teju-sima
tamaquaré	tamukwari, tamakwari, tamakware (T), tambokare (U)
osga	tarapupewa, tirara (T), tarakupe (U)
teju	tejuasu, jakuruaru, ðukuráru ©, džakuraru (T)
(cincídeos)	lagartinho-caçador      teju-marupiara
(geconídeos)	lagarto sp.                teju-miri

- cobras:

genérico: **buja, muí ©, mbojá (T), mboí (U), matſa (P)**

(leptotiflopídeos & tiflopídeos)	cobra-cega	buja-cika, kuruara (T)
jibóia sp.	ʒibuja, ʒiboja (T), jowói (U)	
<i>Boa sp.</i>	jibóia-branca	ʒibuja-murutinga
cobra-papagaio		arara-buja, jarara-kowí (U)
jararaca	jararaka, jararáka ©, mboj-ete / jararaguhu (T), jarara (U)	
sacaibóia (colubrídeo)	sakaj-buja, saka?i-mboi (U)	
sucuriju	sukuriju, sukúri ©, mbojuhu (T), maju / tekereju (U)	
surucucu	surukúku ©, mboj-ete-hu (T), surukuku (U)	
<i>Liophis sp.</i>	darucubi (pequena, preta e vermelha)	darukubi
cobra-coral	nakanáka ©, warahi-mboi (U)	
<i>Xenodon severus</i>	cobra-sapo (colubrídeo)	kururu-buja
cascável	tsuitíni ©	

- outros reptis:

jacaré spp.	jakaré, ðakári ©, jakare (T), jakare (U), tʃakaré (P)
jacaré-coroa	diridiri
matá-matá	matamata, matamáta ©
jabuti <b>jauti / kujábuka / karumbé macho</b> , ðawáti ©, jawoti (T), jaſi / karumbe (U), džautsia (P)	
cabeçudo	kabesúdu [k̚]
<i>Platemys platycephala</i>	lala                          upé
irapuca	[w]irapuka, kiri (macho)
tartaruga <b>jurará, kapitari</b> (macho), púka ©, jawoti (T), jararahu (U), džautsia-karara (P)	
iaçá	jasá, kupitsu ©, aperema (T)
tracajá	tarakaja / ijanuri (macho), tarikája ©, janai / arakaka / terekawi (U)
muçuã	maſi (U)

## ANFÍBIOS [C] comestível

sapo-cururu	<b>kururu, kurúru ©, kururu (T), kururu (U), kururua (P)</b>
<i>Hyla boans</i>	pereraca <b>kutakutaguhu (T)</b>
<i>Osteocephalus taurinus</i>	perereca <b>ju?i, ðuwi ©, turatúra ©, džu?i (T, [C]), ju?i (U)</b>
<i>Leptodactylus pentadactylus</i>	mãe-da-chuva <b>mawá, mbujuhu (T), mangwa (U)</b>
<i>Leptodactylus sp.</i>	jia sp. <b>pakará</b>
<i>Phrynobias resinifitrix, P. venulosa</i>	cunauaru <b>kunawaru, joitaraga (T), kunawaru (U)</b>
<i>Pipa pipa</i> (pipídeos)	sapo-pipa <b>aru</b>
---	girino <b>*ambia?ir</b>

## PEIXES

- genérico: **pirá, ipíra ©, pirá (T), pira (U), ipira (P)**

Em (U): **wekwa / araiwer uéua**

- peixes lisos:

<i>Ageneiosus brevifilis</i>	mandubé	<b>mandubé, manduwe (U)</b>
?	? (come morcegos)	<b>mandubé-andirausara</b>
<i>Brachyplatystoma filamentosum</i>	piraíba	<b>piraiwa, wára ©</b>
<i>Hypophthalmus edentatus</i>	mapará	<b>mapará</b>
<i>Phractocephalus hemimopterus</i>	pirarara	<b>pirá-arara, jandiahu (T)</b>
<i>Pimelodina flavipinnis</i>	pacamão	<b>pakamã</b>
<i>Pimelodus pati</i>	piracatinga	<b>pirá-pitiu</b>
<i>Pseudopimelodus zungaro</i>	anujá	<b>anujá, anduja (U)</b>
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	surubim	<b>surubí, tsúri ©, uruwi (T), suruwi (U), orobia (P)</b>
<i>Pseudoplatystoma lima</i>	bico-de-pato	<b>surubí-pewa</b>
<i>Goeldiella sp., etc.</i>	jandiá spp.	<b>jandia, jandi?a (T), jandi?a (U)</b>
<i>Leiarius pictus</i>	jandiá, mandi-bandeira	<b>jandiá-pinima</b>
mandi spp. :	<b>mandi, máni ©, tówa ©, tsíri-píra ©, jandi?a-?i (T), mandi?i (U)</b>	
<i>Pimelodella cristata</i>	mandi sp.	<b>mandi-piruka</b>
<i>Paulicea luetkeni</i>	jau	<b>jau</b>
<i>Pinirampus pirinampu</i>	piranambu	<b>jandiá, jukujan (U)</b>
---	baiacu	<b>mamajaku</b>

- peixes armados:

<i>Platydoras sp., Megalodoras spp.</i>	daquiru spp.	<b>dakiru</b>
cuiu-cuiu spp.	<b>kujuju, kuðukuðu ©</b>	
tambuatá sp.	<b>tamuatá, tsamáta ©, tambuata (T), tamata (U)</b>	
bodó spp.	akari, sitári ©, akari / ini?á (T), karikaria (P)	

- percomorfes:

tucunaré-comum:	<b>tukunaré-tawá, tukunári ©, tukundare (T), tokonaré (P)</b>	
<i>Cichla temensis</i>	tucunaré-pacá	<b>sarabiana</b>
<i>Crenicichla acutirostris</i>	jacundá sp.	<b>jakundá-ipa-pura, mapapíra ©,</b>
<b>nakunda (T), jukunda (U), džakuna (P)</b>		
<i>Crenicichla johanna</i>	jacundá sp.	<b>jakundá-sumbika</b>
<i>Crenicichla strigata</i>	jacundá sp.	<b>jakundá-pinima</b>
<i>Crenicichla sp.</i>	jacundá sp.	<b>jakundá-piranga</b>
acará spp.:		
<i>Aequidens sp., Acaronia nassa</i>	acará sp., a-bucudo	<b>(akará-)bureda</b>
<i>Astronotus ocellatus</i>	acará-açu	<b>akará-pira-uruku, akaratsu ©</b>
<i>Caquetaia spectabilis</i>	acará sp.	<b>akará-jawaraté</b>
<i>Cichlasoma festivum</i>	acará-beré	<b>bawari</b>
<i>Cichlasoma psittacum</i>	acará-papagaio	<b>parawá-akará</b>
<i>Cichlasoma severum</i>	acará-peneira	<b>akará-penera, akará-pisuna</b>
<i>Cichlasoma temporale</i>	acará-roxo	<b>akará-sumbika</b>
<i>Geophagus sp.</i>	acará sp.	<b>akará-papatera</b>
<i>Geophagus spp., Satanoperca sp.</i>	juquia, acará-pedra	<b>akará-pinima</b>
<i>Polycentrus sp.</i>	peixe-folha	<b>akará-ka?</b>
<i>Pterophyllum scalare</i>	acará-bandeira	<b>akará-bandera</b>
<i>Syphodus discus</i>	acará-disco	<b>akará-puã</b>
<i>Uaru amphiacanthoides</i>	baru	<b>(akará-)bararuá</b>
---	acará-cachimbo	<b>akara-kaſimbu</b>
<i>Plagioscion squamosissimus</i> <b>(T), ipira-tsíŋa (P)</b>	pescada	<b>watukupá, wakupa ©, wakupa</b>

• outros:

<i>Boulangerella lucia</i>	pirapucu sp.	<b>pirá-puku-wasu, timúku ©, papífiwāŋ (T)</b>
<i>Arapaima gigas</i>	pirarucu	<b>pirá-uruku, iwátsu ©</b>
<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>	aruanã	<b>arawanã, arawana (U)</b>
<i>Cetopsis coecutiens</i>	candiru	<b>kädirú</b>
<i>Acestrorhynchus guianensis</i>	cachorrinho	<b>pirá-puku-badá</b>
<i>Acestrorhynchus sp.</i>	peixe-cachorro pequeno	<b>pirá-andira-miri, tsaičána ©,</b>
<b>aikaŋgi (T)</b>		
<i>Hydrolycus scomberoides</i>	peixe-cachorro sp.	<b>pirá-andirá-puasu</b>
<i>Brycon spp.</i>	matrinxã, jatuarana	<b>jutaiwarana, mamúri ©,</b>
<b>māŋgwara / piauhu (T)</b>		
<i>Prochilodus rubrotaeniatus</i>	curimatã	<b>kurimatã, kirimáta ©, paruru</b>
<b>(U), kurimatá (P)</b>		
<i>Semaprochilodus spp.</i>	jaraqui	<b>jaraki, ðari ©, iŋgwara (T)</b>
<i>Triplophysa albus, Agoniates anchovia</i>	sardinha	<b>sardija, upári ©</b>
<i>Carnegelia sp. (caracídeo)</i>	peixe-borboleta	<b>panapaná-pirá</b>

traíras spp.:	tari?ira, pirahu (T), tere?ir (U), tare?ira (P)
<i>Hoplias</i> sp.	traíra sp. tari?ira-igarape-pura
<i>Hoplias</i> sp.	traíra sp. tari?ira-ipa-pura
<i>Hoplorythrinus unitaeniatus</i>	jeju sp. jeju-pinima, dʒidʒu (T), jeju (U), jejua (P)
<i>Erythrinus erythrinus</i>	acarapuru, morobá (jeju sp.) jeju
<i>Chalceus macrolepidotus</i>	araripirá, saragui arari-pirá
<i>Anostomoides laticeps, etc.</i>	aracu spp. waraku, <u>kuwána</u> ©, piagwi (T), waraku (U)
<i>Laemolyta taeniatus</i>	aracu sp. waraku-patawa-karuúsu
<i>Leporinus fasciatus</i>	aracu-flamenguista waraku-pinima-tawá
<i>Leporinus frederici</i>	aracu-pintado waraku-dumé
<i>Leporinus</i> sp.	aracu-barrigudo (branco) waraku-itakwara-pura
<i>Leporinus granti</i>	aracu sp. waraku-murutinga
<i>Rhytiodus</i> sp.	aracu sp. waraku-pinima-piʃuna
?	aracu sp. waraku-piranga, iwíramina ©
<i>Bryconops</i> spp.	uiuarana uiwarana
pacu spp.	<b>paku, tapáka</b> ©, paku (T)
<i>Metynnis</i> sp.	pacu sp. paku?i, kuruára ©, pakua (P)
<i>Myleus</i> sp.	pacu sp. paku-piʃuna
<i>Mylossoma argenteum</i>	pacu-prata tapekwá-paku
<i>Utiarichtys</i> sp., <i>Myleus</i> sp.	pacu spp. paku-murutinga
?	pacu listrado sp. werudá
?	pacu, piranha ? fidawa
piranha spp.	<b>piraja, ipíri</b> ©, piraja (T), pirahu (U), iperoa (P)
<i>Serrasalmus hollandi</i>	piranha-pintada piraja-pinima
<i>Serrasalmus nattereri</i>	piranha-caju piraja-akaju
tambaqui	tamakítʃi ©, tambaki (T)
piaba	<b>pira-miri, matupiri</b> ( <i>Tetragonopterus chalceus</i> ), <b>pirahu</b> (U)
poraquê	puraké, puráki ©, puraki (T), purake (U), porake (P)
sarapós	<b>sarapó, itui, watawa, tsarápo</b> ©, sarapo / towi (T), sarapo / towi (U), maoa (P)
arraia	jawawira, ðawawíra ©, jagwegwít (T), dʒawewíra (P)
muçum	musū, mutsu ©, musu (T)

## INSETOS

- formigas:

saúva	[u]saiwa, kúki ©, ia (T), sa?i (U), zauwa (P)
formiga-de-fogo	tasiwa, tsatsíwa ©, taʃi (T), taʃi (U)
tocandira	tukaníra ©, tukāŋgíra (T), takangır (U), tokaníra (P)
taoca	táuka ©, taporopi (T), to?ok (U)

tapiu	tapiu, t̄ip̄i / tapiañi (U)
taracuá	tarakuña, tarakuña (U)
Formigas spp.: <b>borofin̄ga</b> (T)	

• vespas:

genérico: **kawa, kawa ©, kawa (T), kawa (P)**

vespas spp.: **akuti-kawa** ('caba-cutia', pequena vespa parda que vive nas margens dos igarapés) ; **kamatjã-kawa** (vespeiro em forma de vulva) ; **kawa-siruna** ; **meju-kawa, kawa-mbedžu** (T) (*Apoica pallida*) ; **tamburina-kawa** ; **tapiu-kawa, tapiu-kawa (T)** (caba-tapiu, *Polybia dimidiata*) ; **tatu-kawa, kawa-tatu (T)** (tatu-caba, *Synoeca cyanea*) ; **títi-kawa** (vespeiro em forma de pênis) ; **umari-kawa** ; **waturá-kawa** ; **jurupari-makaka-kawa, kawa-jurupufin̄j** (T)

• abelhas:

genérico **iramajã [ira mel]**, **mapa ©** (também: **uni** águia), **ehiruwa [ehira mel]** (T), **ka [eir mel]** (U), **etsia (P)**

abelhas spp.	<b>janda-ira / ehirete</b> (T), <b>irusu / iwahu</b> (T) (uruçu, <i>Trigonia quadripunctata</i> ), <b>piraja-ira</b>
mamangabas	<b>mamanga, mamanga (T), manga (U)</b>

• cupins:

**kupiñi, kúpia ©** (genérico), **maniwara, kupiñ-a** ninho de cupim (T), **kupiñi (U), kupiñia (P)**

• borboletas & lagartas:

borboleta	<b>panapaná, panáma ©, panam (T), panam (U), píkawa (P)</b>
morfo azul	<b>tawarukwa (U)</b>
lagarta	<b>wadu</b> (genérico), <b>ihog lagarta (T), ihok (U)</b>
lagarta-de-fogo	<b>tatarana (T)</b>

• dípteros:

mosca spp.	<b>meru, miro ©, mberu (T), merū (U), merowa (P)</b>
larva de mosca	<b>tapuru, úra ©, tapuru (U)</b>
pernilongo	<b>karapanã, ðatiu ©, pātiñū (T), karapana (U), tfatsiowa (P)</b>
pium	<b>piū, piñu (T), mariwī (U), ipiñowa (P)</b>
tatuquira (flebotomo)	<b>tatu-kiwa, tatuki (T)</b>
maruim	<b>maruñ, mariwa/mariwi ©, mariwī (U)</b>
mutuca	<b>mituka, mutúka ©, mbutuka (T), mituk (U), mitoña (P)</b>

• ortópteros:

gafanhoto **tukura[-sukíri], tsiri(ri) ©, tukura (T), tukur / tukusifík (U), tokorapina (P)**

paquinha	<b>manuwáru</b> ©, <i>i jagwat</i> (T), <i>k iju?i grilo</i> (T)
• <u>outros insetos:</u>	
pulga	<b>tumbira, túna</b> ©, <i>puruga / piahog</i> (T), <i>tumbir</i> (U), <i>tunja</i> (P)
piolho	<i>kiwa, kíwa</i> ©, <i>kíwa</i> (T), <i>kí</i> (U), <i>kíwa</i> (P)
piolho-d'água	<b>paranã-kiwa</b>
vira-bostas, besouro	<b>inemu, mburumburu</b> (T), <i>enem / murumuru</i> (U)
moxiua	[a]muʃiwa, dʒaratita (T)
larva palmista	<i>aí-tapuru, piremu</i> (T), <i>kirítã</i> (U)
jequitiranabóia	<i>jakirana, jakirána</i> ©, <i>jakirana</i> (T)
barata	<b>arawé, arawé-uka-pura, aráwi</b> ©, <i>karugwarapé</i> (T), <i>tarawe</i> (U)
barata-d'água	<b>arawé-paranã-pura</b>
vaga-lume spp.	<b>gagaluna, muhū</b> (T), <i>uwã</i> (U)
barbeiro	<b>piasawa-kiwa</b>
louva-a-deus	<i>juwítikãŋ</i> (T)
inseto sp. (voa em enxame)	<b>susi-karuera</b>

## OUTROS INVERTEBRADOS

• <u>acarídeos:</u>	
carrapato sp.	<b>karapátu, menepa/menípa</b> ©, <i>jatewuga</i> (T), <i>jeteuk</i> (U)
mucuim	<b>mukuñi</b> (T), <b>mukuñí</b> (U)
• <u>aranhas:</u>	
aranha (genérico)	<b>jandu, ðanu</b> ©, <i>jandu</i> (T), <i>jandu</i> (U), <i>tʃanua</i> (P)
aranha sp.	<b>jandu-setimã-puku</b>
caranguejeira	<b>jandu-usá, jandurarete</b> (U)
escorpião	<b>rakraja, ðatsíra</b> ©, <i>džagwadžira</i> (T), <i>jawajír</i> (U)
ambuá	<b>ambuá, ambu?a</b> (T), <i>ambu?a</i> (U)
lacraia	<b>japehu</b> (T), <i>japeha</i> (U)
• <u>caracóis:</u>	
<b>uruá, matsiráro</b> © (aruá spp., ampullárias), <i>ſibui-pewa</i> (sanguessuga) ; <b>uruwa</b> (U)	
• <u>crustáceos:</u>	
caranguejo	<b>usá, waráru</b> ©, <i>wararu</i> (T), <i>tame</i> (U)
camarão	<b>kamarã, púti</b> ©, <i>põti?ã</i> (T), <i>muʃi</i> (U)
• <u>minhocas &amp; vermes:</u>	

minhoca	<b>fibui, tsapani/tsiwii</b> © (genérico), <b>ewo?i</b> (T), <b>sowo?i</b> (U), <b>ebo?ia</b> (P)
sanguessuga	<b>kiraru</b> (U)

\*\*\*\*\*

## **BOTÂNICA**

árvore (genérico): **iwa, mirá, iwira** ©, **iwa, iwira?i** (T), **mira / -?i** (U)  
 liana (genérico): **sipu, puwatsa/it?pipo** ©, **ipó** (T), **sipo** (U)

### ***ANACARDIÁCEAS***

caju	<b>akaju, ka?su</b> ©, <b>akaju</b> (T), <b>akaju</b> (U)
cajá	<b>akajá</b> (T), <b>taperiwa</b> (U), <b>akatja</b> (P)
<i>Anacardium lecointei</i>	<b>aroeira</b> (contra diarréia) <b>jeju-mirá</b>
<i>Tapirira guianensis</i>	<b>tatapiririca</b> <b>tatapiririka</b>

### ***ANONÁCEAS***

envira	<b>iwira, ataríko</b> ©, <b>iwira</b> (T), <b>iwir</b> (U)
<i>Annona nitida</i>	<b>envira</b> sp. <b>iwira-ka?atinga-pura</b>
<i>Bocageopsis multiflora</i>	<b>envira-surucucu</b> <b>iwira-iwite-pura</b>
<i>Guaterria spp.</i>	<b>envira</b> sp. <b>iwira-kukwera-pura</b>
?	<b>envira</b> sp. <b>pindaiwa-mirá</b>
<i>Annona lanceola</i>	<b>biribá</b> <b>wiriwa, iwíria</b>
<i>Annona montana</i>	<b>araticum</b> <b>aratiku</b>

### ***APOCINÁCEAS***

<i>Ambelania acida</i>	<b>pepino-do-mato</b> (arbusto) <b>pipino-ka?a-pura</b>
?	<b>molongó</b> <b>apiwa</b> ©
<i>Aspidosperma spp.</i>	<b>carapanaúba</b> spp. <b>karapana-iwa, džihí-aí?a</b> (T)
<i>Couma spp.</i>	<b>sorva</b> <b>kumã, aritji-kai</b> © (<'leche'), <b>ju?a</b> (T)
<i>Himatanthus sp.</i>	<b>sucuúba</b> <b>sucu?uba</b>

### ***ARÁCEAS***

<i>Heteropsis jenmani</i>	<b>cipó-titica</b>	<b>sipu-titika, tikábi, sipo-sísjik</b> (U)
<i>Philodendron goeldii</i>	<b>cipó-ambé</b>	<b>sipu-ambé, ambe</b> (T)
?	<b>cipó-timbó</b>	<b>ítimo</b> ©
<i>Philodendron imbe</i>	<b>cipó-ambeaçu</b>	<b>sipu-ambé-kurua</b>
taíoba	<b>tajuba, jakare-rupiá, ñawiri-tája</b> ©, <b>mamba?e</b> (T)	
<i>Caladium spp.</i>	tajá (usado para atrair sexualmente)	<b>tajá, zibuja-ka?á, panapaná,</b>
parawá, wakurawá, wajnambi, wirapuru-ka?á, jakami		

## *ARECÁCEAS*

tucumã	tukumã, tukũ, túku ©, tukumã (T), tukumã (U)
jauari	wiriríma ©
mumbaca	bumbaka
curuá	kuruá, pindawa (T)
marajá	marajá, masawákuri, kurupira-pupuja, mbaradža (T)
jacitara	jasitara, jasitara (T)
açaí	wasai, wasaí ©, asai (T), wasai (U), tʃutʃiñara (P)
ubim	ubí, ırıwıu (T), owi (U)
pupunha	pupuja, piptʃi ©, hiriwa (T)
paxiúba	paʃi?iwa, patiwa ©, pati?ip (T)
paxiubinha, jupati	paʃi?iwa-miri, jupati
piaçaba	piasawa, mamajpuka
buçu	busu
babaçu	indatahu (T)
buriti	miriti, mırıti ©, mbırıti (T)
caraná	karanã, úra ©, karanai (T)
caranaí	kawajá, turija
<i>Mauritia huebneri</i>	buritirana sp. karanaí-igaporimbi?ja-pura
<i>Mauritia sp.</i>	buritirana sp. karanaí-iwite-pura
<i>Mauritia aculeata</i>	buritirana sp. karanaí-paranãrimbi?ja-pura
inajá	inajá, tʃipáti ©, indaja (T), inaja (U), inatʃa (P)
patauá	patawá, manáka ©, pindawahu (T)
bacaba	iwakawa, bakaba (T), pinuwa (T), pinowa (P)

## *BIGNONIÁCEAS*

carajuru, crajiru	karajuru
cuiéira	kuja, i?a (T), kúi (U), kutʃa (P)
pau-d'arco	mirapara-iwa, ıwete (T), tajı?i (U)

## *BIXÁCEAS*

urucu	uruku, rúku ©, uruku (T), uruku (U), rokoa (P)
-------	--

## *BOMBACÁCEAS*

samaúma	samu?uma, wapi ıwa/apíwa ©
---------	----------------------------

## *BROMELIÁCEAS*

abacaxi	abakasi, nänä, nána ©, nana (T), nana (U)
curauá	kirawa (U)

## *BURSERÁCEAS*

breu	iraiti, iraitiña (T), ıraiti (U)
<i>Protium crassipetalum</i>	breu-da-campina ƒikantá, wárua ©
?	árvore pequena iraiti-mirá

## *CARICÁCEAS*

mamão	papáða ©, karandiwuhu (T)
-------	---------------------------

## *CARIOCARÁCEAS*

piquiá sp.	pikiá, katáwa ©, pekiña (T), píkiña (U)
<i>Caryocar glabrum</i>	pikiarana, pekiñarana (T)

## *CESALPINIÁCEAS*

<i>Bauhinia</i> spp.	escada-de-jabuti	jauti-mitá, jaſi-ſipope (U)
<i>Campsandra comosa</i>	acapurana	kumanda-asu
<i>Eparua purpurea</i>	jebaru	jebaru
<i>Eperua schomburgkiana</i> , <i>E. glabriflora</i>	muirapiranga-branca	mirá-piranga
jutaí, jatobá	jutai, jutaiwa (T), jutai / tarapaj (U)	
<i>Macrolobium acaciifolium</i> , <i>M. multijugum</i>	arapari	arapari, arapari
<i>Swartzia laevicarpa</i>	saboarana (árvore média da restinga)	sabuarana
<i>Swartzia recurva</i>	pau-jibóia	mirá-jibuja
<i>Swartzia reticulata</i>	arabá sp.	warabá-piſuna
<i>Swartzia</i> sp.	arabá sp.	warabá-murutinga
<i>Sweetia nitens</i>	itaubarana	itaiwa-baina
<i>Vouacapoua pailidior</i>	acapu	wakapu

## *CICLANTÁCEAS*

<i>Evodianthus funifer</i>	cipó-grande	timbu-asu
----------------------------	-------------	-----------

## *CIPERÁCEAS*

<i>Cyperus sanguineo-fuscus</i>	piripirioca	piripiriaka
tiririca	tiririká, anıra-kitſi © ('morcego-cortar'), tſiririka (T), tırırık / karajahím (U)	
puçangas	supiara	

## *CLUSIÁCEAS*

jacareúba	jakare-iwa, ñakari-iwíra ©, jakare-iwa (T)
<i>Caripa</i> spp.	tamaquaré tamakware
apuí (cipó)	apui, wíra-tipúti ©, gapui (T), apoñi (U)
bacuri	bakuri, bakuri (T), pakuri (U)
<i>Platonia insignis</i>	bacuri (árvore grande) bakuri-iwite-pura

<i>Rheedia</i> spp.	bacuri-selvagem	<b>bakuri-restinga-pura</b>
<i>Tovomita</i> sp.	sapateiro (árv. pequena, resina amarela)	<b>paſi?iwa-mirá, waſiſi</b> (U)
lacre	<b>paðúro</b> ©	
<b>COMBRETÁCEAS</b>		
<i>Euchenayla macrophylla</i>	tanimbuca	<b>tanimbuka</b>
<b>COMPOSTAS</b>		
<i>Ageratum conyzoides</i>	erva-de-bode, erva-de-São-João	<b>bude-ka?á, sãžuã-ka?á</b>
<i>Clipadium sylvestre</i>	cunambi	<b>kunambi, kunami</b> (U)
<b>CONVOLVULÁCEAS</b>		
batata-doce	<b>batata, *jetika, jitika / itíka</b> ©, dʒitiga (T), jitik (U), tʃitiŋa (P)	
<b>CRISOBALANÁCEAS</b>		
caraipé (para cerâmica)	<b>karaipe</b> (U)	
<i>Couepia paraensis</i>	uxirana	<b>wixi-iwikuĩ-pura</b>
<i>Parinari sprucei</i>	árvore cuja castanha tem óleo	<b>wará</b>
<b>CUCURBITÁCEAS</b>		
<i>Lagenaria siceraria</i> abóbora	cuia, cabaça	<b>žamáru, majata</b> ©, <b>kuja / kúða</b> ©, iña (T), kawasu (U) <b>žirimū, kuwíru</b> ©, <b>žurumu</b> (T), jurumu (U)
<b>DIOSCOREÁCEAS</b>		
cará, inhame	<b>kará, kára</b> ©, <b>kara</b> (T), <b>kara</b> (U), <b>kará</b> (P)	
variedades de carás:	<b>kará-sumbika, kará-murutinga, kará-piſuna, kará-tajasu-tí, karaju, ju-kara</b>	
<b>ELAEOCARPÁCEAS</b>		
<i>Sloanea</i> sp.	urucu-rana	<b>uruku-rana</b>
<b>ERITROXILÁCEAS</b>		
<i>Erythroxylum coca</i>	coca	<b>ipadu</b>
<b>ESTERCULIÁCEAS</b>		
<i>Herrania mariae</i>	arbusto sp.	<b>jakare-kakáu</b>
?	tururi	<b>tururiwa</b> ©
---	cacau	<b>juñabitahu</b> (T), <b>kaka</b> (U)
---	cupuí	<b>kupu?i</b> (T), <b>kipi</b> (U)

<i>Theobroma bicolor</i>	baraturi, cacau-do-Peru	<b>baratúri</b>
<i>Theobroma speciosum</i>	cacaurana	<b>inambu-kakau, kakaran (U)</b>

## EUFORBIÁCEAS

seringueira	siringa/seringa/siringatiwa, iwihiga (T), sirini-?i (U)	
mandioca	maniaka/mandioga / makasera (T), jawíri ©,	
<b>maniiwa/mandi?ip / mandioga (T), mandi?ok / mandi?ij / makaser (U), maniaja (P)</b>	<b>maniaja (P)</b>	
Produtos da mandioca: maniaka-membeka ('mandioca-mole') ; meju [meju-masasiwa, meju-sika], bedžu (T), mbeju (U) ('beju') ; tipiaka, jawiri-kai ©, tupi?ak (U) ('tapioca') ; masuka, uwi ©, u?i/u?i (T), u?i (U), o?ia (P) ('farinha') ; kuradá ; manisawa ; manikwera ; karibé ; sibé ; kudiari ('molho') ; mujéka, (mu)jík (U) ('mingau, molho') ; tikira		
Variedades: átija, mamaruka, maniwa-surubí, maniwa-kamarã, maniwa-kurumí, maniwa-paka, maniwa-piranga, maniwa-piçuna, nara, teju, wasai-maniwa, juruti-maniwa		
<i>Hura crepitans</i>	assacu	<b>wasaku</b>
<i>Euphorbia cotinoides</i>	assacurana	<b>wasaku-rana</b>
<i>Micrandra rosii</i> (ou <i>Cunuria crassipes</i> ?)	cunuri (fruto cozido comestível)	<b>kunuri</b>
<i>Phyllanthus piscatorum</i>	cunambi (timbó cultivado)	<b>kunambi-sawa-pui</b>

## GNETÁCEAS

<i>Gnetum sp.</i>	itua (trepadeira)	<b>kurukuda</b>
-------------------	-------------------	-----------------

## GRAMÍNEAS

rabo-de-raposa (grama alta)	<b>teju-r-uiwa</b>	
capim <b>kapi-tuwatáta / janamáta</b> / kakwarakán ©, pügwawa (T), kápí (U), amarupeawa (P)	kakwarakán ©, pügwawa (T), kápí (U), amarupeawa (P)	
flecha	takaná, uiwa / uwíwa ©, u?iwa (T), u?i (U), o?iwa (P)	
bambu	iru?a, ireru, takwafínguhu (T), takwar / turehu (U)	
cana-de-açúcar	kana, uwakíra ©, pükíratí (T)	
arroz	awati, ahuí (U)	
milho	míiju, *awati, awáti ©, awati (T), awa?i (U), awatsia (P)	

## HIPOCRATEÁCEAS

<i>Salacia polyanthomapiaca</i>	bochecha-de-velho	<b>waimi-r-atipi</b>
<i>Salacia sp.</i>	gogó-de-guariba (cipó)	<b>jamasawa</b>

## HUMIRIÁCEAS

<i>Humiria floribunda</i>	umiri	<b>umiri</b>
---------------------------	-------	--------------

## ICACINÁCEAS

<i>Duckesia verrucosa, Endopleura sp.</i>	uxi	<b>wixi, wi?i (T)</b>
<i>Poraqueira spp.</i>	umari	<b>umari, umariku</b>

## ***IRIDÁCEAS***

<i>Eleutherine bulbosa</i>	marupazinho (erva contra diarréia) <b>marupa?</b> i
marupá	<b>iwíse-?</b> i (U)

## ***LAURÁCEAS***

louro spp.	<b>ruíru, jawi-?</b> i / ajuiwatã-?i (U)
<i>Aniba sp.</i>	louro-amarelo <b>ruíru-tawá</b>
<i>Licaria aritu, Ocotea caudata</i>	louro-preto spp. <b>ruíru-piñuna</b>
<i>Mezilaurus itauba</i>	itaúba <b>itaiwa-tawá, taúba (T)</b>
<i>Mezilaurus synandra</i>	itaúba-preta <b>itaiwa-piñuna</b>
<i>Nectandra cuspidata</i>	louro-bosta <b>tiputi-ruíru</b>
<i>Ocotea cymparum, O. barcellensis</i>	louro-inamui <b>inamui</b>
?	louro-sapo <b>kururu-ruíru</b>
-	abacate <b>apátja ©, awaka?</b> i (U)

## ***LECITIDÁCEAS***

<i>Allantoma caudata</i>	planta ribeirinha	<b>suru</b>
<i>Bertholetia excelsa</i>	castanha	<b>kastaja, naha (T), kätäi (U), tsuwa (P)</b>
<i>Couratari pulchra</i>	tauari	<b>tawari, tawari (T), pitimir (U)</b>
<i>Eschweilera subglandulosa</i>	matá-matá	<b>matamata-iwa, parawa-?</b> i (U)
<i>Eschweilera tenuifolia</i>	cuia-de-macaco	<b>makaka-ri-kuja</b>
<i>Lecythis spp.</i>	sapucaia spp.	<b>sapukaja-kastaja, jupukai (U)</b>

## ***LOGANIÁCEAS***

<i>Strychnos spp.</i>	curare	<b>wirari</b>
-----------------------	--------	---------------

## ***MALPIGHIÁCEAS***

<i>Byrsonima sp.</i>	murici spp.	<b>muru?</b> i, merei (U)
<i>Banisteriopsis caapi</i>	caapi	<b>jauma</b>

## ***MALVÁCEAS***

algodão	<b>amaníjû, amániu ©, mandidžu (T), mandeju (U), amínitšowa (P)</b>
---------	---

## ***MARANTÁCEAS***

arumã spp.	<b>arumã, warumã (U)</b>
<i>Calathea lutea</i>	uariá <b>warijã, tapíka ©</b>

## ***MELASTOMATÁCEAS***

<i>Bellucia imperialis</i>	goiaba-de-anta	<b>tapi?ira-wajawa</b>
<i>Mouriri eugeniae folia</i>	árvore média ribeirinha	<b>dawiku</b>
<i>Mouriri spp.</i>	cruili	<b>kuridi</b>

### ***MELIÁCEAS***

<i>Sweitenia tessmanii</i>	mogno	<b>nuriwa ©</b>
andiroba	<b>andírowa (T), jandiro?i (U)</b>	
<i>Cedrela sp.</i>	cedro	<b>akáiwa ©, ãŋga?ip (T), patuwa-?i / irari-?i (U)</b>

### ***MIMOSÁCEAS***

ingá spp.	ingá, ína ©, ingá (T), inga (U), ingá (P)	
<i>Inga cinnamomea</i>	ingá-açu	<b>inga-wasu</b>
<i>Inga edulis</i>	ingá-cipó	<b>ingá-sipu, ingá-puku</b>
<i>Inga macrophylla</i>	ingá-peua	<b>ingá-pewa</b>
<i>Inga velutina</i>	ingá-de-fogo	<b>wariwa-r-uaja</b>
<i>Inga sp.</i>	ingá-xixi	<b>dabaru-inga</b>
<i>Parkia discolor</i>	arara-tucupi-do-igapó	<b>piradabi</b>
?	dormideira (erva, trepadeira)	<b>jukiri</b>

### ***MIRISTICÁCEAS***

<i>Virola spp.</i>	paricá (ucuúba)	<b>ukuuba, ukuíwa (T)</b>
--------------------	-----------------	---------------------------

### ***MIRTÁCEAS***

<i>Myrcia bracteata</i>	murta (arbusto de campo)	<b>murta</b>
<i>Myrciaria dubia</i>	caçari	<b>kasari</b>
<i>Myrciaria floribunda</i>	goiabinha	<b>wajawa-ka?a-pura</b>
goiaba		<b>wajawa, kíma ©, waja (U)</b>
araçá		<b>arasá (T)</b>

### ***MONIMIÁCEAS***

<i>Siparuna spp.</i>	capitu spp. (árvores medicinais)	<b>ka?a-pitiu</b>
----------------------	----------------------------------	-------------------

### ***MORÁCEAS***

<i>Brosimum acutifolium</i>	mururé	<b>mirá-pajé</b>
<i>Brosimum parinarioides</i>	amapá	<b>amapá</b>
<i>Brosimum rubescens</i>	pau-rainha	<b>mirá-pinima</b>
<i>Cecropia spp.</i>	imbaúba	<b>ambaiwa, amu iwa/amíwa ©, ambaiwa (T)</b>
<i>Clarisia racemosa</i>	guariúba	<b>wari?iwa</b>
<i>Ficus maxima, Doceodeia ulei</i>	tururi	<b>tururi</b>
<i>Pourouma cecropiaeefolia</i>	cucura, mapati	<b>kukura, purumã, kurutsa ©</b>

## *MUSÁCEAS*

banana	pakuá, panára ©, pakowete (T), pako (U), tſata (P)
sororoca	tapíta ©, pakowa (T)

Variedades de bananas: **bajé** banana-anã, **pakuá-ananika** (banana-anã), **pakuá-aratiku** (banana-preta), **pakuá-sãtumé** (banana-são-tomé), **pakuá-guvérnu** (banana-do-governador), **pakuá-inajá** (banana-inajá), **pakuá-masã** (banana-maçã), **pakuá-puku** (pacovão), **pakuá-wariwa** (pacovão-guariba), **pakuvã** (pacovão) ; **pako-naja** (U)

## *NINFÁCEAS*

<i>Victoria regia</i>	vitória-régia	awapé
-----------------------	---------------	-------

## *OLACÁCEAS*

<i>Minquartia guianensis</i>	acariquara	akarikwara, akita (T)
------------------------------	------------	-----------------------

## *PAPILIONÁCEAS*

macucu	makuku, makuku-asu, makuku (T), makuku / paju?ã (U)
feijão	fejã, kumanda, purúto ©, kumanda?i (U)
amendoim	múni ©, mundui (U)
<i>Clathrotropis macrocarpa</i>	cabari kabari
<i>Dipteryx odorata</i>	cumaru kumaru, kumaru (T), kumaru (U)
<i>Monopteryx uacu</i>	uacu waku
<i>Myroxylon balsamum</i>	pau-de-bálsamo karajã
<i>Pterocarpus amazonicus</i>	mututi mututi
<i>Taralea oppositifolia</i>	cumarurana kumarurana
timbó	timbu, timu/timo ©, timbo (T), simbo (U)
<i>Lonchocarpus sp.</i>	timbó-da-mata timbu, wi?o (U) aaa

## *PIPERÁCEAS*

<i>Potomorphe peltata</i>	caapeba	jawawira-ka?a
---------------------------	---------	---------------

## *POLIGONÁCEAS*

<i>Moutabea chodatiana</i>	gogó-de-guariba (cipó grande) suasuresá
<i>Symmeria paniculata</i>	acarauaçu (árvore grande) akara-tainapé

## *QUIINÁCEAS*

<i>Lacunaria jenmani</i>	moela-de-mutum	mitu-muera
--------------------------	----------------	------------

## *ROSÁCEAS*

<i>Licania turiuva</i>	turi	turiwá, ſupí ©
------------------------	------	----------------

## **RUBIÁCEAS**

<i>Duroia genipoides</i>	jenipapinho	<b>ʒeniparana, kurimaka</b> ©
<i>Duroia saccifera</i>	cabeça-de-urubu (da várzea, frut.com.)	<b>urubu-akanga</b>
<i>Duroia sp.</i>	árvore sp.	<b>kwājū</b>
jenipapo		<b>ʒenipá, dʒandípap (T), jíndípa (U)</b>
<i>Palicourea sp.</i>	erva-de-rato (erva medicinal)	<b>wawiru-ka?á</b>

## **RUTÁCEAS**

<i>Euxylophora sp.</i>	pau-amarelo	<b>mirá-tawa'</b>
------------------------	-------------	-------------------

## **SAPINDÁCEAS**

<i>Paullinia cupana</i>	guaraná	<b>gwaraná'</b>
-------------------------	---------	-----------------

## **SAPOTÁCEAS**

<i>Glycoxylon inophyllum</i>	abiurana, pau-doce	<b>abiurana-kaatinga-pura</b>
<i>Glycydendron amazonicum</i>	pau-doce	<b>mirá-cẽ?é</b>
<i>Manilkara spp.</i> maçaranduba		<b>masaranduba, iwaporindíwa (T), iřikíwa-ží (U)</b>
<i>Pouteria caiimito</i>	abiu	<b>abiu, watsátsa ©, abiu (T)</b>
<i>Pouteria freitasi</i>	abiurana spp.	<b>abiurana</b>
<i>Pouteria ucuqui</i>	ucuqui	<b>ukuki</b>

## **SIMARUBÁCEAS**

<i>Simaba cedron</i>	quina (casca contra febre)	<b>mirairawa</b>
<i>Simarouba amara</i>	marupá	<b>marupá</b>

## **SOLANÁCEAS**

pimenta	kí?íja, iki/ički ©, kí?íj (T), kí?in (U), iragwa?e (P)
Espécies de pimenta: murupi	
tabaco	<b>pitima, baruri, pitíma</b> ©, [não existe] (T), <b>pítim (U), petíma (P)</b>
cubiu, jurubeba	<b>kubiu, jurueú, kukúna</b> ©, <b>jurubeba (T)</b>
camapu	<b>kamapū, kamambu (U)</b>

## **URTICÁCEAS**

urtiga	pinupinu, opiga (T), arapeka?a (U)
--------	------------------------------------

## **VERBENÁCEAS**

<i>Aegiphila sp.</i>	anum	<b>teju-baruri</b>
----------------------	------	--------------------

## *VOQUISIÁCEAS*

*Erisma japura* japurá japurá

## ZINGIBERÁCEAS

**gengibre** **mangarataja, marakataj (U)**

## ***COGUMELOS, SAMAMBAIAS & MUSGOS***

- samanbaja (samambaia)

## *NÃO IDENTIFICADOS*

**Árvores:** beruari (árvore grande cuja casaca é usada para tinguijar), simaju (árvore pequena da várzea), gaivota-ka?á (arbusto), iwa-pisuna-iwite-pura, iwa-pisuna-restinga-pura, iwa[t]iwa (árvore frutífera), iwisé-iwa, iwiserana, iwiküñ-mirá, karapátu-mirá/ka?á (arbusto), karajärana, kunipá, kurasi-ka?á (arbusto), matamatarupiá, mirá-féru ('pau-ferro'), pirá-jawara-sabã (arbusto), piaki?ija, tata-tinga-mirá (árvore média com folhas brancas), jau-tipi, jawakaka-ka?á (arbusto), jurara?i, jurupari-resá

Ervas: paka-ka?á, teju-samu?uma, wakari-ka?á, jasitara

## Lianas: **sipu-jacangawasu**

\* \* \* \* \*

## **Objetos culturais, Doenças, etc.**

abano **tapekwá, wauta ©, tatapekwa** (T)

agulha awi, uku ©, awi (U)

anzol pin[d]á, manepiara ©, pindá (T), pinda (U), itaopa (P)

arco mirapara, kanúti ©, iwírapara (T), wir-apar (U), iwírapara (P)

armadilha (de pesca) kakuri [=dʒiki?iŋ (T)], matapi, pajitka

botão kuru[bla

'branco' karaj (U)

bruxo karai (>kariwa), pajé, paju-m(ai) ©, padži (T), paje (U)

calcas **sirura**, **dʒikupi** (T), **sirur** (U)

canoa **igara**, **iiára** C, **iara** (T), **jarusu** (U), **iara** (P)

caxiri kajumá, kaitsúma ©, kāwi, kasíri, kāwi (T)

cerca kurara

cestaria balaíu / iamafi / panaku / waturá : pandi-ru / pandikuwera (T) : neir / wasākā /

### **panakū / uru (II)**

panaka / ará (S)  
chicote [pirladabi]

corda\_fio\_inimbu\_ / Itlupasama / sama : ihama / inimbo (T) : nimbo / iham / tupāham (UD)

dono iara tanipi?ji (K)

**dono jara, taprij  
enfeite kangatara**

enxada nikñi-sáwa pururé tasira ('ferro-de-cova') : purure / tarara (II)

escada mitá mita (ID)

espeleho warúra, jandeana, minha foto (T), waruwa (ID)

espingarda **mukawa**, **tupāhū** (T), **muka** (U)  
espinho **ju**, **juhu** (T), **ju** (U)  
espírito **ajã** / **angá**, **ãjãŋa** (T), **ãjã** / **jurupari** / **tūſī** (U)  
esteira **tupé**, **ſupe?ar** (U)  
faca **kisé**, **kítſi** ©, **takihe** (T), **kise** (U), **kie** (P)  
festa **dabukuri**, **murasi/puraci**, **botawa** (T)  
forno **japuna**, **jaimbebuhu** (T)  
galinheiro **tukaja**  
gancho **tiãjã**, **kambí** (T)  
garrafa **parasuku** (U)  
ilha **kapuáma**, **kagwira** / **ipa?ū** (T), **ि(ra)pa?ū** (U)  
ilha de capim **matupá**  
instrumento musical **mawaku**, **japurutu** ; **tewirore** (T)  
jirau **jura**, **pitema** (T), **m̄ita** (U)  
lago **ipa**, **iahiгуху** (T), **ipa** (U)  
machado **ji**, **ji** ©, **džih̄i** (T), **ji** (U), **tſia** (P)  
malária  
maleta **patuwa** (U)  
mancha cutânea **purupuru**, **tamu-pinima**, **titinga**, **jasi-riputi**  
maloca **taba/\*tawa**, **taperé/tapera**, **tapiri**, **tetama**, **õga** (T)  
maracá **maraká**, **maraka** (U)  
miçanga **puira**, **bo?ira** / **moŋf̄iŋa** (T), **pu?ir** (U)  
pano branco **maſi**  
peneira **kumata** (cumatá) / **bati** / **urupema**, **iripema** (T), **urupen** (U)  
pente **kiwawa**, **kigwawa** (T), **kiwa** (U)  
pilão **induá**, **inguá** (T), **ungu?a** (U), **in̄ua** (P)  
piloto **jakumaiwa**  
pote **darapi**, **kamuti**, **turuá** ; **jukútf̄i** © ; **nañpepo** (T) ; **pander**, **kamuſi** (U)  
preto (negro) **tapajuna**, **piju**, **piſuma** ; **tapeñuma** (T) ; **tapājū** (U)  
ralo **iwisé**, **ikitikawa** (T), **iwise** (U)  
rede (dormir) **makira**, **tukini** ©, **tupawa** (T), **ſiha** (U), **tupawa** (P)  
rede (pesca) **pisá**, **pítsa** ©, **makira-pira-rupi-ara**  
remédio **pusanga**, **mohãŋa** (T), **puhã** (U), **moãŋa** (P)  
remela **tuuma**  
remo **apukitá**, **japukita** ©, **ajukwaja** (T), **píkūj ele cava/rema** (U)  
reumatismo **karuara**  
roupa **kamisa**, **afirura**, **pira** (T)  
sal **jukira**, **týwy** [<sup>< arawak</sup>] ©, **džukira** (T), **jukir** (U), **tsukira** (P)  
tarubá **tarubá**, **tarumba** (U)  
terçado **kisé**, **takihe** (T)  
tesoura **piraja**, **piraj** (U)  
tipiti **tipiti**, **warúna** ©, **tsipitsi** (T), **tepeſi** (U)  
toldo, **japá** **panakarika**, **japá**  
vassoura **tapiſawa**, **ipeekawa** (T)  
zarabatana **punipjára** ©

## KARIPUNA, URU-EU-WAU-WAU (U)

- Karipuna: feito com Aripã Karipuna, irmão de Yaripuna, em 2008.      **b** [β]
  - Uru-Eu-Wau-Wau: feito com Purei Uru-Eu-Wau-Wau, da aldeia Alto Jaru, em 2009.
- História: Ariquemes > Campo Novo de Rondônia > espalhamento.

Animal (de criação): **-rembawa**

Animal (de caça): **mbiara**

### MAMÍFEROS

• marsupiais:

<i>Didelphis marsupialis</i>	mucura	<b>mbi(ku)ruhua</b>
---	mucura-xixica	<b>kwifruhua (U)</b>

• desdentados:

<i>Cyclopes didactylus</i>	tamanduaí	<b>tamandua?ia</b>
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira	<b>tamanduahua, tamundauhua (U)</b>
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-colete	<b>tamandua-peba, tamunda-pebia (U)</b>
---	preguiça sp.	<b>ãhãj(a) / a?ihãj(a), a?ia (U)</b>
<i>Dasypus novemcinctus</i>	tatu-galinha	<b>tatua / tatu-?etea, tatu (U)</b>
<i>Priodontes giganteus</i>	tatu-canastra	<b>tatuhua, tatuhua (U)</b>

• roedores:

<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	capivara	<b>tapi?ibara, tapi?bara (U)</b>
<i>Paca virgata</i>	paca	<b>karuwaruhua, karawaruhua / karuwaru (U)</b>
<i>Dasyprocta spp.</i>	cutia	<b>akutia, akutsia (U)</b>
<i>Sciurus spp.</i>	esquilo spp.	<b>kutibia / kutihua, kutsibia (U)</b>
<i>Coendou prehensilis</i>	cuandu sp.	<b>kwifri, iwajaw?e (U)</b>
---	rato	<b>anguja-ia, anguja (U)</b>
---	rato-coró	<b>kirerihu / kireruhu (U)</b>

• artiodáctilos:

<i>Tapirus terrestris</i>	anta	<b>tapi?ira, tapi?ira (U)</b>
<i>Tajassu pecari</i>	queixada	<b>tajahua, tajahua (U)</b>
<i>Tajassu tajacu</i>	caititu	<b>taitetu-(i)a, taitetu(i)a (U)</b>
<i>Mazama americana</i>	veado	<b>ihuahua, hiundai (pequeno), idem (U)</b>

• carnívoros:

<i>Eira barbara</i>	irara	<b>heirara, eirara (U)</b>
<i>Nasua nasua</i>	quati	<b>kwati, kwatſia (U)</b>
<i>Potus flavus</i>	jupará, gogô-de-sola	<b>kunakupana</b>
<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha	<b>ífi(j)a, ífiſuhua (U)</b>
<i>Lutra longicaudis</i>	lontrinha	<b>mbikuria, mbukuria (U)</b>
<i>Felis cattus domesticus</i>	gato	<b>mbarakaja-?ia</b>
<i>Felis pardalis</i>	maracajá	<b>mbarakaja, mbarakaja (U)</b>
<i>Felis concolor</i>	onça-vermelha	<b>jawā-pitāŋa, jawa-pitāŋa (U)</b>
<i>Panthera onca</i>	onça-pintada	<b>jawara, jagwara (U)</b>
<i>Canis familiaris</i>	cão	<b>jawā-tinga, jawā-tinga (U)</b>
<i>Speothos venaticus</i>	cachorro-do-mato	<b>awara-pukaj, jagwara-pukaj (U)</b>

• primatas:

<i>Alouatta ursina</i>	guariba	<b>akikia, akikiuhua (U)</b>
<i>Aotus trivirgatus</i>	macaco-da-noite	<b>í?a, í?a (U)</b>
<i>Ateles paniscus</i>	coatá	<b>ka?i-uhua, ka?iuhu / ka?ipiuhua (U)</b>
<i>Callicebus torquatus</i>	zogue-zogue	<b>jajua, logu-logu-ia (U)</b>
<i>Cebus sp.</i>	macaco-prego	<b>ka?i-ete-ia, ka?i-ete-ia (U)</b>
<i>Pithecia pithecia</i>	macaco-cabeludo	<b>jajurana, jairanuhua (U)</b>
<i>Saimiri sciureus</i>	macaco-de-cheiro	<b>ka?i-pojubia, ka?ipotfigia / t̪imikokiiw (U)</b>
---	sauí	<b>t̪imiririw (U)</b>

• cetáceos, morcegos:

---	morcego (genérico)	<b>andirá, andira (U)</b>
---	boto spp.	<b>pirapitua</b>

## AVES

genérico: **wirá, wira (U)**

• alcedinídeos:

-	martim-pescador	<b>jatabotia, jatabotſia / jatabatſi (U)</b>
---	-----------------	--

• anatídeos (e anhumas):

<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	<b>ipeghuhua, upekuhua (U)</b>
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	marreca	<b>ipegia, upekuia (U)</b>

• anhingídeos:

<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	mergulhão, miuá	<b>wíra-purutua</b>
<b>• buconídeos (e capitões):</b>		
<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho	<b>tapera-?ia, tarape-?ia / tapere-?ia (U)</b>
<i>Monasa atra</i>	bico-de-brasa	<b>jahuna, jahuna (U)</b>
<b>• caprimulgiformes (bacuraus &amp; urutaus):</b>		
<i>Caprimulgus spp.</i>	bacurau	<b>íbijawa, wíja?wa (U)</b>
<i>Nyctibius sp.</i>	urutau	<b>urutauhua / uruta-ia, wíritauhua (U)</b>
<b>• caradriiformes (maçaricos, jaçanas &amp; gaivotas):</b>		
-	maçarico	<b>wíraria / wíratingia</b>
-	gaivota	<b>kurukaga</b>
<b>• ciconiformes (garças, corocorós):</b>		
<i>Ardea cocoi</i>	maguari	<b>wíra-aruhua, wakaruhua (U)</b>
<i>Casmerodius alba, Egretta spp.</i>	garça spp.	<b>wíra-tinga, wíra-tsiña (U)</b>
<i>Nyctanassa violacea</i>	savacu, taquiri	<b>wíra-fibebe</b>
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	<b>okoa, wakara-pinimuhua (U)</b>
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	corocoró	<b>korokoroa, korokorohua (U)</b>
<i>Jabiru mycteria</i>	tuiuiu	<b>wíra-uhua</b>
<b>• columbídeos:</b>		
---	pomba spp.	<b>píkauhua, píkauhua (U)</b>
<i>Geotrygon montana</i>	juruti-piranga	<b>irutia, juritsia / irutsí (U)</b>
<i>Columbina sp.</i>	rolinha	<b>píku-ia, píkau-ia / tuturi (U)</b>
<b>• cotingídeos:</b>		
<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió	<b>wíjōwíjōka, wíñawajá / wíñowíñoka (U)</b>
<i>Cephalopterus ornatus</i>	anambé-preto	<b>wíra-jumbiahua</b>
<b>• cracídeos (mutuns, urus &amp; galinhas):</b>		
<i>Crax alector</i>	mutum	<b>mítu, mutua (U)</b>
<i>Nothocrax urumutum</i>	urumutum	<b>wíra-urerua, wirerua (U)</b>
<i>Ortalis ruficauda</i>	aracuã	<b>jakupemo-ia, jaku-pembia (U)</b>
<i>Penelope jacquacu</i>	jacu	<b>jaku-pemuhua, jaku-pemuhua (U)</b>
<i>Pipile pipile</i>	cujubim	<b>jakupétinga, jakupetiña (U)</b>
<i>Odontophorus gujanensis</i>	uru	<b>urua, urua (U)</b>
---	galinha	<b>inamu-tinga, inambu-tinga (U)</b>

• cuculídeos:

<i>Crotophaga sp.</i>	anu	<b>anduhua, anduhua (U)</b>
<i>Piaya cayana</i>	tincoã	<b>atinga-uhua, watſiŋurua (U)</b>
<i>Tapera naevia</i>	saci	<b>totitaperwera</b>

• estrigídeos:

Corujas spp.: **opupuruhua / kabure-?ia / urukure?a, urukure?a / purupuruhua (U)**

• falconiformes (urubus & gaviões):

<i>Cathartes spp.</i>	urubu	<b>urubupebhua, urubua (U)</b>
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	<b>urubu-etea</b>
---		
<i>Daptrius americanus</i>	gavião (genérico)	<b>kwandu, kwandua (U)</b>
<i>Daptrius ater</i>	cancão-grande	<b>kākāuhua, kākāuhua (U)</b>
<i>Elenoides forficatus</i>	cancão-de-anta	<b>tapikiwara, tapikiwara (U)</b>
<i>Harpia harpyja</i>	gavião-tesoura	<b>tāpena, tarapenuhua (U)</b>
---	gavião-real	<b>kwanduhua, kwanduhua (U)</b>
---	tauató	<b>tawatō</b>
---	acauã	<b>tawatoa</b>
---	cauré	<b>arua-?i(a)</b>
---	gavião-pescador	<b>pira-biruhua</b>

• formicarídeos:

---	pinto-da-mata	<b>uruhua, piururuja</b>
---	mãe-de-taoca	<b>kajaruhua</b>

• galbulídeos:

-	ariramba	<b>pīpianauhuā, pīpiana-?ia</b>
---	----------	---------------------------------

• hirundinídeos:

<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha sp.	<b>mbījuia, mbujua / mbījahi (U)</b>
-------------------------------	---------------	--------------------------------------

• icterídeos:

<i>Psarocolius sp.</i>	japu	<b>japuhuna, japi?iuhua / japua (U)</b>
<i>Cacicus cela</i>	japiim sp.	<b>japi?ia, japi?ia (U)</b>

• momotídeos:

<i>Momotus momota</i>	udu	<b>jīribuhua, jīruhua (U)</b>
-----------------------	-----	-------------------------------

• opistocomídeos:

*Opisthocomus hoazin* cigana **wîra-webohua, wîra-webohua (U)**

• picídeos (e arapaçus):

-	pica-pau	<b>ĩpêkua, ĩpêkua (U)</b>
---	pica-pau-preto	<b>pîretêtédia, pîretetſingia (U)</b>
<i>Picumnus sp.</i>	pica-pau-anão	<b>barapawa-?ia</b>
-	arapaçu	<b>ĩpêkua, wîretepehiruhua (U)</b>

• psitacídeos:

Araras spp.: **ararobia / ararohua, ararabiuhua / ararawauhua / arirobi (U)**

<i>Ara macao</i>	arara-vermelha	<b>kanindea, kanindea (U)</b>
<i>Ara severa</i>	maracanã	<b>tarabea, tarabea (U)</b>
<i>Aratinga leucophthalmus</i>	periquito-jandaia	<b>teaitea, tuftinuhua</b>
-	periquito	<b>kikiria, kirkirí-ia (U)</b>
<i>Pionites melanocephalus</i>	marianita	<b>fí?ia, kârajihuna (U)</b>
<i>Pionus menstruus</i>	maitaca	<b>kârahia, kârahia (U)</b>
<i>Deroptyus accipitrinus</i>	anacã	<b>jarakatiähiä, jarakatí?á (U)</b>
<i>Amazona spp.</i>	papagaio	<b>ajurua-bia / ajuruhua, airuhua (U)</b>

• ralídeos (saracuras, jacamins, pavões, carões e ipequis):

<i>Aramides cajanea</i>	saracura	<b>arakuria, arakuria (U)</b>
<i>Psophia crepitans</i>	jacamim	<b>wîra-jaeoa, wîriaua (U)</b>
<i>Eurypyga helias</i>	pavãozinho	<b>jakire-?ia, jakiri-?ia (U)</b>

• ranfastídeos:

<i>Pteroglossus spp.</i>	araçari	<b>pîjanya, tukandia (U)</b>
<i>Ramphastos sp.</i>	tucano	<b>tukanoho / kîhoga, tukana (U)</b>

• tinamídeos:

---	inambu (genérico)	<b>inambua, inambua (U)</b>
<i>Tinamus sp.</i>	inambu-grande	<b>inamburoba, inamburaba (U)</b>
<i>Crypturellus soui</i>	sururina	<b>tuturia, inambu-tururi-?ia</b>
---	macucauá	<b>têkwâpâ</b>

• tiranídeos:

<i>Pitangus sulphuratus</i>	bentevi	<b>májajâhia</b>
---	maria-leque	<b>warawaimana</b>
<i>Muscivora tyrannus</i>	tesourinha	<b>biriroaebukua, tapere-?ia (U)</b>

• traupídeos, vireonídeos & parulídeos:

<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira, tié-fogo	<b>mitu-wira</b>
<i>Thraupis episcopus</i>	sanhaçu-azul	<b>wira-?ia</b>

• troglodítídeos (& balança-rabos):

<i>Cyphorhinus arada</i>	músico-da-mata <b>tontitone-ij-?ia, wiratepeiruhua (U, ?)</b>
--------------------------	---

• trogonídeos:

<i>Trogon sp.</i>	surucuá	<b>urukwauhua / urukwatinga, urukuauhua (U)</b>
-------------------	---------	---

• troquilídeos:

---	genérico	<b>wainombia, manimbia (U)</b>
-----	----------	--------------------------------

• turdídeos:

<i>Turdus albicollis</i>	sabiá sp.	<b>aabiá, wiratepeiruhua (U, ?)</b>
--------------------------	-----------	-------------------------------------

## REPTIS

• lagartos:

<i>Iguana iguana</i>	camaleão	<b>tejuhua, tarauhua (U)</b>
<i>Uranoscodon superciliosus</i>	tamaquaré	<b>pira-jarijá, tara-?ia (U)</b>
<i>Thecadactylus rapicaudis</i>	osga, lagartixa	<b>ambereba</b>
<i>Ameiva ameiva</i>	calango	<b>tejua, tejua (U)</b>
<i>Tupinambis teguixin</i>	teju	<b>tejuhua, tejuhua (U)</b>
<i>Mabuya sp.</i>	calango-liso	<b>tiotiohua</b>

• cobras:

genérico: <b>mboia, mboia (U)</b>		
<i>Amphisbaena fuliginosa</i>	cobra-de-duas-cabeças	<b>ibijara</b>
<i>Boa sp.</i>	jibóia-branca	<b>mboi-kaguhua</b>
<i>Corallus enhydris, C. caninus</i>	cobra-papagaio	<b>mboi-tininga</b>
<i>Eunectes murinus</i>	sucuriju	<b>mboiuhua, materanuhua (U)</b>
<i>Micrurus spp.</i>	cobra-corral	<b>?, mboitatadaba (U)</b>
<i>Bothrops atrox</i>	jararaca	<b>mboietea, mboietea (U)</b>

• outros reptis:

---	jacaré spp.	<b>jakarea, jakarea (U)</b>
<i>Geochelone sp.</i>	jabuti	<b>jabotia, jabutia (U)</b>
<i>Podocnemis unifilis</i>	tracajá	<b>jabotia, jabuti-perea (U)</b>

<i>Platemys platycephala</i>	jabuti-machado	<b>jabotirana</b>
<b>ANFÍBIOS</b> © comestível		
<i>Bufo marinus</i>	sapo-cururu	<b>kururua, kururua (U)</b>
<i>Hyla boans</i>	perereca sp.	<b>iaabua ©, kuraiuhua / iauhua (U)</b>
<i>Osteocephalus taurinus</i>	perereca sp.	<b>ju?ia ©, ju?ia ©</b>
Jias spp.: <b>purubeuhua / mbujuhu, purubeuhua / mbujuhu (U)</b>		
<i>Phrynobias resinifitrix/venulosa</i>	cunauaru	<b>joitaraga, jutarakuhua (U, ?)</b>
<i>Pipa pipa</i>	sapo-aru, pipa	<b>arua</b>
---	girino	<b>ambia?ira, ambia?ira (U)</b>

## PEIXES

- genérico: **pirá, pira (U)**

- peixes lisos:

<i>Brachyplatystoma filamentosum</i>	piraíba, filhote	<b>piraiba</b>
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	surubim	<b>urubia, urubia (U)</b>
---	mandi, bagre	<b>pandi?ia, pandi?ia (U)</b>
<i>Pimelodus ornatus</i>	mandi-pinima	<b>pepuhauhua (U)</b>
<i>Tatia</i> sp.	cangati	<b>fi?ia</b>

- peixes armados:

Doradídeos: <i>Anadoras, Doras, Platydoras, etc.</i>	daquiru, bacu, rabeca, reque-reque	<b>pira-betuja</b>
<i>Callichthys</i> spp. (loricarídeos)	tamboatá bodó, acari, cascudo	<b>ambuatá / akanatáiá, ambuata (U)</b> <b>ĩñ?ia, ĩñ?ia (U)</b>

- percomorfes:

<i>Cichla ocellatus</i>	tucunaré-comum	<b>tukunaré, tukundaré (U)</b>
<i>Crenicichla</i> spp.	jacundá, janangueza	<b>jakundá / pitorea, jakunda (U)</b>
---	acará spp.	<b>akará, akara (U)</b>
<i>Astronotus ocellatus</i>	acará-açu	<b>akara-uhuá</b>
Acarás spp.: <b>akara-pebia, akara-bogá, hobirerea</b>		

- outros (caracídeos, etc.):

(belonídeos, ciprinodontídeos)	peixe-agulha	<b>ĩñpuobia, pira-putuhua (U)</b>
<i>Acestrorhynchus</i> spp.	peixe-cachorro	<b>aikañ-uhua / wetiña, aikañuhua / wetiñuhua (U)</b>
<i>Brycon</i> sp.	matrinxã, jatuarana	<b>piauhua, māñowara (U)</b>
<i>Prochilodus rubrotaeniatus</i>	curimatã	<b>awararaia</b>
<i>Triplotheus</i> spp.	sardinha, arauiri	<b>tainbeia</b>

<i>Hoplias spp.</i>	traíra, rubafo, lobó	<b>tare?ira, tare?ira (U)</b>
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	jeju sp.	<b>jijuha, ejuhua (U)</b>
<i>Anostomoides laticeps</i>	aracu	<b>piaua, piahuna (U)</b>
<i>Anodus sp.</i>	cubiu, charuto	<b>pirapuku-iá</b>
---	pacu (genérico)	<b>paku-?iá, pakuhua (U)</b>
---	piranha (genérico)	<b>pira?á, pirana (U)</b>
---	piaba (genérico)	<b>pirapeti?iá, jakurupeuhua (U)</b>
<i>Electrophorus electricus</i> (gimnotiformes)	poraquê sarapó, ituí, tuvíra	<b>purakiá, burakia (U)</b> <b>arapoá, arapoa (U)</b>
<i>Symbranchus marmoratus</i>	muçum	<b>buhua, buhua (U)</b>
<i>Potamotrygon sp.</i>	arraia	<b>jabewíra, jabewíra (U)</b>

## INSETOS

- formigas:

<i>Atta spp.</i>	saúva spp.	<b>ihaahuá, arara-uhua (U)</b>
<i>Atta spp.</i>	tanajura (fêmea alada)	<b>i?á ©, i?á (U)</b>
<i>Solenopsis sp.</i>	formiga-de-fogo	<b>tai-witangia, taporobukuhua (U)</b>
<i>Pseudomyrmex sp., Azteca sp.</i>	taxi	<b>jawa-taiwíba, pi?kañuhua / jawataiwíba (U)</b>
<i>Paraponera clavata</i>	tocandira/poneríneo	<b>tokañíra, tokändira (U)</b>
<i>Ectiton spp.</i>	sacassaia, taoca	<b>morowätidua / tai-poropia, tai?rem / tai?poropia (U)</b>
<i>Camponotus sp.</i>	taracuá	<b>taruku?á, taraku?á (U)</b>
<i>Camponotus rufipes</i>	sarassará	<b>moro-tiña, mboro-tfíngá (T)</b>

- vespas:

---	vespa (genérico)	<b>kabá, kaba (U)</b>
<i>Pepsis sp. (pompilídeos)</i>	caba-caçadeira	<b>kabunuhaã, kabunuã (U)</b>
<i>Synoeca cyanea</i>	tatucaba (dói muito)	<b>taturãdihua</b>
<i>Apoica pallida</i>	beijucaba (forma de prato, não voa de dia)	<b>tebituaraná</b>
<i>Polybia dimidiata</i>	tapiucaba	<b>tapu-kaba, tapi-kaba (U)</b>

- abelhas:

---	abelha (genérico)	<b>eiriwa (U)</b>
---	mel	<b>ehirá, ehira (U)</b>
<i>Lestrimelitta limão</i>	irati, iraxim, iriti, irutim, eira-ti, ira-tinga, limão	<b>heikieuhua</b>
<i>Trigona (Trigona) recursa</i>	feticeira, vamo-nos-embora	<b>juta?igia</b>
<i>Trigona (Trigona) ruficrus</i>	arapuá, irapoã, caraboshá	<b>eira-po?á, eira-po?á (U)</b>

<i>Trigonia quadripunctata</i>	uruçu	<b>pururugiá</b>
<i>Trigona (Oxytrigona) tataira</i>	caga-fogo, tata(-ira), eirá-tatá	<b>tatahíra</b>
<i>Trigona jaty</i>	jandaíra, jat(a)í	<b>jupara-juba</b>
Abelhas spp.: <b>eirakã-iá abelha-da-terra hehireteá abelha-canudo</b>		
Mamangaba (“bourdon”): <b>mamangaiá, mamañauhua (U)</b>		

• cupins:

---	cupim (genérico)	<b>kupi?á, kupi?-?ia (U)</b>
-----	------------------	------------------------------

• borboletas & lagartas:

---	borboleta (genérico)	<b>panáma, panáma (U)</b>
---	lagarta (genérico)	<b>ihoga, ihoka (U)</b>

Lagartas-de-fogo spp.: **meratiá / tatarana, meratsjuhuá / tatarana (U)**

• dípteros:

<i>Musca domestica, ...</i>	mosca spp.	<b>mberuá, mberuá (U)</b>
---	larva de mosca (ura, berne)	<b>tapuruá, i?ura (U)</b>
---	pernilongo, carapanã	<b>jäti?uá, jäti?uá (U)</b>
---	mosquito (cabeça vermelha)	<b>ajuwa-?iá</b>
<i>Simulium sp.</i>	pium sp.	<b>pi?uá, pi?ua (U)</b>
(psicodídeos)	tatuquira (flebotomo)	<b>i?iá, arapi?iuhua (U)</b>
---	maruim	<b>waiwioba?ia</b>
---	mutuca	<b>mbutuga, mbutuka (U)</b>

• outros insetos:

---	gafanhoto	<b>tukura, tukutsira (U)</b>
---	tananá	<b>parapara-?iá</b>
<i>Gryllotalpa sp.</i>	paquinha	<b>kujutiñ-uhuá</b>
---	bicho-do-pé	<b>tüñá, píritsi-?ia (U)</b>
---	pioelho	<b>kiba, kiba (U)</b>
escarabídeos	vira-bostas	<b>henemuhuá / henebiá, inemuahuá (U)</b>
---	coleóptero (xilófago, com chifre)	<b>takwaroguhuá</b>
(lampirídeos, elaterídeos)	vaga-lume spp.	<b>moá, muhuá (U)</b>
---	moxiua	<b>jaratita / píremuá, jaratjita / píremuhua (U)</b>
---	cigarra	<b>jäkirana, jäkirana (U)</b>
---	barata	<b>karuwarapeá, karuwarapeuhua (U)</b>
---	louva-a-deus	<b>numitikäña, numitikaña (U)</b>
---	percevejo, peida-peida	<b>bejo?á, beju?á (U)</b>

---	libélula	jatinuhuá
---	megalóptero	tiraruhuá
<b>OUTROS INVERTEBRADOS</b>		
• <u>artrópodes</u> (menos insetos):		
---	carrapato	jatebuga, jatibiga (U)
---	mucuim	jatebupirãňia, jatu-pirãňia (U)
---	escorpião	jawajíra, jawajíra (U)
---	aranha (genérico)	ñanduá, ñandua (U)
<i>Avicularia spp.</i> (terafosídeos)	caranguejeira	ñanduhuá
---	caranguejo spp.	wararuá, wararua (U)
---	camarão	põtiá, mõtiá (U)
---	lacraia, centopéia	japeuhuá, japeuhua (U)
(diplopódeos)	ambuá	ambu?á, ambu?a (U)

• moluscos:

---	caracol	kuruwará, jatitáku?á (U)
-----	---------	--------------------------

• anelídeos:

---	minhocas	hebo?iá, ebogia (U)
-----	----------	---------------------

\*\*\*\*\*

**BOTÂNICA**      (\*) plantado

árvore (genérico): **iba / ibira?ia; iba / ibira?ia (U)**  
 liana (genérico): **ipoá, ipoa (U)**

***ANACARDIÁCEAS***

* <i>Anacardium occidentale</i>	caju	akajuhuá, akajauhua (U)
* <i>Spondias mombin</i>	taperebá, cajá	akaja?, akakwá?ima (U)

***ANONÁCEAS***

---	envira spp.	ibira, ibira (U)
-----	-------------	------------------

## *APOCINÁCEAS*

<i>Aspidosperma</i> sp.	carapanaúba, peroba	<b>ipipebiba, pipebiba (U)</b>
* <i>Couma utilis</i>	sorva, cuman	<b>juwá, juwá (U)</b>

## *ARÁCEAS*

<i>Philodendron goeldii</i>	cipó-ambé	<b>mambeuhuá, mambeuhua (U)</b>
* <i>Xanthosoma sagittifolium</i>	taioba, taro	<b>nambuahaba, takwājuhua (U)</b>

## *ARECÁCEAS*

<i>Attalea</i> sp.	curuá, palha-branca	<b>pindoba, pindoba (U)</b>
<i>Attalea</i> sp.	urucuri	<b>jarauibá, pinowiuhua (U)</b>
<i>Bactris</i> spp.	marajá	<b>mbarajaíwa, mbureawauhua (U)</b>
<i>Socratea exorrhiza</i>	paxiúba	<b>patiuba, patjiuba (U)</b>
* <i>Acrocomia aculeata</i>	mucajá, bocaiúva	<b>mbokajiba, mbokajuba (U)</b>
* <i>Astrocaryum tucuma</i>	tucumã	<b>tukumauhuá, tukumbauba (U)</b>
* <i>Attalea maripa</i>	inajá, maripá	<b>indajá, indaja (U)</b>
* <i>Attalea speciosa</i>	babaçu	<b>inatauhuá, inatauhua (U)</b>
* <i>Bactris gasipaes</i>	pupunha	<b>iribá, iriba (U)</b>
* <i>Euterpe oleracea</i>	açaí, jussara	<b>jujiba, jijiba (U)</b>
* <i>Mauritia flexuosa</i>	buriti	<b>mbiritiuba, mbiritiuba (U)</b>
* <i>Oenocarpus bataua</i>	patauá, ungurauy	<b>pindobauhua</b>
* <i>Oenocarpus bacaba</i>	bacaba	<b>pindobaiá, pindowauba (U)</b>

## *BIGNONIÁCEAS*

<i>Tabebuia guayacan</i>	pau-d'arco, ipê, peúva	<b>ikiákāñiba, iwarapaíiba (U)</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------------

## *BIXÁCEAS*

* <i>Bixa orellana</i>	urucu	<b>urukuá, urukua (U)</b>
------------------------	-------	---------------------------

## *BOMBACÁCEAS*

<i>Ceiba pentandra</i>	samaúma	<b>kwaramidiujuíiba / jamu?uma, inamo?uma (U)</b>
------------------------	---------	---

## *BROMELIÁCEAS*

* <i>Ananas comosus</i>	abacaxi	<b>juparapara (U)</b>
-------------------------	---------	-----------------------

## **BURSERÁCEAS**

<i>Protium spp.</i>	breu	<b>apiníuba, iraití?a, apiníuba (U)</b>
---------------------	------	---

## **CARICÁCEAS**

* <i>Carica papaya</i>	mamão	<b>karandíbuhua, kandíbuhua (U)</b>
<i>Jaracatia sp.</i>	jaracatiá, mamoeiro-do-mato	<b>jarakatiíba, jarakatiíba (U)</b>

## **CARIOCARÁCEAS**

* <i>Caryocar villosum</i>	piquiá	<b>peki?auhuá, peki?auhua (U)</b>
----------------------------	--------	-----------------------------------

## **CESALPINOÍDEAS**

<i>Peltogyne sp.</i>	pau-roxo, violeta	<b>kwaríba</b>
<i>Tachigali sp.</i>	taxi	<b>jawataíuíba, jawataííba (U)</b>
<i>Copaifera sp.</i>	copaíba, pau-de-óleo	<b>jírikítibapeá</b>
* <i>Hymenaea courbaril</i>	jutaí, jatobá	<b>jutaíá / jutaíibá, jatoba (U)</b>

## **CIPERÁCEAS**

<i>Scleria spp.</i>	tiririca spp.	<b>kakiheá, kakihea (U)</b>
---------------------	---------------	-----------------------------

## **CLUSIÁCEAS**

<i>Calophyllum brasiliense</i>	jacareúba, guanandim	<b>jakarerandíba</b>
* <i>Platonia insignis</i>	bacuri	<b>heirífífi-uhuá, jatitâju-?ia (U)</b>

## **CONVOLVULÁCEAS**

* <i>Ipomoea batatas</i>	batata-doce	<b>jitiga, itiga (U)</b>
--------------------------	-------------	--------------------------

## **CUCURBITÁCEAS**

* <i>Lagenaria siceraria</i>	cabaça, cuiá	<b>kuji?á, i?á (U)</b>
------------------------------	--------------	------------------------

## **DIOSCOREÁCEAS**

* <i>Dioscorea spp.</i>	cará, inhame	<b>kará, kara-tiña (U)</b>
-------------------------	--------------	----------------------------

## **ESTERCULIÁCEAS**

* <i>Theobroma cacao</i>	cacau	<b>jombitahuá / tarapuá, jumitauhua (U)</b>
--------------------------	-------	---

## **EUFORBIÁCEAS**

\**Hevea* spp.

seringueira

ajaiñíba, ajaiñíba (U)

\**Manihot utilissima*

mandioca

mandiñoga, mandiñoka (U)

Produtos da mandioca: u?iá / u?ia (U) farinha mbejuá / mbejuá (U) beju

### **GRAMÍNEAS**

---

capim

jūwowa, jūwahawa (U)

---

bambu

takwara / ıreruá, takwara / ırerua (U)

\**Gynerium* sp.

flecha

u?ibá, i?iba (U)

\**Saccharum officinarum*

cana-de-açúcar

awatiērēma, awatſiuma (U)

\**Oryza* sp.

arroz

iroa-?iá

\**Zea mays*

milho

aatiá, awatſia (U)

### **HUMIRIÁCEAS**

*Duckesia verrucosa*

uxi

mondu?iba, mondu?iba (U)

### **LAURÁCEAS**

*Mezilaurus itauba*

itaúba

ibirapekawa (U)

### **LECITIDÁCEAS**

*Couratari pulchra*

tauari

jitikibiba, tikibiba (U)

\**Bertholletia excelsa*

castanha-do-Pará

pã, nãhã (U)

### **MALPIGHIÁCEAS**

\**Byrsonima crassifolia*

murici/muruci

mandikujiába, manikijiába (U)

### **MALVÁCEAS**

\**Gossypium barbadense*, \**G. hirsutum*

algodão

amandijuá, mandijua (U)

### **MELIÁCEAS**

---

mogno

miñapauhua (U)

*Cedrela fissilis*

cedro

akajiba

### **MIMOSOÍDEAS**

*Inga* spp.

ingá

ingá, ingá (U)

### **MORÁCEAS & CECROPIÁCEAS**

*Helicostylis tomentosa*

inharé, pama

apiá, apiá (U)

*Cecropia* spp., *Pourouma* spp.

imbaúba

ambaíba (para corda de arco), ambauba (U)

## **MUSÁCEAS**

\**Phenakospermum sp.*, *Musa sp.* sororoca, banana **pakoba, pakoba (U)**

## **OLACÁCEAS**

*Minquartia guianensis* acariquara **okita, akita (U)**

## **PAPILIONOÍDEAS**

<i>Ormosia arborea</i>	tento	<b>awai-pitanga, kura-puraja / kura-kura-iña (U)</b>
* <i>Phaseolus vulgaris</i> , * <i>P. lunatus</i>	feijão	<b>ibopeia, bururea (U)</b>
* <i>Lonchocarpus nicou</i>	timbó sp.	<b>timboa, timboa (U)</b>

## **PASSIFLORÁCEAS**

\**Passiflora edulis* maracujá **wainumbia-kawiá**

## **RUBIÁCEAS**

\**Genipa americana* jenipapo **jandipaba, jaanipaba (U)**

## **SAPOTÁCEAS**

-	abiurana, pariri	<b>iwapeita-?ia (U)</b>
* <i>Manilkara huberi</i>	massaranduba	<b>obetingibauhuá, obetingiba (U)</b>

## **SOLANÁCEAS**

\**Capsicum spp.* pimenta **kifiá, kifiá (U)**

## **URTICÁCEAS**

*Urera sp.* urtiga **pinoá, pinihua (U)**

**COGUMELOS** nambitaja ©, iwepowana ©, terepoá (U, ©) *cogumelos spp.*

Árvores spp.: **ibiba, tapitakira (U) cerejeira ebawa?iba garapira**

\*\*\*\*\*

## **Objetos culturais & Doenças**

abano <b>tata-pekwaba, tapekwaba (U)</b>	anzol <b>itajoiá, itajoia / pira-pikaba (U)</b>
arco <b>ibirapara, birapara (U)</b>	banco <b>japikaba, japikaba (U)</b>
“branco” <b>tapifiá, tapifiá (U)</b>	bruxo <b>ipaji, ipaje(ka) (U)</b>

calças <b>ipira</b>	canoa <b>ihará, ihara</b> (U)
caxiri <b>kawíia, kamíia</b> (U)	cerca <b>opian, opian</b> (U)
cestaria <b>iruá / panakubera, urua / paŋubera / iribikwara</b> (U)	
corda, fio <b>inimboa / ihamá, inimboa / ihama</b> (U)	
enxada <b>jíwepoá</b>	escada <b>iopihaba</b>
espelho <b>iaŋajepiakaba</b>	espingarda <b>tupáuhuá, típauhua</b> (U)
espinho <b>juá, juhuá</b> (U)	esteira <b>pina-tiŋa, pina-tiŋa</b> (U)
faca <b>itakíheá, ki-?iá</b> (U)	festa <b>botaba, irerua</b> (U)
forno <b>jaimbebuhuá</b>	índio <b>kabahiba</b> (U)
instrumento musical <b>a</b>	jirau <b>pitemá</b>
lago <b>ipopeba, iahiguhuá</b>	machado <b>jiá, ji?ia de pedra / jukwara</b> (U)
maloca <b>jiwíra, jiwíra</b> (U)	miçanga <b>bo?ira / montiŋa, bo?ira / muitiŋa</b> (U)
peneira <b>irupema, irupema</b> (U)	pente <b>kiwawa, kiwawa</b> (U)
pilão <b>injuá / imbi rá, injuá /imbira</b> (U)	pote <b>jái-pepoá de barro, jái-tinga de metal, i?a</b> (U)
ralo <b>aikitíkawa</b>	rede (dormir) <b>indiahaba, ijahaba</b> (U)
remédio <b>mohäŋa, mohäŋa</b> (U)	remo <b>ajokwaja</b>
roupa <b>ipira, tapumbira</b> (U)	sal <b>jukíra, jukíra</b> (U)
terçado <b>itakíheá, ito?bia</b> (U)	tesoura <b>jatíbokaba</b>
vassoura <b>ipeikawa</b>	

## WAYÃPI (GUIANA FRANCESA)

Animal (de criação): **-eima**

Animal (de caça): **mija, moma?e, ija**

### MAMÍFEROS

- **marsupiais:**

<i>Didelphis marsupialis</i>	mucura	<b>miku(ra)</b>
---	mucuras spp.	<b>jupara-têtê, jukeni, morâwâ</b>

- **desdentados:**

<i>Cyclopes didactylus</i>	tamanduaí	<b>tamanuwai</b>
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira	<b>tamanuwa</b>
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-colete	<b>wariri(sî)</b>
---	preguiça spp.	<b>a?i(kai)</b>
<i>Dasyurus novemcinctus</i>	tatu-galinha	<b>tatu, tatu-i, tatu-asu</b>
<i>Priodontes giganteus</i>	tatu-canastra	<b>tatuu, tatuatî = iwimõmuka</b>

- **roedores:**

<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	capivara	<b>kapijuwa, kapiwa</b>
<i>Paca virgata</i>	paca	<b>paa</b>
<i>Dasyprocta spp.</i>	cutia	<b>akusi</b>
<i>Myoprocta acouchy</i>	cutiuaiá	<b>akusiwaj</b>
<i>Sciurus spp.</i>	esquilo spp.	<b>kusipuru</b>
<i>Coendou prehensilis</i>	cuandu sp.	<b>kwanu</b>
---	rato (genérico)	<b>anuja</b>
<i>Echimys chrysurus</i>	rato sp. (espinhoso, arborícola)	<b>kwîñi</b>

- **artiodáctilos:**

<i>Tapirus terrestris</i>	anta	<b>tapi?i(ri)</b>
<i>Tajassu pecari</i>	queixada	<b>ta(i)jau</b>
<i>Tajassu tajacu</i>	caititu	<b>taitetu</b>
<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro	<b>so?o</b>
<i>Mazama gouazoupira</i>	veado-capoeira	<b>so?o-kariaku = kariaku</b>

- **carnívoros:**

<i>Eira barbara</i>	irara	<b>eira</b>
---------------------	-------	-------------

<i>Grison vittatus</i>	furão	<b>arawe = jawasī</b>
<i>Nasua nasua</i>	quati	<b>kwasi</b>
<i>Potus flavus</i>	jupará, gogô-de-sola	<b>jupara</b>
<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha	<b>jawakaka = arara-jawa</b>
<i>Lutra longicaudis</i>	lontrinha	<b>sororo</b>
---		
<i>Felis tigrina</i>	gato	<b>mimi</b>
<i>Felis pardalis</i>	maracajá-peludo	<b>marakaja</b>
<i>Felis concolor</i>	maracajá-açu	<b>uru-jawa</b>
<i>Panthera onca</i>	onça-vermelha	<b>jawa-pitā</b>
	onça-pintada	<b>jawa-pini = jawa-ete, tikiri</b>
<i>Canis familiaris</i>	cão	<b>jawa</b>
<i>Speothos venaticus</i>	cachorro-do-mato	<b>awawa</b>

- primatas:

<i>Alouatta ursina</i>	guariba	<b>akiki = wari</b>
<i>Ateles paniscus</i>	coatá	<b>kwata</b>
<i>Cebus apella</i>	macaco sp.	<b>ka?i-e?e</b>
<i>Cebus nigrovittatus</i>	macaco sp.	<b>ka?i-wororo</b>
<i>Chiropotes satanas</i>	macaco-cuxiu	<b>kusi?u</b>
<i>Pithecia pithecia</i>	macaco-cabeludo	<b>jariki</b>
<i>Saimiri sciureus</i>	macaco-de-cheiro	<b>kusiri-sī</b>
-	sauí	<b>kusiri</b>

- cetáceos, morcegos:

---	morcego (genérico)	<b>anira</b>
-----	--------------------	--------------

## AVES

genérico: **wira**

- alcedinídeos:

-	martim-pescador	<b>jawasi</b>
---	-----------------	---------------

- anatídeos (e anhumas):

<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	<b>arapono, oropono</b>
<i>Oxyura dominica</i>	marreca sp.	<b>sekururu</b>
<i>Heliornis fulica</i>	ipequi	<b>pēkī</b>
<i>Anhima cornuta</i>	anhuma	<b>kawāita?u</b>

- anhingídeos:

<i>Anhinga anhinga</i>	carará	<b>karara</b>
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	mergulhão, miuá	<b>kunuwa</b>
<b>• buconídeos (e capitões):</b>		
<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho	<b>sapera = tape</b>
<i>Monasa atra</i>	bico-de-brasa	<b>wira-pisuru</b>
<i>Bucco spp.</i>	rapazinho	<b>piaroro, sororopiākwā</b>
<i>Notharcus macrorhynchus</i>	macuru	<b>akuru</b>
<i>Capito niger</i>	capitão	<b>mitū-wira</b>
<b>• caprimulgiformes (bacuraus &amp; urutaus):</b>		
<i>Caprimulgus sp., Hydropsalis sp.</i>	bacurau spp.	<b>wakiro, kurawaisu</b>
<i>Podager nacunda</i>	corucão	<b>wiramenōmenō</b>
<i>Nyctibius spp.</i>	urutau spp.	<b>urutau, pirakoko/wirakoko</b>
<b>• caradriiformes (maçaricos, jaçanas &amp; gaivotas):</b>		
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	<b>teāteā</b>
---	maçarico	<b>matuwituwi</b>
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã, piaçoca	<b>wira-tekē</b>
-	gaivota	<b>wajaja</b>
<b>• ciconiformes (garças, corocorós):</b>		
<i>Ardea cocoi</i>	maguari	<b>mawari</b>
<i>Casmerodius alba, Egretta spp.</i>	garça spp.	<b>wira-sī</b>
<i>Pilherodius pileatus</i>	garça-de-cabeça-preta	<b>wakara</b>
<i>Nycticorax nycticorax</i>	taquiri	<b>sawaku</b>
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	<b>oko-eʔe, oko-jawa</b>
<i>Butorides striatus</i>	socoí	<b>oko-ʔi</b>
<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapá	<b>arapapa</b>
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	corocoró	<b>makorokoro</b>
<i>Eudocimus ruber</i>	guará	<b>kwara</b>
<i>Jabiru mycteria</i>	tuiuiu	<b>tujuju</b>
<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	<b>jawíru</b>
<b>• columbídeos:</b>		
---	pomba spp.	<b>píkau</b>
<i>Geotrygon montana</i>	juruti-piranga	<b>jerusi</b>
<i>Columbina sp.</i>	rolinha	<b>tukuruwe</b>
<b>• corvídeos:</b>		
<i>Cyanocorax sp.</i>	gralha	<b>japu-sī</b>

• cotingídeos:

<i>Cotinga spp.</i>	anambé spp.	<b>winâme, takiriri, pakapakaru</b>
<i>Lipaugs vociferans</i>	cricrió	<b>paipajo</b>
<i>Phoenicircus carnifex</i>	saura	<b>ara-wîra</b>
<i>Querula purpurata</i>	anambé-uma	<b>pâwô</b>
<i>Procnias alba</i>	araponga, gainambé	<b>jäpoã</b>
<i>Perissocephalus tricolor</i>	pássaro-boi	<b>ajäreati</b>
<i>Attila sp.</i>	tinguaçu	<b>wararumi</b>

• cracídeos (mutuns, urus & galinhas):

<i>Crax spp.</i>	mutum	<b>mítu</b>
<i>Ortalís ruficauda</i>	aracuã	<b>arakwâ = sarakaka</b>
<i>Penelope jacquacu</i>	jacuaçu	<b>maraj</b>
<i>Pipile pipile</i>	cujubim	<b>kujuwi</b>
<i>Odontophorus gujanensis</i>	uru	<b>uru</b>
---	galinha	<b>masakara, sapukaj</b>

• cuculídeos:

<i>Crotophaga sp.</i>	anu	<b>anu, anu-koro</b>
<i>Piaya cayana</i>	tincoã	<b>asîngau</b>
<i>Tapera naevia</i>	saci	<b>ajâtõtitosere-wîra</b>
<i>Coccycus sp.</i>	papa-lagarta	<b>tarutaruwatewa</b>

• estrigídeos:

<i>Otus choliba</i>	corujinha	<b>urukurea, ai, tôrôwôwô</b>
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	murucututu	<b>tapupu</b>

• falconiformes (urubus & gaviões):

<i>Cathartes spp.</i>	urubu	<b>uruwu</b>
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	<b>uruwu-sî</b>
<i>Pandion haliaetus</i>	água-pescadora	<b>pakuwa</b>
<i>Daptrius americanus</i>	cancão-grande	<b>kâkâ</b>
<i>Daptrius ater</i>	cancão-de-anta	<b>tamâ</b>
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	<b>tawato-kunakuna</b>
<i>Falco spp.</i>	falcão spp.	<b>eju?â</b>
<i>Falco peregrinus</i>	falcão-peregrino	<b>iwi</b>
<i>Micrastur gilvicollis</i>	falcão-mateiro	<b>mitupepowi</b>
<i>Herpetotheres cachinans</i>	acauã	<b>kâkâjtôrî = makara</b>
<i>Elenoides forficatus</i>	gavião-tesoura	<b>tâpê</b>
<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real	<b>wîrau</b>

<i>Morphnus guianensis</i>	gavião-de-penacho	<b>japakani</b>
<i>Spizaetus ornatus</i>	japacanim	<b>japakanijawa</b>
<i>Spizastur melanoleucus</i>	gavião-pato	<b>wirakāši</b>
<i>Rosthramus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	<b>minu?awa</b>
<i>Leptodon cayennensis</i>	gavião-de-cabeça-cinza	<b>tōō</b>
<i>Leucopternis melanops</i>	gavião-de-cara-preta	<b>tawatosī = wirakāšimiti</b>
<i>Accipiter superciliosus</i>	gavião-miudinho	<b>tawato-pane</b>
<i>Buteo albicaudatus</i>	gavião-de-cauda-branca	<b>mararijawa</b>
<i>Buteo magnirostris</i>	gavião-carijó, inajé	<b>kusirileposiwa</b>
<i>Buteogallus urubutinga</i>	gavião-preto	<b>tawato-pijū</b>
<i>Gampsonyx swainsonii</i>	gaviãozinho	<b>tuwi</b>

• formicarídeos: (formigueiro, mãe-de-taoca, papa-formigas)

---	formigueiro	<b>kuriwaki, torotoro, kaireakata,</b>
<b>mākwāsiri, kwateă, īrao, taowa, siătătă, taraku?awa, piriri</b>		
---	pinto-da-mata	<b>wina, urua</b>

• fringilídeos:

<i>Cyanocompsa cyanoides</i>	azulão	<b>akāpinū</b>
<i>Oryzoborus sp.</i>	curió	<b>awasiaki</b>
<i>Sporophila spp.</i>	caboclinho	<b>kwākwāwa</b>
<i>Saltator maximus</i>	trinca-ferro	<b>sīñī</b>
<i>Caryothraustes canadensis</i>	furriel	<b>kaupi</b>

• furnarídeos:

<i>Synallaxis sp.</i>	joão-tenenem	<b>terereku</b>
<i>Philydor pyrrhodes</i>	limpa-folha	<b>wamia</b>

• galbulídeos:

-	ariramba	<b>karamāmā, mapijā, pīñ</b>
---	----------	------------------------------

• hirundinídeos:

<i>Atticora fasciata</i>	andorinha sp.	<b>mijū?i = mujū?i</b>
<i>Hirundo rustica</i>	andorinha sp.	<b>masuwiri</b>
<i>Progne chalybea</i>	andorinha sp.	<b>siroro</b>
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha sp.	<b>siroro-sī = parapisī</b>
<i>Chaetura brachyura</i>	andorinha sp.	<b>kaure</b> (falcão ???)

• icterídeos:

<i>Psarocolius sp.</i>	japu	<b>japu, kararamure</b>
<i>Cacicus cela</i>	japiim sp.	<b>japi(?)i, sakiro</b>

<i>Scaphidura orysivora</i>	graúna	wíra-ũ
<i>Icterus sp.</i>	corrupião	pikuwa

• momotídeos:

<i>Momotus momota</i>	udu	mõturuku?ã
-----------------------	-----	------------

• picídeos (e arapaçus):

-	pica-pau	pekũ, perẽtẽ
-	arapaçu	pekûsiwa

• pirídeos:

-	dançador	tãngara, pijowãj
---	----------	------------------

• psitacídeos:

<i>Ara spp.</i>	arara	arara
<i>Ara ararauna</i>	arara-amarela	kasawa
<i>Ara severa</i>	maracanã-guaçu	arara-marakanã
<i>Aratinga spp.</i>	periquitão-maracanã	arua?i, sakaj, kakawe
-	periquito	pirisí, wereij
<i>Pyrrhura picta</i>	tiriba	sewẽ?é
<i>Touit purpurata</i>	apuim	jẽrẽ
<i>Pionites melanocephalus</i>	marianita	tapi?iraãnga, jinaj
<i>Pionus menstruus</i>	maitaca	kurikuri
<i>Amazona spp.</i>	papagaio	kure, kujokujo, kurukurika?aro
<i>Amazona festiva</i>	papa-cacau	parawa

• ralídeos (saracuras, jacamins, pavões, carões e ipequis):

<i>Aramides cajanea</i>	saracura	araku
---	pinto-d'água	suisui
<i>Psophia crepitans</i>	jacamim	jakami = same
<i>Eurypyga helias</i>	pavãozinho	kere?i
<i>Aramus guarauna</i>	carão	arakuru

• ranfastídeos:

<i>Pteroglossus spp.</i>	araçari	pini
<i>Ramphastos sp.</i>	tucano	tukã, kiro

• rupicolídeos:

<i>Rupicola rupicola</i>	galo-da-serra	peõ
--------------------------	---------------	-----

• tinamídeos:

---	inambu (genérico)	<b>inãmu</b>
<i>Crypturellus undulatus</i>	macucauá	<b>makukawa</b>
<i>Crypturellus variegatus</i>	inambu-anhangá	<b>suwi</b>
<i>Crypturellus soui</i>	sururina	<b>suwi-kū?í</b>

• tiranídeos:

Bentevis spp.: **mirisilao, tū?iwuwu, karajūejūe, pítawārī = kurinaru, teôteō, jemo?a, amākija**

<i>Muscivora tyrannus</i>	tesourinha	<b>tarutaru</b>
<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	suiriri	<b>suwiriri, kumiriri</b>
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	<b>wira-tuwaj</b>
<i>Platyrinchus sp.</i>	patinho	<b>tikirij, simeju, kijupini</b>
<i>Todirostrum sp.</i>	ferreirinho	<b>wira-maraka</b>

• traupídeos, vireonídeos & parulídeos:

<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira	<b>akāpī</b>
<i>Lanio fulvus</i>	pipira-parda	<b>kujuwi-wira</b>
<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaçu-pardo	<b>eju = ājū-sī</b>
<i>Thraupis episcopus</i>	sanhaçu-azul	<b>ājū-sōwī</b>
<i>Tangara spp.</i>	sái	<b>aikamítā, tāsisi,tāgara, simeiraru</b>
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	<b>maniwaj</b>
<i>Chlorophanes sp., Cyanerpes spp., Dacnis sp.</i>	saí, saira	<b>siri, wananiwa, pereperewa</b>
<i>Hylophilus sp.</i>	vite-vite	<b>teapipuku</b>
<i>Basileuterus rivularis</i>	pula-pula	<b>wira-pipi</b>
<i>Microbates sp.</i>	balança-rabo	<b>seseuri</b>
<i>Cyclaris guyanensis</i>	pitiguari	<b>karasi</b>

• troglodítídeos (& balança-rabos):

<i>Cyphorhinus arada</i>	músico-da-mata	<b>wira-kitō</b>
<i>Troglodytes aedon</i>	corruíra-de-casa	<b>seseuri</b>

• trogonídeos:

<i>Trogon sp.</i>	surucuá	<b>uruku?a, tarukuruku</b>
-------------------	---------	----------------------------

• troquilídeos:

---	genérico	<b>wainimi</b>
-----	----------	----------------

• turdídeos:

<i>Turdus sp.</i>	sabiá sp.	<b>kurasiié</b>
-------------------	-----------	-----------------

## REPTIS

- lagartos:

<i>Bachia</i> sp.	---	<b>ewo?i-moj</b>
<i>Iguana iguana</i>	camaleão	<b>jamaka, wajamaka</b>
<i>Uranoscodon superciliosus</i>	tamaquaré	<b>tamukwārē</b>
<i>Plica spp., Anolis spp.</i>	---	<b>tarau, tarawi, tōritōrīwa</b>
<i>Thecadactylus rapicaudis</i>	osga, lagartixa	<b>jawaraāngā = kasakasa</b>
<i>Ameiva ameiva</i>	calango	<b>teju, kurumu, apuruka, orori ???</b>
<i>Tupinambis teguixin</i>	teju	<b>jikirīwaru</b>
<i>Mabuya</i> sp.	calango-liso	<b>apēi</b>

- cobras:

genérico: **moj**

<i>Amphisbaena fuliginosa</i>	cobra-de-duas-cabeças	<b>iwitao</b>
<i>Boa</i> sp.	jibóia-branca	<b>juwoj / jíwoj, sekumu</b>
<i>Corallus enhydris, C. caninus</i>	cobra-papagaio	<b>arara-moj</b>
<i>Eunectes murinus</i>	sucuriju	<b>moju = mirirupi?awa</b>
<i>Chironius carinatus</i>	sacaibóia	<b>moj-sōwī</b>
<i>Clelia clelia</i>	muçurana	<b>tare?i-moj</b>
<i>Spilotes pullatus</i>	caninana	<b>wiraupi?awa</b>
<i>Xenodon severus</i>	cobra-sapo, boipeva	<b>moj-pe, minu?apore</b>
<i>Micrurus</i> spp.	cobra-coral	<b>piraīta, kure-moj</b>
<i>Bothrops atrox</i>	jararaca	<b>jarara, kururu-moj, kure?i-moj</b>
<i>Lachesis mutus</i>	surucucu	<b>urukuku</b>
Cobras spp.: <b>amatai, motowi</b>		

- outros reptis:

---	jacaré spp.	<b>jakare</b>
<i>Geochelone</i> sp.	jabuti	<b>jāwī</b>
<i>Podocnemis unifilis</i>	tracajá	<b>tawaru</b>
<i>Platemys platycephala</i>	lalá	<b>ajuruta / jiruta</b>
<i>Chelys fimbriatus</i>	matá-matá	<b>jāwī-moj</b>

## ANFÍBIOS

<i>Bufo</i> spp.	sapo	<b>kururu, pirikoro, pakapaka, tō</b>
<i>Hyla boans</i>	perereca sp.	<b>kīto</b>
<i>Hyla dentei</i>	perereca sp.	<b>kwara</b>
<i>Leptodactylus pentadactylus</i>	mãe-da-chuva	<b>muru</b>
<i>Leptodactylus rhodomystax</i>	jia sp.	<b>paj, puapua</b>

<i>Leptodactylus</i> spp.	jia spp.	<b>juwe, muruwa, kufikufi, iatiti</b>
<i>Osteocephalus taurinus</i>	perereca sp.	<b>ju?i</b>
<i>Phrynohias resinifitrix</i>	cunauaru	<b>kunawaru</b>
<i>Phyllomedusa</i> spp.	---	<b>takiri</b>
<i>Pipa pipa</i>	sapo-aru, pipa	<b>aru</b>
<i>Rana palmipes</i>	rã	<b>kiru</b>
---	girino	<b>t-a?i</b>

## PEIXES

- genérico: (i)pira

- peixes lisos:

<i>Phractocephalus hemimaculatus</i>	pirarara	<b>pirara</b>
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	surubim	<b>suruwi, suri ???</b>
<i>Pseudopimelodus zungaro</i>	anujá, chorão	<b>jawanukunuku</b>
<i>Ageneiosus brevifilis</i>	mandubé	<b>matupe = pirameme</b>
---	mandi spp.	<b>mani?i, karikarinã, tumujuke</b>

- peixes armados:

-	daquiru, bacu, rabeca	<b>akarawaki, waku?i</b>
<i>Callichthys</i> sp., <i>Hoplosternum</i> sp.	tambuatá	<b>amata</b>
Bodós spp.: <b>miri = wakari, janí?ã, warawara, iwipo, aramakuru, sisiwa</b>		

- percomorfos:

<i>Cichla occellatus</i>	tucunaré-comum	<b>tukunare</b>
<i>Crenicichla</i> sp.	jacundá sp.	<b>jakunã, mataware</b>
---	acará	<b>akara</b>
---	acará spp.	<b>pakotara, taworoworo, mojureposiwa</b>

- outros (caracídeos, etc.):

<i>Boulangerella lucia</i>	pirapucu, peixe-agulha	<b>pira-puku</b>
<i>Arapaima gigas</i>	pirarucu	<b>pira-uruku</b>
<i>Acetorhynchus</i> sp.	peixe-cachorro	<b>mopije, aikã</b>
<i>Hydrolicus scomberoides</i>	peixe-cachorro	<b>saikane</b>
<i>Hemiodus</i> sp.	jatuarana	<b>parasi</b>
<i>Prochilodus rubrotaeniatus</i>	curimatã	<b>kururupi, kurimata</b>
<i>Semaprochilodus</i> spp.	jaraqui	<b>jaraki</b>
<i>Triportheus</i> sp.	sardinha	<b>pira-tip?o</b>
<i>Hoplias</i> spp.	traíra, pongó	<b>tare?i = mani</b>
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	jeju sp.	<b>warapa = kujuju</b>
<i>Leporinus</i> spp.	aracu spp.	<b>waraku, juwirã, karunare/kaunari</b>

---	pacu (genérico)	<b>paku, kumaru, tajere, tawewij</b>
---	piranha (genérico)	<b>(i)pirāj</b>
---	piaba (genérico)	<b>jíiwe, pikí, sowosowo, miroko, wiriri</b>

*Electrophorus electricus* poraquê **pírake**  
 Sarapós spp.: **arapo, mapara, marijakí, sawanapa, morokisi, tare?íuke?í, mejupa**

<i>Symbranchus marmoratus</i>	muçum	<b>muu</b>
<i>Potamotrygon sp.</i>	arraia	<b>jawewij = separi</b>
<i>Lepidosiren sp.</i>	trairabóia, caramuru	<b>pirai</b>

## INSETOS

- formigas:

---	genérico	<b>tai, asa?í</b>
<i>Atta spp.</i>	saúva spp.	<b>sãrãwẽ, mëkëkë</b>
<i>Atta spp.</i>	tanajura (fêmea alada)	<b>ia</b>
<i>Azteca sp.</i>	---	<b>kwasi-tai</b>
<i>Solenopsis sp.</i>	formiga-de-fogo	<b>tai-pirã</b>
<i>Pseudomyrmex sp.</i>	taxi/pseudomirmecíneo	<b>mojutasi, jawa-tai</b>
<i>Paraponera clavata</i>	tocandira/poneríneo	<b>tukãngi, matiti</b>
<i>Eciton spp.</i>	formiga-de-correição (ferra)	<b>tao</b>
<i>Camponotus sp.</i>	taracuá/formicíneo	<b>taraku?á, arara</b>
---	tapiu	<b>tapia?í</b>

- vespas:

---	vespa (genérico)	<b>kaa</b>
<i>Synoeca cyanea</i>	tatucaba (dói muito)	<b>tatu-kaa</b>
<i>Apoica pallida</i>	beijucaba	<b>urupẽrã</b>
<i>Polybia dimidiata</i>	tapiucaba	<b>tapiju-kaa</b>
<i>Polistes canadensis</i>	caba-de-igreja	<b>koke</b>

- abelhas:

---	abelha (genérico)	<b>ei(t)</b>
---	mel	<b>ei(t)</b>
<i>Trigonia quadripunctata</i>	uruçu	<b>aramã</b>
mamangabas (bombídeos): <b>mãmãwi, mãngãngã</b>		

- cupins:

---	cupim (genérico)	<b>kupiñí</b>
-----	------------------	---------------

• borboletas & lagartas:

---	borboleta (genérico)	<b>panã</b>
---	lagarta (genérico)	<b>io</b>
---	morpho	<b>waraperu</b>
---	esfinge	<b>makurerao, tekoteko</b>
<i>Tineola uterella</i>	traça	<b>jałki</b>

• dípteros:

<i>Musca domestica</i> , ...	mosca spp.	<b>meru</b>
---	larva de mosca	<b>uu, karuwã, t-aʔi</b>
---	pernilongo	<b>jasiʔõ, wowoj</b>
( <i>Drosophila sp.</i> drosofilídeos)	mosquito-da-banana	<b>meru</b>
<i>Simulium sp.</i>	pium sp.	<b>mokoto, mapiri</b>
---	mutuca	<b>mutu, waatapuruke</b>

• outros insetos:

Gafanhotos spp.: <b>tuku, taparara, sinija, kwẽ, sikisiki, sikirĩrĩ</b>		
---	grilo	<b>kiju</b>
---	paquinha	<b>paa = paalaänga</b>
<i>Tunga penetrans</i>	pulga	<b>tū</b>
---	piolho	<b>kii</b>
escarabídeos	vira-bostas	<b>enẽ(mu)</b>
---	coleóptero (xilófago, com chifre)	<b>sipa</b>
---	besouro-tigre	<b>jakami</b>
(lampirídeos, elaterídeos)	vaga-lume spp.	<b>moa, ajäpîteʔa</b>
---	moxiua	<b>pisu, iripe, aramenaj</b>
---	cigarra	<b>kwaraija, pokopoko, sirikare, tõritõrĩ</b>
(fulgorídeos, homópteros)	jequitiranabóia	<b>jikirã, jamariku</b>
---	barata	<b>arawe, araituru</b>
---	louva-a-deus	<b>sa?inekoneko</b>
---	percevejo	<b>tämejua</b>
(reduviídeos)	barbeiro	<b>kwataaja</b>
<i>Belostoma sp.</i> (belostomatídeo, hemípteros)	barata-d'água	<b>aperemu</b>
(gerrídeos, hemípteros)	aranha-d'água	<b>itäita</b>
---	libélula	<b>jäsi, jemi?apuku</b>
---	bicho-pau (fasmóptero)	<b>siniu, sinija</b>

**OUTROS INVERTEBRADOS**

• artrópodes (menos insetos):

---	carrapato	<b>jateu</b>
---	escorpião	<b>jawají = tatakí</b>
---	aranha (genérico)	<b>janu</b>
<i>Avicularia spp.</i> (terafosídeos)	caranguejeira	<b>kurunuwa</b>
---	caranguejo / camarão	<b>uwa, wararu, kusa = tu?a</b>
---	lacraia, centopéia	<b>kūpepe</b>
(diplopódeos)	ambuá	<b>amu?a</b>

• moluscos:

caracol, molusco spp.: **uruwa, minu?a, kuwe, mari, jísí, peréteté**

• anelídeos:

---	minhocas	<b>ewo?i, temitorõ, amoru, mapirisí</b>
---	verme intestinal	<b>itusí, munusi</b>

\*\*\*\*\*

**BOTÂNICA** (\*) plantado

árvore (genérico): **wira, -iwa**

liana (genérico): **ipo**

**AMARILIDÁCEAS**

<i>Furcraea foetida</i>	---	<b>mura</b>
-------------------------	-----	-------------

**ANACARDIÁCEAS**

<i>Tapirira guianensis</i>	tatapiririca	<b>tatapiriri</b>
* <i>Anacardium occidentale</i>	caju	<b>akaju</b>
* <i>Spondias mombin</i>	taperebá, cajá	<b>akaja = mope = taperiwa</b>

**ANONÁCEAS**

---	envira spp.	<b>iwi</b>
* <i>Annona muricata</i>	jaca, corossol, cachiman, graviola	<b>koroso</b>
* <i>Rollinia mucosa</i>	biribá, anona, fruta da condessa	<b>iwiri</b>

**APOCINÁCEAS**

<i>Aspidosperma spp.</i>	carapanaúba, peroba	<b>paraku</b>
<i>Himatanthus sp.</i>	sucuúba	<b>merekeneu</b>
* <i>Couma utilis</i>	sorva-pequena, cuman	<b>juwa</b>
* <i>Macoubea witotorum</i>	amapá-doce	<b>amapa</b>
* <i>Thevetia peruviana</i>	ahohai, jorro-jorro, tingui-de-leite	<b>awaj</b>

## **ARÁCEAS**

<i>Caladium spp.</i>	tajá	<b>muruwataja, namu?</b>
<i>Anthurium spp.</i>	---	<b>ka?</b> pupu
<i>Montrichardia arborea</i>	aninka	<b>mukumuku</b>
<i>Philodendron goeldii</i>	cipó-ambé	<b>wame=a?iro, uwapokwa, taraku?ají</b>
* <i>Xanthosoma sagittifolium</i>	taioba, taro, ocumo, mangarito	<b>tajo = tásí</b>

## **ARALIÁCEAS**

<i>Schefflera morototoni</i>	morototó	<b>morototo</b>
------------------------------	----------	-----------------

## **ARECÁCEAS**

<i>Astrocaryum gynancanthum</i>	mumbaca	<b>patari</b>
<i>Attalea sp.</i>	curuá, palha-branca	<b>kuruwa, warakuri, urukuri</b>
<i>Bactris spp.</i>	marajá	<b>maraja, aware, wiri, wiro, kwá?</b>
<i>Syagrus inajai</i>	pupunha-brava	<b>marariapuro = jata?</b>
<i>Desmoncus polyacanthos</i>	jacitara	<b>jasita = jūasita</b>
<i>Geonoma spp.</i>	ubim	<b>owi, ausu, ajā-pino</b>
<i>Socratea exorrhiza</i>	paxiúba	<b>pasi(?)í</b>
<i>Manicaria saccifera</i>	buçu	<b>tururi</b>
* <i>Astrocaryum murumuru</i>	murumuru, counana	<b>murumuru</b>
* <i>Astrocaryum tucuma</i>	tucumã, chambira	<b>awara, kunānã</b>
* <i>Attalea maripa</i>	inajá, maripá	<b>ínaja = maripa</b>
* <i>Bactris gasipaes</i>	pupunha	<b>parepi = pípij</b>
* <i>Euterpe oleracea</i>	açá, jussara	<b>wasej = wasaj, kusiriape</b>
* <i>Mauritia flexuosa</i>	buriti	<b>mírisí</b>
* <i>Oenocarpus bataua</i>	patauá, ungurauy	<b>patawa</b>
* <i>Oenocarpus bacaba</i>	bacaba	<b>pino, tapururi</b>

## **ARISTOLOQUIÁCEAS**

<i>Aristolochia sp.</i>	urubu-caá	<b>uruwu-?</b> aj
-------------------------	-----------	-------------------

## **BIGNONIÁCEAS**

<i>Tabebuia guayacan</i>	pau-d'arco	<b>tají</b>
<i>Jacarandá copaia</i>	jacarandá, pará-pará	<b>para?</b>
<i>Mansoa kerere</i>	---	<b>ka?</b> arẽ
* <i>Arrabidaea chica</i>	carajuru, crajiru, piranga	<b>karajuru</b>
* <i>Crescentia cujete</i>	cuieira, cuité	<b>kwi, kuja?</b>

## **BIXÁCEAS**

* <i>Bixa orellana</i>	urucu	<b>uruku</b>
------------------------	-------	--------------

## **BOMBACÁCEAS**

<i>Ceiba pentandra</i>	samaúma	<b>kumaka</b>
* <i>Quararibea cordata</i>	guarariba, inajá-rana	<b>japuturu</b>

## **BROMELIÁCEAS**

* <i>Ananas comosus</i>	abacaxi	nãñã
* <i>Ananas erectifolius</i>	curauá	kurawa
* <i>Neoglaziovia variegata</i>	caroá	karawata

## **BURSERÁCEAS**

<i>Protium spp.</i>	breu	<b>waruwa, ajawa, jaja?</b>
* <i>Dacryodes sp.</i>	iwa-pixuna	sipi

## **CANNÁCEAS**

<i>Canna indica</i>	---	<b>parakaru?</b> a
---------------------	-----	--------------------

## **CARICÁCEAS**

* <i>Carica papaya</i>	mamão	mãú
------------------------	-------	-----

## **CARIOCARÁCEAS**

* <i>Caryocar villosum</i>	piquiá	peke?a, seweri
* <i>Caryocar glabrum</i>	piquiarana	peke?arã

## **CELASTRÁCEAS**

<i>Gouania glabra</i> chichuá, etc.	cupiúba	<b>pasisi</b>
--	---------	---------------

## **CESALPINOÍDEAS**

<i>Bauhinia spp.</i>	escada-de-jabuti	<b>ajã-jura</b>
<i>Campsandra sp.</i>	acapurana	<b>kumaraki</b>
<i>Eperua purpurea</i>	jebaru	<b>tapaka</b>
<i>Macrolobium sp.</i>	arapari	<b>arapari</b>
<i>Peltogyne sp.</i>	pau-roxo, violeta	wiratâtã
<i>Tachigali sp.</i>	taxi	tasi
<i>Vouacapoua pallidior</i>	acapu	<b>wakapu</b>
<i>Copaifera sp.</i>	copaíba	<b>kupaiwa</b>
* <i>Cassia leiandra</i>	marimari, seruaia	marimari, pore
* <i>Hymenaea courbaril</i>	jutai, jatobá, courbaril	jita?

## **CICLANTÁCEAS**

<i>Cyclanthus bipartitus</i>	pacavira	<b>ka?</b> ikuruwa
------------------------------	----------	--------------------

## **CIPERÁCEAS**

<i>Scleria spp.</i>	tiririca spp.	<b>morokisi</b>
<i>Kyllinga odorata</i>	capim-santo	<b>pirisiri</b>

* <i>Cyperus sanguineo-fuscus</i>	piripirioca	<b>piripirirã, mojupiri</b>
-----------------------------------	-------------	-----------------------------

## ***CLUSIÁCEAS***

<i>Calophyllum brasiliense</i>	jacareúba	<b>jakare?í</b>
<i>Caripa spp.</i>	tamaquaré, sanafra	<b>wírapireru</b>
<i>Clusia spp. &amp; Ficus spp.</i>	apuí (cipó)	<b>perepere</b>
<i>Tovomita sp.</i>	sapateiro (árv. pequena, resina amarela)	<b>pasi?íwapo</b>
<i>Vismia spp.</i>	lacre	<b>kujarã, suwirani</b>
* <i>Rheedia spp.</i>	bacu(ri)-pari	<b>kurupitã</b>

## ***COMPOSTAS***

* <i>Clipadium sylvestre</i>	cunambi	<b>kunami</b>
------------------------------	---------	---------------

## ***CONVOLVULÁCEAS***

* <i>Ipomoea batatas</i>	batata-doce	<b>jetí</b>
--------------------------	-------------	-------------

## ***CUCURBITÁCEAS***

* <i>Lagenaria siceraria</i>	cabaça, purunga, jamaru	<b>murutuku, kweri</b>
* <i>Cucurbita maxima</i>	abóbora, jurumu	<b>siripu, jeru, asikara</b>

## ***DIOSCOREÁCEAS***

* <i>Dioscorea spp.</i>	cará, inhame	<b>kara</b>
-------------------------	--------------	-------------

## ***ELAEOCARPÁCEAS***

<i>Sloanea spp.</i>	urucurana	<b>uruku-panari</b>
---------------------	-----------	---------------------

## ***ERITROXILÁCEAS***

* <i>Erythroxylum coca</i>	coca, ipadu	<b>tukänäküsiri</b>
----------------------------	-------------	---------------------

## ***ESTERCULIÁCEAS***

<i>Sterculia sp.</i>	tururi	<b>íwisi</b>
* <i>Theobroma cacao</i>	cacau	<b>warapuru</b>
* <i>Theobroma grandiflorum</i>	cupuaçu	<b>kapiái</b>
* <i>Theobroma speciosum</i>	cacaourana, cacau-y	<b>aka?í</b>

## ***EUFORBIÁCEAS***

<i>Hura crepitans</i>	assacu	<b>wasaku</b>
<i>Glycidendron amazonicum</i>	pau-doce	<b>jásírea?í</b>
* <i>Manihot utilissima</i>	mandioca	<b>mani?o</b>
Produtos da mandioca: <b>mani?í maniva, kwaki farinha, tipi?o tapioca, meju beiju</b> [Cuidado: ku?í farinha de milho]		

## ***FITOLACÁCEAS***

* <i>Phytolacca sp.</i>	caruru	<b>ka?aruru</b>
-------------------------	--------	-----------------

## **GRAMÍNEAS**

---	capim	<b>kwākwā, sowo, karinā, kurumuri</b>
---	bambu	<b>tawo, kurumuri, kwamā, takwari, iripara</b>
* <i>Gynerium sp.</i>	flecha	wiwa, wirapa, -apa, atima
* <i>Saccharum officinarum</i>	cana-de-açúcar	asikaru
* <i>Oryza sp.</i>	arroz	nuri
* <i>Zea mays</i>	milho	awasi

## **HIPOCRATEÁCEAS**

<i>Salacia sp.</i>	gogó-de-guariba (cipó)	<b>warirapi?</b>
--------------------	------------------------	------------------

## **HUMIRIÁCEAS**

<i>Sacoglottis sp.</i>	achuá	<b>asiwa</b>
<i>Humiria floribunda</i>	umiri	<b>weri</b>

## **IRIDÁCEAS**

<i>Eleutherine bulbosa</i>	marupazinho (erva contra diarréia)	<b>wasej</b>
----------------------------	------------------------------------	--------------

## **LAURÁCEAS**

---	louro spp.	<b>ãjū?i</b>
-----	------------	--------------

## **LECITIDÁCEAS**

<i>Couratari pulchra</i>	tauari	<b>tawari</b>
<i>Eschweilera subglandulosa</i>	matamatá, ripeiro	<b>ajāreme</b>
* <i>Bertholletia excelsa</i>	castanha-do-Pará	(i)jā
* <i>Lecythis paraensis</i>	sapucaia, quatelé	japukaj, mani?i

## **LOGANIÁCEAS**

<i>Strychnos spp.</i>	curare	<b>wirari = urari</b>
-----------------------	--------	-----------------------

## **MALPIGHIÁCEAS**

* <i>Byrsinima crassifolia</i>	murici/muruci	<b>murei</b>
--------------------------------	---------------	--------------

## **MALVÁCEAS**

* <i>Gossypium barbadense</i> , * <i>G. hirsutum</i>	algodão	<b>amini?ju, moneju</b>
--	---------	-------------------------

## **MARANTÁCEAS**

* <i>Calathea spp.</i> , <i>Ischnosiphon spp.</i>	arumâ	<b>uru, tapana, warapisoso, araparu = ja?íru</b>
* <i>Calathea allua</i>	uariá	warea

## **MELASTOMATÁCEAS & MEMECILÁCEAS**

<i>Bellucia imperialis</i>	goiaba-de-anta	<b>takaraweru, pisuru</b>
<i>Mouriri spp.</i>	cruili, muiraúba	<b>wirakitã</b>

### ***MELIÁCEAS***

<i>Guarea spp.</i>	---	<b>jatoa?i</b>
<i>Carapa guianensis</i>	andiroba	<b>jani</b>
<i>Cedrela fissilis</i>	cedro	<b>kaisu</b>

### ***MIMOSOÍDEAS***

<i>Inga spp.</i>	ingá	<b>inga</b>
<i>Inga sp.</i>	ingá-xixi(ca)	<b>inga-sisi</b>
<i>Parkia discolor</i>	arara-tucupi-do-igapó	<b>aramuru</b>

### ***MIRISTICÁCEAS***

<i>Virola spp.</i>	ucuúba, paricá	<b>wororo, warime, warusi</b>
--------------------	----------------	-------------------------------

### ***MIRTÁCEAS***

<i>Myrciaria floribunda</i>	goiabinha	<b>kumesi</b>
* <i>Psidium guajava</i>	goiaba	<b>kuja</b>
* <i>Eugenia sp.</i>	araçá	<b>arasa</b>

### ***MORÁCEAS & CECROPIÁCEAS***

<i>Brosimum acutifolium</i>	mururé	<b>takweni</b>
<i>Brosimum parinarioides</i>	amapá	<b>amapa</b>
<i>Helicostylis tomentosa</i>	inharé	<b>iwape</b>
<i>Ficus spp.</i>	apuí	<b>kwapo?i</b>
<i>Bagassa guianensis</i>	tatajuba	<b>pakasa</b>
<i>Cecropia spp., Pourouma spp.</i>	imbaúba	<b>ama?i</b>
* <i>Pourouma cecropiaefolia</i>	cucura, mapati	<b>kurumã</b>
* <i>Artocarpus incisa</i>	fruta-pão	<b>satãj</b>

### ***MUSÁCEAS***

* <i>Heliconia hirsuta</i>	bico-de-guará	<b>pariri</b>
* <i>Musa sp.</i>	banana	<b>pako</b>
<i>Phenakospermum</i>	sororoca	<b>pakotara</b>

### ***OLACÁCEAS***

<i>Minquartia guianensis</i>	acariquara	<b>wakari?i</b>
------------------------------	------------	-----------------

### ***PAPILIONOÍDEAS***

<i>Dipteryx odorata</i>	cumaru	<b>munu?i</b>
<i>Pterocarpus amazonicus</i>	mututi	<b>mutusi</b>

<i>Taralea oppositifolia</i>	cumarurana	<b>para?i-wātā</b>
<i>Ormosia arborea</i>	tento	<b>onokoe = teposikiri, mēwā</b>
* <i>Arachis hypogaea</i>	amendoim, mendubi	munuwí
* <i>Phaseolus vulgaris</i> , * <i>P. lunatus</i>	feijão	kumāna, sariko
* <i>Lonchocarpus nicou</i>	timbó sp. (cipó)	imeku = ka?apije = sarisari
* <i>Lonchocarpus urucu</i>	timbó sp. (cipó)	wiraki, pana?
<b>PASSIFLORÁCEAS</b>		
* <i>Passiflora edulis</i>	maracujá-peroba, couzou	<b>murukuja</b>
<b>PIPERÁCEAS</b>		
<i>Piper sp.</i>	jambira	<b>jemirã</b>
<b>PODOSTEMATÁCEAS</b>		
<i>Mourera fluviatilis</i>	caruru (produz sal)	<b>paku-meju</b>
<b>QUIINÁCEAS</b>		
<i>Lacunaria jenmani</i>	moela-de-mutum	<b>mitū?aj</b>
<i>Quiina spp.</i>	---	<b>waka?i</b>
<b>ROSÁCEAS</b>		
<i>Licania turiuva</i>	turi	<b>turi, paajura, parī?i</b>
<b>RUBIÁCEAS</b>		
<i>Duroia genipoides</i>	jenipapinho	<b>janipau</b>
* <i>Genipa americana</i>	jenipapo	janipa, ariwa
<b>RUTÁCEAS</b>		
---	limão	<b>sitorō</b> [< francês]
<b>SAPINDÁCEAS</b>		
* <i>Talisia sp.</i>	pitomba	<b>turiātā</b>
<b>SAPOTÁCEAS</b>		
---	balata	<b>iwi?, waa</b>
<i>Pouteria spp.</i>	caramuri	<b>karamūrī</b>
* <i>Manilkara huberi</i>	massaranduba	masara
* <i>Pouteria spp.</i>	abiu	wirakea, wawiju

## **SIMARUBÁCEAS**

<i>Simaba cedron</i>	quina (casca contra febre)	<b>sokoro</b>
<i>Simarouba amara</i>	marupá	<b>íwẽ?i</b>

## **SOLANÁCEAS**

* <i>Capsicum spp.</i>	pimenta	<b>kí?ij</b>
* <i>Nicotiana tabacum</i>	tabaco	<b>makure, peñ</b>
* <i>Solanum sessiliflorum</i>	cubiu	<b>kuju</b>
* <i>Solanum sp.</i>	jurubeba	<b>júã-pepu</b>

## **TILIÁCEAS**

<i>Apeiba sp.</i>	pau-mole	<b>ape?i</b>
-------------------	----------	--------------

## **URTICÁCEAS**

<i>Urera sp.</i>	urtiga	<b>pínõ = kerekere</b>
------------------	--------	------------------------

## **VOQUISIÁCEAS**

<i>Vochysia sp.</i>	quaruba	<b>kwari</b>
---------------------	---------	--------------

## **ZINGIBERÁCEAS**

<i>Costus sp.</i>	cana-fistula	<b>kapijã?i</b>
<i>Renealmia spp.</i>	---	<b>kurimakõ</b>
<i>Zingiber officinalis</i>	gengibre, mangarataia	<b>jaramataj = mojupoã = jarimã</b>

## **COGUMELOS, SAMAMBAIAS & MUSGOS**

urupe cogumelo	<b>pakutu</b> samambaia
----------------	-------------------------

\*\*\*\*\*

## **Objetos culturais & Doenças**

abano <b>tapekwa, wariwari</b>	agulha <b>kakusa</b>
anzol <b>pina, ukí</b>	arco <b>paira, -apama, (erapama)</b>
armadilha <b>pari, mo?a, kurara</b>	banco <b>apíka, -ena</b>
“branco” <b>karai</b>	borduna <b>kaparu</b>
botão <b>pita</b>	bruxo <b>paje</b>
caixa <b>karíru</b>	canoa <b>ia(a)</b>
caxiri <b>kasiri, kâwẽj, tiapi, pajawaru</b>	cerca <b>pari, kurara</b>
cestaria <b>watura, (w)írikíri, pame, panakari, panakõ, urupẽ paneiro</b>	cinturão <b>ku?a</b>
chumbo <b>piroto</b>	dono <b>-ja</b>
corda, fio <b>inimo, kurawa, jã</b>	

ensinar <b>-moe</b>	enxada <b>purure</b>
epidemia <b>tekolā</b>	escada <b>jurapārā</b>
espelho <b>waruwa</b>	espingarda <b>moka, wírapa/-apa, arakausa</b>
espinho <b>jū</b>	espírito <b>ajā, tupā, japukuriwa</b>
esteira <b>mitu, japa, japiña</b>	faca <b>marija, kise</b>
flauta <b>jemi?á, erekwa, kuripawa</b>	forno <b>japé</b>
garfo <b>sãkã</b>	garrafa <b>pute</b>
ilha <b>ipã?ã</b>	jirau <b>jura</b>
lança <b>warata</b>	lima <b>kírikíri</b>
machado <b>ji(i)</b>	maracá <b>maraka</b>
miçanga <b>mo?í, kasulu</b>	papel <b>kareta</b>
peneira <b>urupé</b>	pente <b>kiwa</b>
pilão <b>enu?á, míra, mẽ</b>	pólvora <b>kurupara</b>
pote <b>turuwa, waripi, i?á, makua, parapi</b>	ralo <b>tipikiri, simari</b>
rede (dormir) <b>ini, -keá, saura</b>	rede (pesca) <b>tíramaj</b>
remédio <b>mo?ã, po?ã</b>	remo <b>pukwita, ipikwita</b>
reumatismo <b>tuwi</b>	roupa <b>kamisa, tiru</b>
saco <b>jiwã, ipeí, saki</b>	saia <b>kamisa</b>
sal <b>jukí</b> [antigo], <b>sautu</b>	tanga <b>kareme</b>
terçado <b>saa, saakumãna</b>	tesoura <b>kiri, jetapa</b>
tipiti <b>tepisi</b>	vassoura <b>miso</b>

## APIAKÁ, KAYABI (K)

- Apiaká: feito com Pedrinho Kamasuri (Aldeia Mayrob, perto de Juara), em 2009.
- Kayabi: feito com Francisco Afã Kayabi (Aldeia Mayrob, perto de Juara), em 2009.

Animal (de criação): **-imimbawa**

Animal (de caça): **wira (K)**

### MAMÍFEROS

- **marsupiais:**

<i>Didelphis marsupialis</i>	mucura	<b>mukurema, mikut (K)</b>
------------------------------	--------	----------------------------

- **desdentados:**

<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá	<b>tamandua(-pepohawi), tamana?o (K)</b>
---	preguiça spp.	<b>a?i, a?i (K)</b>
---	tatu-de-rabo-mole	<b>tatu-ga</b>
<i>Dasyurus novemcinctus</i>	tatu-galinha	<b>tatu-s?i, tatu-pewi ; tatu (K)</b>
<i>Priodontes giganteus</i>	tatu-canastra	<b>tatu-hi, tatu-u / tatu-pepi tatupeba (K)</b>

- **roedores:**

<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	capivara	<b>kapiwara, kapiwa(ra)t (K)</b>
<i>Paca virgata</i>	paca	<b>karoarohoa, miaru?u (K)</b>
<i>Dasyprocta spp.</i>	cutia	<b>akusi-a, akusi(t) (K)</b>

<i>Sciurus spp.</i>	esquilo spp.	<b>akusi-patawai, akusi-nani? (K)</b>
<i>Coendou prehensilis</i>	cuandu sp.	<b>f?i?i, kw?nuasi (K)</b>
---	rato	<b>ag?sa?i, ?ujuja (K)</b>
---	rato-toró	<b>apere?a</b>

- **artiodáctilos:**

<i>Tapirus terrestris</i>	anta	<b>tapi?ira, tapi?it (K)</b>
<i>Tajassu pecari</i>	queixada	<b>tasaho, tajao (K)</b>
<i>Tajassu tajacu</i>	caititu	<b>taitetu, taitetu (K)</b>
<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro	<b>ipitanya, karop?am (K)</b>

- **carnívoros:**

<i>Eira barbara</i>	irara	<b>ehirara, airaro / ei?waru?u (K)</b>
<i>Nasua nasua</i>	quati	<b>kwasi?i, kwa?i (K)</b>
---	jupará	<b>tama?i (K)</b>

<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha	sawa-pokua, takape-o (K)
<i>Lutra longicaudis</i>	lontrinha	ãhimi, takape-?i (K)
<i>Felis cattus domesticus</i>	gato	sawarie
<i>Felis pardalis</i>	maracajá	marakasa?i, miaraka?ja (K)
---	onça	sawara, jawat / miat (K)
<i>Felis concolor</i>	onça-vermelha	sawa-pitãŋ
<i>Panthera onca</i>	onça-pintada	sawa-pinima
<i>Canis familiaris</i>	cão	awara, kasoro / kwata?i (K)
<i>Speothos venaticus</i>	cachorro-do-mato	awara-kakai?i
---	raposa	awara-kawira

• primatas:

<i>Alouatta ursina</i>	guariba	akikia, akiki (K)
<i>Aotus trivirgatus</i>	macaco-da-noite	ka?i-pitunia
<i>Ateles paniscus</i>	coatá	ka?i-orana, ka?iu-u (K)
<i>Callicebus torquatus</i>	zogue-zogue	sasu?ia, jaju?i (K)
<i>Cebus sp.</i>	macaco-prego	ka?ia-pia, ka?i-ete (K)
<i>Chiropotes satanas</i>	macaco-cuxiu	ka?i-uni
<i>Saimiri sciureus</i>	macaco-de-cheiro	???, tease?i (K)
-	sauí	ka?i-sisiwí

• cetáceos, morcegos:

---	morcego (genérico)	andira, ani(?)ra(k) (K)
<i>Tricherus uninguis</i>	peixe-boi	ipipe-wa?ia
---	boto spp.	pirapitoa, jakare-pira?em (K)

## AVES

genérico: wira, wira (K)

• alcedinídeos:

-	martim-pescador	sawasi?ip, jatawasi (K)
---	-----------------	-------------------------

• anatídeos (e anhumas):

<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	ipega, ipek (K)
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	marreca	maheki

• anhingídeos:

<i>Anhinga anhinga</i>	carará	karara?i
------------------------	--------	----------

<i>Phalacrocorax brasiliensis</i>	mergulhão, miuá	<b>anī?a-wara</b>
• <u>buconídeos (e capitões):</u>		
<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho	<b>taperehe?ã?ia</b>
<i>Monasa atra</i>	bico-de-brasa	<b>ŋahūna, naun (K)</b>
• <u>caprimulgiformes (bacuraus &amp; urutaus):</u>		
<i>Caprimulgus spp.</i>	bacurau	<b>kutiawura, w̄ijau (K)</b>
<i>Nyctibius sp.</i>	urutau	<b>urutau-a (+), urutau-siŋi (-)</b>
• <u>caradriiformes (maçaricos, jaçanas &amp; gaivotas):</u>		
---	téu	<b>bereri-a</b>
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã, piaçoca	<b>bereriako</b>
-	gaivota	<b>pira-kāwe-ra</b>
• <u>ciconiformes (garças, corocorós):</u>		
<i>Ardea cocoi</i>	maguari	<b>w̄ira-siŋü-ü</b>
<i>Casmerodius alba, Egretta spp.</i>	garça spp.	<b>w̄ira-siŋa, w̄ira-siŋ-?i (K)</b>
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	<b>hawe-a, oko-pinim (K)</b>
<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapá	<b>w̄ira-siŋ-bep</b>
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	corocoró	<b>korokorowi-ga</b>
<i>Jabiru mycteria</i>	tuiuiu	<b>w̄ira-ü</b>
• <u>columbídeos:</u>		
---	pomba spp.	<b>p̄ikahu, p̄ikau (K)</b>
---	juruti	<b>urusie-siŋ, j̄irusi (K)</b>
<i>Columbina sp.</i>	rolinha	<b>p̄iku?i, p̄iku?i (K)</b>
• <u>cotingídeos:</u>		
<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió, biscateiro	<b>wiwista, wisio (K)</b>
• <u>cracídeos (mutuns, urus &amp; galinhas):</u>		
---	mutum	<b>mutū, m̄itu (K)</b>
<i>Nothocrax urumutum</i>	urumutum	<b>w̄ira-ireru, m̄itu-pinim (K)</b>
<i>Ortalis ruficauda</i>	aracuã	<b>matakwā?i, arakwā?i (K)</b>
<i>Penelope jacquacu</i>	jacu	<b>ŋakupe-tara, naku-pem-o (K)</b>
<i>Pipile pipile</i>	cujubim	<b>ŋakupešiŋ, naku-pešiŋ (K)</b>
<i>Odontophorus gujanensis</i>	uru	<b>uru?i-a, uru?i</b>
---	galinha	<b>inamu-siŋa, w̄ira-sokwē (K)</b>

• cuculídeos:

<i>Crotophaga sp.</i>	anu	<b>anu</b>
<i>Piaya cayana</i>	tincoã, aticuã	<b>sikwã?i</b>

• estrigídeos:

<i>Otus choliba</i>	corujinha	<b>arikuri?a-a, urukure?a(t) (K)</b>
---------------------	-----------	--------------------------------------

• falconiformes (urubus & gaviões):

<i>Cathartes spp.</i>	urubu	<b>uruvu, uruvu (K)</b>
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	<b>uruvu-sĩŋ</b>
---	gavião (genérico)	<b>kwandu, kwãnu (K)</b>
<i>Daptrius americanus</i>	cancão-grande	<b>kãkã?i</b>
<i>Daptrius ater</i>	cancão-de-anta	<b>tapi?ikiwari</b>
<i>Elenoides forficatus</i>	gavião-tesoura	<b>ihao-hara</b>
<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real	<b>kwando-ho, kwanu-u (K)</b>
---	acauã	<b>makawã</b>
---	cauré	<b>kwandu-?i</b>
--	gavião-caipira	<b>pirawara</b>

• fringilídeos:

<i>Paroaria gularis</i>	galo-da-campina	<b>ſe?i</b>
-------------------------	-----------------	-------------

• galbulídeos:

-	ariramba	<b>asimaku?i</b>
---	----------	------------------

• hirundinídeos:

<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha sp.	<b>moso?i, mijuijui (K)</b>
-------------------------------	---------------	-----------------------------

• icterídeos:

<i>Psarocolius sp.</i>	japu	<b>sapo, japoo (K)</b>
<i>Cacicus cela</i>	japiim	<b>sapi?i, japi?i (K)</b>
---	chico-preto	<b>wira-hũni</b>

• picídeos (e arapaçus):

-	pica-pau	<b>sarapawa, ipegū (K)</b>
---	----------	----------------------------

• psitacídeos:

<i>Ara macao</i>	arara-vermelha	<b>kāninde, kanīne (K)</b>
<i>Ara chloroptera</i>	arara-cabeção	<b>kāninde, araro-o (K)</b>
<i>Ara ararauna</i>	arara-amarela	<b>araroví, kanina-awí (K)</b>
<i>Ara sp.</i>	maracanã	<b>tarawe?ia, tarawe-o (K)</b>
-	periquito	<b>pisapari, to?í (K)</b>
<i>Graydidascalus brachyurus</i>	curica-pequena	<b>tū?i-sī?j-a</b>
<i>Pionus menstruus</i>	maitaca	<b>karahí, piwa (K)</b>
<i>Deroptyus accipitrinus</i>	anacã	<b>anakā?ia</b>
<i>Amazona spp.</i>	papagaio	<b>asuru, ajuru / tiw?ape (K)</b>
<i>Amazona amazonica</i>	papagaio-madeira	<b>mairovi</b>

• ralídeos (saracuras, jacamins, pavões, carões e ipequis):

<i>Aramides cajanea</i>	saracura	<b>sarakura-a</b>
<i>Psophia crepitans</i>	jacamim	<b>warasaj?o-a, wíraja?a / wírajio?o (K)</b>
<i>Eurypyga helias</i>	pavãozinho	<b>sekere?i, asiri?i (K)</b>

• ranfastídeos:

<i>Pteroglossus spp.</i>	araçari	<b>tukā-saragi, tukan-i (K)</b>
<i>Ramphastos sp.</i>	tucano	<b>tukana, tukan (K)</b>

• tinamídeos:

---	inambu (genérico)	<b>inamu, inamu (K)</b>
<i>Tinamus tao</i>	inambu-azul	<b>inamu-ite</b>
<i>Tinamus guttatus</i>	inambu-galinha	<b>inamu-rowa</b>
<i>Crypturellus soui</i>	inambu-relógio, sururina	<b>tururi?i, tururi (K)</b>
<i>Crypturellus variegatus</i>	inambu-anhangá	<b>inamu-ñun</b>
<i>Crypturellus undulatus</i>	macucau, jaó	<b>kōkō?i</b>

• tiranídeos:

<i>Pitangus sulphuratus</i>	bentevi	<b>bētiví, pitāñwao (K)</b>
<i>Muscivora tyrannus</i>	tesourinha	<b>tapara?u?i</b>

• traupídeos, vireonídeos & parulídeos:

---	pipira	<b>matupiria, mīpit (K)</b>
-----	--------	-----------------------------

• troglodítídeos (& balança-rabos):

<i>Cyporhinus arada</i>	músico-da-mata	<b>wíra?i-kapitari</b>
-------------------------	----------------	------------------------

• trogonídeos:

*Trogon sp.* surucuá **urukuã, urukua (K)**

• troquilídeos:

--- genérico **wainambi, mainomí (K)**

• turdídeos:

*Turdus albicollis* sabiá sp. **sarasire?i**

## REPTIS

• lagartos:

<i>Iguana iguana</i>	camaleão	<b>ka?akirai-wao, mene?wuwu (K)</b>
<i>Uranoscodon superciliosus</i>	tamaquaré	<b>tamakware?i</b>
<i>Thecadactylus rapicaudis</i>	osga, lagartixa	<b>tesuajanja</b>
<i>Ameiva ameiva</i>	calango	<b>tesu, teju-awí (K)</b>
<i>Tupinambis teguixin</i>	teju	<b>sakuraruu, tejuawi-u (K)</b>
<i>Mabuya sp.</i>	calango-liso	<b>meremere?i</b>

• cobras:

genérico: <b>bosa, mboj (K)</b>		
cobra-de-duas-cabeças, cobra-cega		<b>iwisa</b>
<i>Corallus enhydris, C. caninus</i>	cobra-papagaio	<b>bosa-wí</b>
<i>Eunectes murinus</i>	sucuriju	<b>masohoa, mboju-u (K)</b>
<i>Clelia clelia</i>	muçurana	<b>bosa-hūni</b>
<i>Spilotes pullatus</i>	caninana	<b>kaninanahū</b>
<i>Bothrops atrox</i>	jararaca	<b>sararaka-pire?i, kwaénu-pepō (K)</b>
<i>Lachesis mutus</i>	surucucu	<b>sararaka-pire?i</b>

• outros reptis:

---	jacaré spp.	<b>sakarea, jakare (K)</b>
<i>Geochelone sp.</i>	jabuti	<b>sawasi-kawira, jawasi-?u (K)</b>
<i>Podocnemis expansa</i>	tartaruga-da-Amazônia	<b>behia</b>
<i>Podocnemis unifilis</i>	tracajá	<b>sawasia, jawasi-pep (K)</b>
<i>Chelys fimbriatus</i>	matá-matá	<b>sawasia-piarakapema</b>

## ANFÍBIOS © comestível

<i>Bufo marinus</i>	sapo-cururu	<b>kururu-kapeoni, kururu (K)</b>
<i>Hyla boans</i>	perereca sp.	<b>kutawa ©, kutap (K, ©)</b>
<i>Osteocephalus taurinus</i>	perereca sp.	<b>su?i, ju?i (K, ©)</b>
<i>Leptodactylus fuscus</i>	sapo-de-chifre	<b>ítā, iw?i ??? (K)</b>
<i>Phrynobatrachus resinifitrix/venulosa</i>	cunauaru	<b>su?i-koē</b>

---	girino	su?i-runá ©
<b>PEIXES</b>		
• <u>genérico: pira, pira (K)</u>		
• <u>peixes lisos:</u>		
<i>Brachyplatystoma filamentosum</i>	piraíba, filhote	<b>nania-siña, janiisñ (K)</b>
<i>Brachyplatystoma vaillantii</i>	piramutaba (média)	<b>pira-nutawa</b>
<i>Paulicea luetkeni</i>	jaú, pacamu	<b>nania, jania-o (K)</b>
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	surubim	<b>uruwia, (t)uruwi (K)</b>
<i>Pseudoplatystoma lima</i>	bico-de-pato	<b>uruwi-siāwí?i</b>
<i>Leiarius sp.</i>	jandiá	<b>jania, jania-?i (K)</b>
<i>Ageneiosus spp.</i>	mandubé	<b>manumbe?i</b>
<i>Pimilodus, Pimilodella spp.</i>	mandi-piroca, -pinima, -sapo	<b>nani?asu, jania-jup (K)</b>
• <u>peixes armados:</u>		
Doradídeos: <i>Anadoras, Doras, Platydoras, etc.</i>	daquiru, bacu, rabeca, reque-reque	<b>suibe-surua</b>
<i>Callichthys spp.</i> (loricarídeos)	tamboatá, corridora	<b>amoata?i, amoata (K)</b>
	bodó, acari, cascudo	<b>ani?a, ini?ã (K)</b>
• <u>percomorfos:</u>		
<i>Cichla occellatus</i>	tucunaré-comum	<b>tukunarea, tukunare (K)</b>
<i>Crenicichla spp.</i>	jacundá, janangueza	<b>jakunda, jakūna (K)</b>
---	acará spp.	<b>akara, akara (K)</b>
<i>Plagioscion spp.</i>	pescada	<b>makupa, makupa (K)</b>
• <u>outros (caracídeos, etc.):</u>		
<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>	aruanã	<b>pira-piwahawa</b>
<i>Boulangerella sp.</i>	peixe-agulhão, pirapucu	<b>pira-puku</b>
<i>Acestrorhynchus spp., Rhaphiodon spp.</i>	peixe-cachorro, cachorrinho	<b>aikāñ, aikāñ (K)</b>
<i>Brycon sp.</i>	matrinxã, jatuarana	<b>manawara, piawo-o (K)</b>
<i>Prochilodus rubrotaeniatus</i>	curimatã	<b>iwisa, iwija (K)</b>
<i>Semaprochilodus spp.</i>	arari	<b>arari-a, pira-paresak (K)</b>
<i>Curimata spp.</i>	branquinha, sarana	<b>pira-pisiña</b>
<i>Triportheus spp.</i>	sardinha, arauiri	<b>pikipema, pira-pewat (K)</b>
<i>Hoplias spp.</i>	traíra, rubafo	<b>tara?ira, tare?it / kare?it (K)</b>
---	trairão, lobó	<b>pira-hū</b>
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	jeju sp.	<b>sesu-a, jeju (K)</b>
<i>Erythrinus erythrinus</i>	acarapuru, morobá (jeju sp.)	<b>sariuhu</b>
<i>Anostomoides laticeps</i>	aracu	<b>piawi, piaw?i (K)</b>

---	pacu (genérico)	<b>paku?</b> i-a, paku-... (K)
---	piranha (genérico)	<b>piraj-</b> a, piraju-u (K)
---	tambaqui	<b>paku-</b> u (K)
piaba (genérico)	<b>pikiri-</b> a, piawiwi, sakuru-pewa, pasi?ãã ; pira-?it (Y)	
<i>Electrophorus electricus</i>	poraquê	<b>porake?</b> i, arapo-o (K)
(gimnotiformes)	sarapó, ituí, tuvira	<b>sarapo?</b> ia, otawi ; arapo (K)
<i>Symbranchus marmoratus</i>	muçum	<b>musu, moo</b> (K)
<i>Potamotrygon sp.</i>	arraia	<b>sawewira, pira-pep</b> (K)

## INSETOS

- formigas:

<i>Atta spp.</i>	saúva	<b>iha, ia-u</b> (K)
<i>Atta spp.</i>	tanajura (fêmea alada)	<b>behia</b> ©
<i>Solenopsis sp.</i>	formiga-de-fogo	<b>taiwi, taiwi</b> (K)
<i>Paraponera clavata</i>	tocandira/poneríneo	<b>tokägira, tokäñít</b> (K)
<i>Ectiton sp.</i>	taoca	<b>tapiropi</b>
<i>Camponotus sp.</i>	taracuá	<b>tarako?</b> a, tarako?a (K)
---	ianinha, joaninha (pequena, pica)	<b>tawi-pira?</b> ŋ

- vespas:

---	vespa (genérico)	<b>kawa, kap</b> (K)
<i>Pepsis sp. (pompilídeos)</i>	caba-caçadeira (“guêpes chasseresses”, matam aranhas)	<b>kawiawara</b>
<i>Synoeca cyanea</i>	tatucaba (dói muito)	<b>tatu-siñ</b>
<i>Apoica sp.</i>	caba-da-noite (noturna)	<b>kawa-pitun</b>
<i>Polybia dimidiata</i>	tapiucaba (“polybie”, alvéolos fechados por envoltório, perto de ninhos de japiins)	<b>tapiu-kawa</b>

- abelhas:

---	abelha (genérico)	<b>ehiruva, airop</b> (K)
---	mel	<b>ehira, e?</b> it (K)
<i>Trigonia quadripunctata</i>	uruçu, uruçu-boi	<b>komere</b>
<i>Trigona (Oxytrigona) tataira</i>	caga-fogo, tata(-ira), eirá-tatá	<b>tata-hira</b>
<i>Trigona jaty</i>	jandaíra, jat(a)í	<b>ipäpi?</b> i
Abelhas spp.: <b>iwahu ixupé ehirete</b>	mandaguari	<b>ehirawí?</b> i abelha-da-terra
---	mamangaba, mangagá	<b>mamãga</b>

- cupins:

---	cupim (genérico)	<b>kupi, kupi?</b> a / tapip (K)
-----	------------------	----------------------------------

- borboletas & lagartas:

---	borboleta (genérico)	<b>panama, panapanam</b> (K)
---	lagarta (genérico)	<b>ihoga, iok</b> (K)

---	lagarta-de-fogo	<b>tata-urana</b>
<b>• <u>dípteros:</u></b>		
<i>Musca domestica</i> , ...	mosca spp.	<b>meru, meru / meiru (K)</b>
--	larva de mosca (bicheira)	<b>merua-ira</b>
---	pernilongo, carapanã	<b>nasi?õ-a, jasi?õ (K)</b>
---	mosquito (cabeça vermelha)	<b>tapeoweri</b>
<i>Simulium sp.</i>	pium sp.	<b>pi?orana, pi?o-huni ; pi?o (K)</b>
(psicodídeos)	tatuquira (flebotomo)	<b>tatu-kiwa, jasi?i-s?i?i (K)</b>
---	mutuca	<b>mutupewi</b>
<b>• <u>outros insetos:</u></b>		
---	gafanhoto	<b>tikuria, tukut (K)</b>
---	grilo	<b>tikura, tukuri + ikij?iw (K)</b>
---	esperança, poinesa	<b>beroa</b>
<i>Gryllotalpa sp.</i>	paquinha	<b>isi?i-ihoga</b>
---	bicho-do-pé	<b>t?nja, t?n? (K)</b>
---	piolho	<b>kiwa, kip (K)</b>
(escarabídeos)	vira-bostas	<b>henema, piripirim (K)</b>
---	coleóptero (xilófago, com chifre)	<b>pikajasi</b>
(lampirídeos, elaterídeos)	vaga-lume spp.	<b>w?ni, uw?w? (K)</b>
---	moxiua, gongo, coró	<b>ihoga</b>
---	cigarra	<b>?akirana, jakiran (K)</b>
---	jequitiranabóia	<b>?akirana-boj</b>
---	barata	<b>terewi-pewa, jipemet (K)</b>
---	percevejo, peida-peida	<b>mejoa</b>

## OUTROS INVERTEBRADOS

### • artrópodes (menos insetos):

---	carrapato	<b>setewoga, jatewok (K)</b>
---	mucuim	<b>mawi-pira?i, m?k?i?i (K)</b>
---	escorpião	<b>sawasira, jawajit (K)</b>
---	aranha (genérico)	<b>kwandu, janu (K)</b>
<i>Avicularia spp.</i> (terafosídeos)	caranguejeira	<b>?andua</b>
---	caranguejo spp.	<b>wararo, wararo (K)</b>
---	camarão	<b>pas?i?a, pas?i?a (K)</b>
---	lacraia, centopéia	<b>iwisasase, japewa (K)</b>
(diplopódeos)	ambuá	<b>namu?i</b>

### • moluscos:

---	caracol	<b>sarapita, jatita (K)</b>
<i>Ampullaria spp.</i>	aruá, uruá (caramujo)	<b>urua?i, itã ; urua (K)</b>

• anelídeos:

---	minhocas	<b>hivo?ia / evo?ia, ewo?i / ewa?it (K)</b>
---	sanguessuga	<b>iwi-pewa</b>

\*\*\*\*\*

**BOTÂNICA** (\*) plantado

árvore (genérico): **iwa, iwira pau ; ip, iwi-?i pau (K)**  
 liana (genérico): **ihipoa, iipo (K)**

**ANACARDIÁCEAS**

* <i>Anacardium occidentale</i>	caju	<b>akasa, akaju (K)</b>
* <i>Spondias mombin</i>	taperebá, cajá	<b>akasasi, kaja-?iwa (K)</b>

**ANONÁCEAS**

---	envira spp.	<b>iwira, iwit (K)</b>
* <i>Rollinia mucosa</i>	biribá, anona	<b>musiranda</b>

**APOCINÁCEAS**

* <i>Couma utilis</i>	sorva, cuman	<b>iwihiga, iwig-o-o (K)</b>
-----------------------	--------------	------------------------------

**ARÁCEAS**

<i>Heteropsis jenmanii</i>	cipó-titica	<b>ihipoa-mandaroka, iipo-ete (K)</b>
* <i>Xanthosoma sagittifolium</i>	taioba, mangarito	<b>namoa, namo?a (K)</b>

**ARECÁCEAS**

<i>Astrocaryum jauary</i>	jauari	<b>tukumã-?i (K)</b>
<i>Socratea exorrhiza</i>	paxiúba	<b>pasi-?iwa, pasi-?ip (K)</b>
<i>Mauritia sp.</i>	buritirana	<b>morisi-rani</b>
* <i>Acrocomia aculeata</i>	mucajá, bocaiúva	<b>pinowa</b>
* <i>Astrocaryum tucuma</i>	tucumã, chambira	<b>tukuma, tukumã-?ip (K)</b>
* <i>Attalea maripa</i>	inajá, maripá	<b>inata, inata-?ip (K)</b>
* <i>Bactris gasipaes</i>	pupunha	<b>(s)iriwa</b>
---	babaçu	<b>winata?u (K)</b>
* <i>Euterpe oleracea</i>	açaí, jussara	<b>sosowa?ia, aju-iwa, jiwe?wat (K)</b>
* <i>Mauritia flexuosa</i>	buriti	<b>mirisawa</b>

* <i>Oenocarpus bataua</i>	patauá, ungurauy	<b>pinoa</b>
* <i>Oenocarpus bacaba</i>	bacaba	<b>pinoa-ju?i, pinawa-?i (K)</b>

### ***BIGNONIÁCEAS***

<i>Tabebuia guayacan</i>	pau-d'arco, ipê, peúva	<b>iwara-pariwa, siakãj-?ip (K)</b>
--------------------------	------------------------	-------------------------------------

### ***BIXÁCEAS***

* <i>Bixa orellana</i>	urucu	<b>uruku-kawi, uruku-rã (K)</b>
------------------------	-------	---------------------------------

### ***BOMBACÁCEAS***

---	mamuí	<b>kãwia</b>
-----	-------	--------------

### ***BROMELIÁCEAS***

* <i>Ananas comosus</i>	abacaxi	<b>anana?i</b>
-------------------------	---------	----------------

### ***CARICÁCEAS***

* <i>Carica papaya</i>	mamão	<b>kãwi?a</b>
------------------------	-------	---------------

### ***CARIOCARÁCEAS***

* <i>Caryocar villosum</i>	piquiá	<b>piki?a, awai (K)</b>
----------------------------	--------	-------------------------

### ***CESALPINOÍDEAS***

<i>Macrolobium spp.</i>	arapari	<b>arapari-voga</b>
* <i>Hymenaea courbaril</i>	jutaí + jatobá	<b>sata?i + sata?iwa ; juta?i (K)</b>

### ***CIPERÁCEAS***

<i>Scleria spp.</i>	tiririca	<b>murisirana, mìrisi-rã (K)</b>
---------------------	----------	----------------------------------

### ***CLUSIÁCEAS***

* <i>Platonia insignis</i>	bacuri, parcouri	<b>iwarowa?e</b>
----------------------------	------------------	------------------

### ***CONVOLVULÁCEAS***

* <i>Ipomoea batatas</i>	batata-doce	<b>sitiga, jetik (K)</b>
--------------------------	-------------	--------------------------

### ***CUCURBITÁCEAS***

* <i>Lagenaria siceraria</i>	cuiá	<b>i?a, i?a / pi?at / kanasu (K)</b>
* <i>Cucurbita maxima</i>	abóbora, jurumu	<b>sirimo, kwa?iruau (K)</b>

## *DIOSCOREÁCEAS*

* <i>Dioscorea spp.</i>	cará, inhame	<b>kara, kara (K)</b>
-------------------------	--------------	-----------------------

## *ESTERCULIÁCEAS*

* <i>Theobroma cacao</i>	cacau	<b>inatahua, ka?a-?iwa (K)</b>
--------------------------	-------	--------------------------------

## *EUFORBIÁCEAS*

* <i>Hevea spp.</i>	seringueira	<b>ajaj-?ip (K)</b>
* <i>Manihot utilissima</i>	mandioca	<b>mandi?oga, mani?ok (K)</b>
---	farinha	<b>u?ia</b>

## *GRAMÍNEAS*

---	capim	<b>kapi?ia / sohowa, ju?ap / yuwap (K)</b>
---	bambu	<b>irerua / kamasi, jomia (K)</b>
* <i>Gynerium sp.</i>	flecha	<b>siro-?iwa / u?iwa, kama?j-?ip / u?ip / i?ip / pa?uru?wat (K)</b>
* <i>Saccharum officinarum</i>	cana-de-açúcar	<b>kana (K)</b>
* <i>Zea mays</i>	milho	<b>awasia, awasi (K)</b>

## *HUMIRIÁCEAS*

<i>Duckesia sp., Endopleura sp.</i>	uxi	<b>monoa, u?i (K)</b>
-------------------------------------	-----	-----------------------

## *LAURÁCEAS*

<i>Mezilaurus itauba</i>	itaúba, entaúba	<b>kawia?j-?ip (K)</b>
* <i>Persea americana</i>	abacate	<b>iäpi (K)</b>

## *LECITIDÁCEAS*

* <i>Bertholletia excelsa</i>	castanha-do-Pará	<b>pã?iwa, iwa-ete (K)</b>
-------------------------------	------------------	----------------------------

## *MALPIGHIÁCEAS*

* <i>Byrsonima crassifolia</i>	murici	<b>murisia, tãgirir-iwa (K)</b>
--------------------------------	--------	---------------------------------

## *MALVÁCEAS*

* <i>Gossypium spp.</i>	algodão	<b>aminusua, m?ineju / am?in?ju (K)</b>
-------------------------	---------	---

## *MARANTÁCEAS*

* <i>Calathea spp., Ischnosiphon spp.</i>	arumã	<b>irohiwa</b>
---	-------	----------------

## **MELIÁCEAS**

<i>Swietenia macrophylla</i>	mogno	<b>aragwana</b>
<i>Carapa guianensis</i>	andiroba	<b>iravo?o</b>
<i>Cedrela fissilis</i>	cedro	<b>kasigíwa, iwa-irop (K)</b>

## **MIMOSOÍDEAS**

<i>Inga spp.</i>	ingá	<b>ĩjasuvi, ĩja (K)</b>
------------------	------	-------------------------

## **MIRTÁCEAS**

* <i>Psidium guajava</i>	goiaba	<b>arasa?i, pesi-?iwa (K)</b>
* <i>Eugenia sp.</i>	araçá	<b>arasa (K)</b>

## **MORÁCEAS & CECROPIÁCEAS**

<i>Brosimum acutifolium</i>	caucho	<b>ewihiga, irikiriok (K)</b>
<i>Cecropia spp., Pourouma spp.</i>	imbaúba	<b>makawa-?iwa</b>

## **MUSÁCEAS**

* <i>Phenakospermum sp., Musa sp.</i>	sororoca / banana	<b>? ; pakop / panan (K)</b>
---------------------------------------	-------------------	------------------------------

## **PAPILIONOÍDEAS**

<i>Dipteryx odorata</i>	cumaru / cerejeira	<b>kumarua, kumaru (K)</b>
* <i>Arachis hypogaea</i>	amendoim, mendubi	<b>mondovia, monowi (K)</b>
* <i>Phaseolus vulgaris, P. lunatus</i>	feijão	<b>kumanda, kumana (K)</b>
* <i>Lonchocarpus nicou</i>	timbó sp.	<b>simoa, simõ (K)</b>

## **RUBIÁCEAS**

* <i>Genipa americana</i>	jenipapo	<b>zenipawa, janipa-?ip / jenipap (K)</b>
---------------------------	----------	---

## **SOLANÁCEAS**

* <i>Capsicum spp.</i>	pimenta	<b>kí?íj, kí?áj / ihíhi?i (K)</b>
* <i>Nicotiana tabacum</i>	tabaco	<b>petíma, pítem (K)</b>

## **URTICÁCEAS**

<i>Urera sp.</i>	urtiga	<b>pinoa, taíparopi (K)</b>
---	pitomba	<b>iwasuvi</b>

\*\*\*\*\*

## Objetos culturais & Doenças

abano <b>tapesawa, tapekwap</b> (K)	agulha <b>ãgusa, ãguij</b> (K)
anzol <b>(i)taputajna, pina</b> (K)	arco <b>ıwarapara, (i)wırapat</b> (K)
banco <b>kanawa</b> (K)	borduna <b>ıwırahıga</b>
branco <b>tapoga / tapı?ij, tapi?ijā</b> <i>índio niñoro</i> <i>negro</i>	
bruxo <b>pasea, pãne</b> (K)	canoa <b>ıhara, iat</b> (K)    caxiri <b>kawi</b> (K)
cestaria <b>bıhaa paneiro</b>	enxada <b>siakara, jipekănet</b> (K)
espelho <b>su?iwaja, werawer-ap</b> (K)	espingarda <b>tupã, hu-?ip</b> (K)
espinho <b>sua, ju</b> (K)	esteira <b>pina-sıñ</b> (K)
faca <b>ita-sua, ji</b> (K)	jirau ---, <b>ipe</b> (K)
lago <b>ipia, ıpia</b> (K)	machado <b>sia, jãpaj</b> (K)
miçanga <b>mo?irana</b>	peneira <b>iripema, ırupem</b> (K)
pente <b>kıwawa, kıw-ap</b> (K)	pilão <b>jiŋü?a / jiŋü?a-itawa</b> <i>mão de pilão, ınu?a</i> (K)
pote <b>kanirã(wa), japepo</b> (K)	<b>kamapu?ia</b> camutim, cabaça
ralo <b>tapasi-?ıwa, pasi-?ip</b> (K)	rede (dormir) <b>tupawa, taitı-r-ete</b> (K)
remédio <b>mohaña, muwãj</b> (K)	remo <b>iwewa, ıapiwa-ap</b> (K)
roupa <b>bira, taitı</b> (K)	sal <b>sukıra, jukıruu / jukit</b> (K)
terçado <b>niwahawa, ji-u</b> (K)	tesoura <b>taparawa, jiapinap</b> (K)
vassoura <b>derapesawa, itipeja-ap</b> (K)	