

## BANIWA -KORIPAKO

Feito com as comunidades do alto rio Negro e em Vitorino (Venezuela) [1997-1999]

(M) dialeto meridional (como em Victorino, Venezuela)

(S) dialeto setentrional (koripako) [ao dz do baniwa corresponde o j do koripako]

l [ɭ], r [ɽ]

Animal (de criação): **-pira**

Animal (de caça): **íitsiri, kuwhéeti, máawhika(li) (S)**

### MAMÍFEROS

• marsupiais:

<i>Didelphis marsupialis</i>	mucura	<b>walíitshi, íinali (S)</b>
---	mucura-xixica spp.	<b>haleetípi, khawídzali, sifika</b>

• desdentados:

<i>Cyclopes didactylus</i>	tamanduá	<b>páapali, páupali (S)</b>
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira	<b>ṭáaru (dzawi-ṭáruni)</b>
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-colete	<b>aáte</b>
<i>Bradypus tridactylus</i>	preguiça-de-bentinho	<b>tšiikábu, mapuruṭi-wáamu</b> (“pr.-umiri”)
<i>Choloepus didactylus</i>	preguiça-real	<b>wáamu</b> (é genérico)
---	tatu-de-rabo-mole	<b>huútu</b>
<i>Dasypus kappleri</i>	tatu-galinha	<b>aalídali</b>
<i>Dasypus novemcinctus</i>	tatu-bola (médio)	<b>eewakúdaali</b>
<i>Priodontes giganteus</i>	tatu-canastra	<b>adzána</b>

• roedores:

<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	capivara	<b>kéetu</b>
<i>Paca virgata</i>	paca	<b>dáapa</b>
<i>Dasyprocta spp.</i>	cutia	<b>phiitsi</b>
<i>Myoprocta acouchy</i>	cutiauaia	<b>púutu</b>
<i>Sciurillus pusillus</i>	esquilo cinzento	<b>(h)ítsheni</b>
<i>Sciurus igniventris</i>	esquilo vermelho	<b>máaderi, máadere</b>
<i>Coendu spp.</i> (2 espécies)	cuandu sp.	<b>paráda, dzáara (M)</b>
---	rato (genérico)	<b>híiri, inaípa (S)</b>
<i>Proechymis steerei</i>	rato-espinho (não tem rabo)	<b>dapéeda</b>
---	rato pequeno	<b>punámhe, pupérihi</b>

• artiodáctilos:

<i>Tapirus terrestris</i>	anta (2 tipos)	<b>héema</b>
<i>Tajassu pecari</i>	queixada	<b>aapídza</b>
<i>Tajassu tajacu</i>	caititu	<b>dzamurítu</b>
---	porco doméstico	<b>kúutsi</b>
<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro, suaçu	<b>néeri</b>
<i>Mazama gouazoupira</i>	veado-capoeira, suaçutinga	<b>duitu</b>

• carnívoros:

<i>Eira barbara</i>	irara	<b>dzuúwe</b>
<i>Nasua nasua</i>	quati	<b>kapiíti</b>
<i>Potus flavus</i>	jupará, gogô-de-sola	<b>kútu, kuúti (S)</b>
<i>Bassari</i>	olingo	<b>wiíta</b>
<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha	<b>jeéwi</b>
<i>Lutra longicaudis</i>	lontrinha	<b>píduu, baakújali (M)</b>
<i>Felis catus domesticus</i>	gato	<b>pitsána, míitsi</b>
---	felídeo (genérico)	<b>dzaáwi</b>
<i>Felis spp.</i>	maracajá	<b>walídza</b>
<i>Felis concolor</i>	onça-vermelha	<b>kerápi</b> (“o vermelho”)
<i>Panthera onca</i>	onça-pintada	<b>kadanáne</b> (“o malhado”), <b>wiíma</b> (“onça-preta”)
?	onça sp. (?)	<b>uní-dzawi-ni</b>
<i>Herpailurus yaguarondi</i>	onça sp. (cor de cutia)	<b>phitsi-dzáwi-ni</b>
<i>Canis familiaris</i>	cão	<b>tsiínu</b>
<i>Speothos venaticus</i>	cachorro-do-mato	<b>dzamapuípui, maabulíbuli (M)</b>

• primatas:

<i>Alouatta ursina</i>	guariba	<b>íitsi</b>
<i>Aotus trivirgatus</i>	macaco-da-noite	<b>iipeéku, múkuli (S)</b>
<i>Cacajao melanocephalus</i>	uacari	<b>tsiítsi, káaruwiri (S)</b>
<i>Callicebus torquatus</i>	zogue-zogue	<b>wáki</b>
<i>Cebus albifrons</i>	macaco-caiarara	<b>hálu, háaliu (S), wáajawa (M)</b>
<i>Cebus sp.</i>	macaco-prego	<b>púwe</b>
<i>Lagothrix lagotricha</i>	macaco-barrigudo	<b>káaparú</b>
<i>Saimiri sciureus</i>	macaco-de-cheiro	<b>piitipíti</b>

• cetáceos, morcegos:

---	morcego (genérico)	<b>piitiri</b>
---	morcego (ribeirinho de pequeno porte)	<b>wajaámani</b>
---	morcego (grande)	<b>waarúda</b>

*Tricherus uninguis*  
*Sotalia fluviatilis*

peixe-boi  
boto-tucuxi

**uni-héma-ni**  
**amána, phaaránali** (maior)

## AVES

genérico: **képira/kepíraa, wiíphiaru (S), tsíika (M)**

### • alcedínídeos:

---

martim-pescador

**dzaaliru, jáaleru (S)**

### • anatídeos (e anhumas):

*Cairina moschata*

pato-do-mato

**kumáda**

*Anas discors*

marreca-sará

**kamída**

*Oxyura dominica*

marreca sp.

**kamidátsulu**

?

paturi (pequeno, solitário)

**púupupa**

### • anhingídeos:

*Anhinga anhinga*

carará

**wánali**

*Phalacrocorax brasilianus*

mergulhão, miuá

**madzunúpale, mapunúpali (S)**

### • buconídeos (e capitões):

*Chelidoptera tenebrosa*

urubuzinho

**makulutúna**

*Notharcus sp.*

macuru

**ma(a)wináda**

*Monasa sp.*

bico-de-brasa

**duukútsiale, juukúñiali (S)**

*Capito sp.*

capitão

**turápira, tudútudu**

### • caprimulgiformes (bacuraus & urutaus):

---

bacurau (genérico)

**aawádu**

*Nyctiprogne leucopyga*

bacurau-d'água

**kuukuúpi, máapuapi, púapuapi**

*Nyctibius griseus*

urutau

**makuúwe**

*Nyctibius grandis*

urutau-grande

**waápha**

### • caradriiformes (maçaricos, jaçanas & gaivotas):

?

maçarico sp.

**iiwídu, wíndiu (M)**

?

maçarico (amarelo)

**awápe**

---

gaivota

**káakue**

### • ciconiformes (garças, corocorós):

*Ardea cocoi*

maguari

**pamákali, táawa**

<i>Casmerodius alba</i> , <i>Egretta spp.</i>	garça spp.	<b>máali, téemale</b> (garcinha branca)
<i>Agamia agami</i>	garça-beija-flor	<b>pimípimi</b>
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	<b>únuli, whúuku</b> (S, M)
<i>Zebrilus undulatus</i> , <i>Butorides striatus</i>	socozinho	<b>pítshaaru, pítshawaru(ami)</b>
<i>Nycticorax nycticorax</i>	garça-dorminhoca, taquiri	<b>wálha</b>
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	corocoró	<b>kuúri</b>
<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	<b>áali, aráhõli</b>

• columbídeos:

<i>Columba subvinacea</i>	pomba sp. (grande)	<b>maapuadzuúuku</b>
<i>Columba speciosa</i>	pombo sp.	<b>tsúutsubu</b>
<i>Columba cayennensis</i>	pomba-galega	<b>hulíitu</b>
<i>Leptotila rufaxilla</i> sp.	juruti sp.	<b>ipáida, ináida = tiwíru</b>
?	juruti sp.	<b>keérawa/keérau, túupulu</b> (M)
<i>Columbina</i> sp.	rolinha	<b>hulitu-kaduwapé</b>

• corvídeos:

<i>Cyanocorax</i> sp.	gralha (cinzento, rabo comprido, em bandos)	<b>káawa</b>
-----------------------	---	--------------

• cotingídeos:

<i>Cotinga cayana</i>	anambé-azul	<b>hipírali</b>
<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió	<b>kujulípa, kú(i)juli, wiiwijaápa</b>
<i>Xipholena punicea</i>	bacaco	<b>katawáku</b>
<i>Perissocephalus tricolor</i>	pássaro-boi	<b>wáamaali</b>
<i>Pachyramphus marginatus</i>	caneleiro	<b>khawíali</b>
<i>Tityra cayana</i>	araponguinha	<b>adzaka-píra</b>

• cracídeos (mutuns, urus & galinhas):

---	mutum (genérico)	<b>kúí-tsi</b>
<i>Mitu tomentosa</i>	mutum-ciana, piuri	<b>hale-kúí-te</b>
<i>Nothocrax urumutum</i>	urumutum	<b>iitsiíri, ájeri</b> (S)
<i>Penelope jacquacu</i>	jacuaçu	<b>máre</b>
<i>Pipile pipile</i>	cujubim	<b>kúdui</b>
<i>Odontophorus gujanensis</i>	uru	<b>kurúwa, kurúwau</b> (S)
---	galinha	<b>kaláka, kúama</b>

• cuculídeos:

<i>Crotophaga</i> sp.	anu	<b>úwiale/i, wíjaale, úujali, uuwináku</b>
<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca	<b>urúma, uni-kurí-ni</b>

<i>Piaya cayana</i>	tincoã	<b>wádzue</b>
	? (ribeirinho, assobio propício para a caça)	<b>wímaali</b>

• estrígídeos:

<i>Ottus sp., Glaucidium sp.</i>	corujinha	<b>púupuli</b>
<i>Pulsatrix perspicillata, Ciccaba sp.</i>	corujão	<b>bukúkuli, jukujúkuli</b>
?	coruja-de-crista	<b>khúalu</b>

• falconiformes (urubus & gaviões):

---	urubu (genérico)	<b>wáadzuli</b>
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	<b>wáadzuli-haalédali</b>
---	gavião (genérico)	<b>péeri</b>
<i>Daptrius americanus</i>	cancão-grande	<b>tátaale, tátaule (S)</b>
<i>Daptrius ater</i>	cancão-de-anta	<b>ṭeerémali</b>
<i>Elenoides forficatus</i>	gavião-tesoura	<b>kawáwiri, tsiwítsiwi</b>
<i>Ictinea plumbea</i>	gavião-sauveiro	<b>idzadaápa, idzádaa</b>
<i>Harpia harpyja, Micrastur spp.</i>	gavião-real	<b>háawa (onom.)</b>
?	gavião sp. (médio)	<b>éemuuru, jéeperu</b>
<i>Falco ruficularis</i>	cauré	<b>tsipátali</b>
?	gavião sp. (preto, de noite)	<b>ṭereṭerépa</b>
<i>Milvago chimachima</i>	gavião-panema	<b>wédaa</b>
<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora	<b>kudawítsi (kari-pira em nheengatu)</b>

• formicarídeos:

---	formigueiro spp.	<b>ipidzamákaána</b> (“os do dabucuri”)
<i>Hyponecmis cantator</i>	formigueiro-cantador	<b>daapáthiaru</b>
	pássaro (marrom)	<b>puwe-kúi-ru</b> (“tia-de-macaco”)
<i>Myrmothera companisona</i>	torom-patinho	<b>maduúdu</b>

• fringilídeos:

<i>Sporophila sp.</i>	bigodinho	<b>kanapírheni</b>
<i>Ammodramus aurifrons</i>	tico-tico	<b>tshirítshiri, tsirēeda</b>
<i>Pitylus grossus</i>	bico-encarnado	<b>uwídiaka (onom.)</b>
<i>Cyanocompsa cyanooides</i>	azulão	<b>tútsi</b>

• galbulídeos:

<i>Galbula dea</i> (?)	ariramba	<b>maapuír(h)i</b>
<i>Jacamerops aurea</i>	ariramba	<b>detúpa</b>

• hirundínídeos:

<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha (branca, ribeirinha)	<b>uníkalhi</b>
<i>Atticora sp.</i>	andorinha (preta)	<b>ṭiilípi</b>
<i>Progne sp.</i>	andorinha	<b>úuliu</b>

• icterídeos:

<i>Psarocolius sp.</i>	japu	<b>túuwiri</b>
<i>Cacicus cela</i>	japiim sp.	<b>khédzuli, jáuli</b>
<i>Icterus chryscephalus</i>	rouxinol	<b>kutsúiba, tsíupa</b>

• momotídeos:

<i>Momotus momota</i>	udu, juruva	<b>tumátsi, hutumátsi</b>
-----------------------	-------------	---------------------------

• picídeos (e arapaçus):

---	pica-pau (genérico dos grandes)	<b>kúwhee</b>
<i>Picumnus sp.</i>	pica-pau-anão	<b>kamalhéru</b>
<i>Melanerpes cruentatus</i>	pica-pau sp.	<b>tsirakat(h)éete, tsikeretéete</b>
<i>Celeus spp.</i>	pica-pau spp.	<b>duwhérule</b>
<i>Sittasomus sp.</i>	arapaçu pequeno	<b>tshítshiru</b>
<i>Dendrocolaptes sp.</i>	arapaçu grande	<b>ṭuuwáapa</b>

• piprídeos:

<i>Piprites chloris</i>	caneleirinho	<b>makakanapiakápire</b> (“não está derrubado”)
-------------------------	--------------	---

• psitacídeos:

<i>Ara spp.</i>	arara	<b>áadaru</b>
<b>áadaru- iiraijaápari</b> (“arara-vermelha”), <b>áadaru-eewaápali</b> (“arara-amarela”)		
<i>Ara severa</i>	maracanã-guaçu	<b>déelu, ṭeréwa</b>
<i>Pionopsitta barrabandi</i>	curica sp	<b>kamátui</b>
<i>Brotogeris cyanoptera</i>	periquito-tuipara	<b>kerékere/keríkeri</b>
<i>Pionites melanocephalus</i>	marianita	<b>dáalia</b>
<i>Pionites leucogaster</i>	marianita	<b>ṭikulídza, ṭikulíde (M), káṭiu</b>
<i>Graydidascalus brachyurus</i>	curica	<b>kulíkuli</b>
<i>Amazona ochrocephala</i>	papagaio	<b>wáaru</b>
<i>Amazona farinosa</i>	papagaio-moleiro	<b>waaru-tunúnu</b>

• ralídeos (saracuras, jacamins, pavões, carões e ipequis):

<i>Aramides cajanea</i>	saracura	<b>kúutsala</b>
-------------------------	----------	-----------------

<i>Laterallus sp.</i>	sanã sp.	<b>uni-tuí-re</b>
<i>Psophia crepitans</i>	jacamim	<b>aťine, máajali (S)</b>
<i>Eurypyga helias</i>	pavãozinho	<b>dzárali</b>

• ranfastídeos:

<i>Pteroglossus spp.</i>	araçari	<b>harúuda, máruli, khárauda</b>
<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano sp.	<b>khíaru, phíaru</b>
?	tucano sp.	<b>piráawa</b>
<i>Ramphastos tucanus</i>	tucano	<b>dzáate</b>

• rupicolídeos:

<i>Rupicola rupicola</i>	galo-da-serra	<b>mákama</b>
--------------------------	---------------	---------------

• tinamídeos:

<i>Tinamus spp. + C. cinereus</i>	inambu spp. (genérico)	<b>máami</b>
<i>Crypturellus undulatus</i>	inambu (médio)	<b>hú(u)huli</b>
<i>Crypturellus strigulosus</i>	inambu sp.	<b>kadanáma</b>
<i>Crypturellus soui</i>	sururina	<b>jawiíli(li), jawiílhi</b>

• tiranídeos:

<i>Myiarchus spp.</i>	maria spp.	<b>wiríkaru</b>
<i>Muscivora tyrannus</i>	tesourinha	<b>kamawaápa, périitaapa</b>
<i>Corythopsis torquata</i>	estalador-do-norte	<b>hádze</b>

• traupídeos, vireonídeos & parulídeos:

<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira	<b>wítsi</b>
<i>Thraupis sp.</i>	sanhaçu-azul	<b>palína</b>
<i>Chlorophanes spp.</i>	saí (verdes, azúis)	<b>(h)iítsa</b>
<i>Cyanerpes sp.</i>	saí	<b>waanéewi</b>
<i>Euphonis sp.</i>	gaturamo	<b>waakhilíkhili</b>

• trogloditídeos (& balança-rabos):

<i>Troglodytes aedon</i>	corruíra (dá azar)	<b>dzúuma</b>
<i>Thryothorus genibarbis</i>	garrincha	<b>idzeéwuru</b>
<i>Cyphorinus arada</i>	uirapuru	<b>kuwai-piraápa</b>

• trogonídeos:

<i>Trogon spp., Pharomachrus sp.</i>	surucuá	<b>duúduli</b>
		<b>duúduli-eewaápali</b> (“surucuá-amarelo”), <b>duúduli--iiraijaápali</b> (“surucuá-vermelho”)

• troquilídeos:

---	genérico	<b>pími</b>
?	beija-flor (grande, marrom)	<b>ṭíipi</b>
?	beija-flor (pequeno)	<b>déemu</b>
<i>Topaza pella</i>	beija-flor (grande)	<b>umawali-pími-ni</b>
?	beija-flor	<b>ṭaawaali-pími-ni</b>

• turdídeos:

<i>Turdus lawrencii</i>	sabiá sp.	<b>kaadzakaápali, kaanheetaakaápali</b>
<i>Turdus hauxwelli, T. albicollis</i>	sabiá sp.	<b>dzékaa</b>

Aves não identificadas: **pítsiru** (passarinho ribeirinho, verde com peito amarelo), **waliperé-pira** (de arribação, aparece em bandos), **wiíphiaru** (pássaro pequeno), **ṣibíbii** (passarinho)

**REPTIS**

• lagartos:

---	lagarto spp.	<b>dúupu</b>
<i>Uranoscodon superciliosus</i>	tamaquaré	<b>tuúpi</b>
<i>Mabuia sp.</i>	calango-liso	<b>paanṭi-dúpu-ni</b>
<i>Thecadactylus rapicaudis</i>	osga, lagartixa	<b>api-dúpu-ni</b>
<i>Tupinambis teguixin</i>	teju	<b>hiíwe</b>
<i>Uracentron azureum</i>	lagarto sp. (verde, arborícola, cauda curta, venenoso)	<b>dzápali</b>
<i>Enyalioides laticeps</i>	lagarto sp.	<b>káaṭiwa</b>
<i>Crocodilurus lacertinus</i>	jacarerana	<b>warúdzali</b>
?	lagartixa sp.	<b>ṣibikánale</b>

• cobras:

genérico: **áapi, éepitsi (M)**

<i>Amphisbaena fuliginosa</i>	cobra-de-duas-cabeças	<b>hidzéeda, maapurúpuru (M)</b>
<i>Typhlops spp.</i>	cobra-cega	<b>limukúpi</b>
<i>Caecilia sp.</i>	cecília	<b>kululúmali</b>
<i>Boa constrictor</i>	jibóia-branca	<b>dzuléema</b>
<i>Epicrates cenchria</i>	salamanta	<b>púkuru</b>
<i>Corallus enhydris, C. caninus</i>	cobra-papagaio	<b>waarúpi</b>
<i>Eunectus murinus</i>	sucuriju	<b>umáwali, háamu, ooliámaali</b>
?	cobra-lavandeira (aquática)	<b>uni-dúme-ni</b>
<i>Helicops sp.</i>	cobra-d'água	<b>héete/héethe</b>
<i>Chironius sp.</i>	sacaibóia	<b>maadzáawi</b>

<i>Chironius sp.</i>	---	<b>ewápali</b> (peito amarelo)
<i>Spilotes pullatus</i>	caninana	<b>wáabala</b>
<i>Xenoxobelis argenteus</i>	kurawa-boia	<b>heeriwáipi</b>
<i>Micrurus spp.</i>	cobra-coral	<b>dudulípi</b>
?	cobra-coral aquática	<b>duki</b>
<i>Micrurus sp. ?</i>	avermelhada, venenosa	<b>aadarúpi/adarúpa</b>
<i>Bothrops atrox</i>	jararaca	<b>uni-kátshi-re</b>
?	jararaca pequena	<b>haleetípi</b>
<i>Lachesis mutus</i>	surucucu	<b>daípi, ádaipi, édaipi</b>

Cobras spp.: **dzaatépiri/dzaatépíra** (venenosa), **erípa/erídani** (venenosa), **iidzápi** (cobra preta não venenosa), **wadzaapápi(ri)** (venenosa)

• outros reptis:

---	jacaré spp.	<b>kátshiri</b>
<b>kamawákuru</b> (pequeno), <b>kulhiwídaali</b> (grande)		
<i>Geochelone sp.</i>	jabuti	<b>itsída</b>
<i>Podocnemis expansa</i>	tartaruga-da-Amazônia	<b>julála</b>
<i>Peltocephalus tracaxus</i>	cabeçudo, irapuca	<b>úikuli</b>
<i>Platemys platycephala</i>	lalá, upé	<b>áara, úupe</b>
<i>Chelys fimbriatus</i>	matá-matá	<b>mawirúnali</b>

**ANFÍBIOS** (C) comestível

<i>Bufo marinus</i>	sapo-cururu	<b>húiparu</b>
<i>Bufo typhonius</i>	sapo sp.	<b>tuúra, turakáka</b>
<i>Phrynohyas resinifictrix</i>	cunauaru	<b>kapénaru</b>
<i>Hyla boans</i>	pacarão (C)	<b>kámaa, kámau (S)</b>
<i>Osteocephalus taurinus</i>	juí (C)	<b>páitsi</b>
<i>Sphaenorhynchus lacteus</i>	-	<b>tarépa</b>
<i>Leptodactylus pentadactylus</i>	mãe-da-chuva (C)	<b>dzíali</b>
<i>Leptodactylus knudseni</i>	- (C)	<b>pátuli</b>
<i>Leptodactylus bufonius, L. sp.</i>	-	<b>wiípali</b>
<i>Pseudis paradoxa</i>	-	<b>ewákiri</b>
<i>Pipa sp.</i>	pipa, aru	<b>piinúpa</b>
---	girino	<b>múrawe</b>

**adaruiípi** (sapinho terrestre, indica chuva) = **makulitéte**, **muulítu** (sapo terrestre), **turúru** (sapo pequeno), **tuwáda**

**PEIXES**

• genérico: **kúphe**

• peixes lisos:

<i>Brachyplatystoma filamentosum</i>	piraíba, filhote	<b>mhuúkuli</b>
<i>Phractocephalus hemiliopterus</i>	pirarara	<b>máphara</b>
<i>Paulicea luetkeni</i>	jaú, pacamu	<b>muulídaa</b>
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	surubim	<b>kulíri</b>
<i>Pseudopimelodus zungaro</i>	anujá, chorão	<b>dawáki/dewáki</b>
<i>Ageneiosus brevifilis</i>	mandubé (agulhões bem desenvolvidos)	<b>ṭíiri</b>
<i>Trachycorystes trachycorystes</i>	jandiá	<b>duídali, buulúku</b>
<i>Pimilodella sp.</i>	mandi-piroca	<b>dzáaliu, matsaápi, aawiílu (M)</b>
<i>Pimelodus ornatus</i>	mandi-pinima	<b>hemúki</b>
<i>Pimelodus albofasciatus</i>	mandi (pequeno)	<b>keṭerédani</b>
<i>Tatia sp.</i>	mandi-peruano, carauatai	<b>kúudaru</b>
---	mandi sp. (cor escura)	<b>híni</b>
<i>Myoglanis sp.</i>	mandi sp. (preto)	<b>hipáitali, hípetsi/hipadaíta (S)</b>
<i>Pimilodella sp.</i>	cambéua	<b>túja</b>
<i>Asterophysus batrachus</i>	baiacu, mamaiacu (barriga inchando como bola)	<b>uníthulu</b>

• peixes armados:

<i>Anadoras weddelli</i>	daquiru (placas e raios cortantes esparsos pelo corpo)	<b>aadzáka</b>
<i>Platyodoras costatus</i>	daquiru (fileira de serras ao longo da linha lateral, cheiro de abacate)	<b>piirídza</b>
---	≈ daquiru	<b>éemiiri</b>
<i>Anduzedoras sp.</i>	cuiú-cuiú, reco-reco (fileira de placas imbricadas ao longo da linha lateral)	<b>dzuúri</b>
<i>Anduzedoras sp.</i>	cuiú-cuiú (fileira de placas imbricadas ao longo da linha lateral)	<b>keṭiápe, híipi</b>
<i>Callichthys sp., Hoplosternum sp.</i>	tambuatá (corpo revestido de placas ósseas)	<b>úuru</b>
---	bodó spp.	<b>dzaáma</b>

• percomorfes:

<i>Cichla temensis</i>	tucunaré-pacá, t.-pinima, sarabiana (tamanho médio)	<b>tsharabiana</b>
<i>Cichla sp.</i>	tucunaré-açu	<b>héemali</b>
<i>Cichla monoculus, C. sp.</i>	tucunaré (tamanho médio)	<b>dzáapa, jáupa (S)</b>
<i>Crenicichla guentheri</i>	jacundá-vermelho (mancha preta na cauda)	<b>wáawi</b>
<i>Crenicichla lenticulata</i>	jacundá (cor de rosa com mancha preta na cauda)	<b>keṭínali</b>
<i>Crenicichla sp.</i>	jacundá sp. (avermelhado, boca pintada)	<b>kadaanúmali</b>
<i>Crenicichla spp.</i>	jacundá spp. (pequeno)	<b>dzúuṭali</b>
<i>Cichlasoma festivum, Mesonauta festivus</i>	acará-beré, bauari (nada à flor d'água)	<b>mháitaru</b>
<i>Cichlasoma psittacum/Hoplaricus psittacus</i>	acará-papagaio, acará-azulão	<b>áawaa, háaju</b>
<i>Cichlasoma severum</i>	acará-peneira, a.-pinima (grande, transversalmente listrado)	<b>eerítu</b>
<i>Cichlasoma temporale, Bujurquina sp.</i>	acará-roxo, a.-boceta (mancha preta no meio dis flancos)	<b>dzawíra</b>
<i>Geophagus sp.</i>	acará sp. (branco, com nadadeira dorsal em forma de crina)	<b>dzaláita</b>
<i>Geophagus spp., Satanoperca sp.</i>	juquia, acará-pedra/eiro, acará-papa-terra	<b>dzaawátu</b>

<i>Heros sp.</i>	acará sp. (pequeno, listrado)	<b>maarahwítu/maatawírho/maatawírhi</b>
<i>Plagioscion squamosissimus</i>	pescada	<b>watukúpa</b>
• <u>outros (caracídeos, etc.):</u>		
---	pirapucu, peixe-agulha	<b>dzúudzu</b>
<i>Boulengerella sp.</i>	pirapucu	<b>húuma, heemali-dzúdzeni</b>
<i>Cetopsis coecutiens, Pseudostegophilus sp.</i>	candiru	<b>kániru</b>
<i>Acestrorhynchus sp.</i>	peixe-cachorro	<b>pára, wáduli</b> (menor)
<i>Hydrolycus scomberoides</i>	peixe-cachorro, pirá-andirá (20 cms, branco)	<b>maalípheru/máaliphe</b>
<i>Hidrolycus sp.</i>	peixe-cachorro (cinzento)	<b>wéemai</b>
<i>Hidrolycus sp.</i>	peixe-cachorro (esbranquiçado, 40 cms)	<b>wéetsoli</b>
<i>Brycon sp.</i>	matrinã	<b>adapenáita, jámuti (S), báakupi (M)</b>
<i>Triportheus albus, Agoniates anchovia</i>	sardinha	<b>kakudaaphúite</b>
<i>Triportheus sp.</i>	arauiri	<b>wíraale</b>
<i>Hoplias malabaricus</i>	traíra, pongó	<b>íniri, hitawali (S)</b>
<i>Hoplias sp.</i>	traíra sp. (preta)	<b>túupuru</b>
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	jeju	<b>púre</b>
<i>Erythrinus erythrinus</i>	acarapuru, moroba (jeju sp.)	<b>keridáne</b>
<i>Chalceus macrolepidotus</i>	arari(pirá), saragui (cauda vermelha)	<b>dúpali</b>
<i>Anostomoides laticeps</i>	aracu-verdadeiro (esbranquiçado)	<b>táli</b>
<i>Leporinus fasciatus</i>	aracu-flamenguista, a.-pinima	<b>kaarútsi, kúana</b>
<i>Leporinus klasewitzi</i>	aracu-amarelo (4 manchas pretas ao longo dos flancos)	<b>duúme</b>
<i>Leporinus sp.</i>	aracu sp. (pequeno)	<b>íidzu</b>
---	aracu-jurupiranga (de boca vermelha)	<b>kerhékuli, iramínali</b>
<i>Laemolyta taeniatus</i>	patauá-carço (aracu pequeno)	<b>punámhe</b>
---	≈ patauá-carço	<b>kuwáithe</b>
<i>Bryconops sp., Argonectes scapularis</i>	uiuarana, cubiú	<b>halénali</b>
<i>Hemiodopsis sp.</i>	orana, aurana, waubori	<b>káawiri</b>
<i>Myleus pacu</i>	pacu sp.	<b>tsúipa</b>
<i>Utiaritchthys sp.</i>	pacu-tiui (grande)	<b>káatama</b>
---	pacu sp. (grande)	<b>kerapúkuli</b>
---	pacu sp. (branco, tamanho médio)	<b>iiwítu</b>
<i>Serrasalmus ligenmanni</i>	Xidaua (pacu cinzento com pontos pretos)	<b>tsanátsana</b>
---	piranha (genérico)	<b>úmai</b>
---	piaba (genérico)	<b>téephe</b>
<i>Bryconops sp.</i>	piabão (10 cms, prateado, muito alongado)	<b>kúuwahi</b>
<i>Corydoras imitatus</i>	piaba (cor dourada, faixa preta e larga longitudinalmente)	<b>áapuuru</b>
<i>Rivulus sp.</i>	piaba (muito pequena, forma oblonga, com mancha preta na parte superior da cauda)	<b>dzúuwhe</b>

<i>Characidium pteroides</i>	piaba (pequena e filiforme, vive nas cachoeiras)	<b>híipheni</b>
<i>Astyanax anteroide</i>	piaba (pequena, comrida, avermelhada, com listra preta ao longo dos flancos)	<b>úukara/úukaru</b>
<i>Astyanax sp.</i>	piaba-matupiri (cinzenta, com listra preta, 20 cms)	<b>kapidzúkuli, wáabuli (M)</b>
<i>Phenacogaster microstictus</i>	piaba (redonda, muito pequena)	<b>néri/nérie</b>
<i>Copella compota</i>	piaba (oblonga, muito pequena)	<b>parawítsi</b>
<i>Cyphocharax sp.</i>	piaba (pequena, forma de matrinxã, inteiramente listrada longitudinalmente)	<b>tulúja</b>
---	piaba (muito alongada e prateada)	<b>kéeṭii</b>
----	piaba (pequena, arredondada, vermelha)	<b>uníkere</b>
---	piaba (pequena, alongada, cauda amarela)	<b>téwa</b>

<i>Electrophorus electricus</i>	poraquê	<b>dakáṭa, dzakáṭa</b>
<i>Apteronotus albifrons</i>	sarapó (faixa dorsal branca do focinho até meados do corpo e na cauda)	<b>dzáate</b>
<i>Apteronotus bonaparti</i>	sarapó sp.	<b>tsíinu (baniwa)</b>
<i>Eigenmannia macrops</i>	sarapó (pequeno)	<b>kaméeṭi</b>
<i>Gymnotus sp.</i>	sarapó (listrado)	<b>maanápi</b>
<i>Gymnotus sp.</i>	sarapó (listrado)	<b>ṭarápa</b>
<i>Sternopygus macrurus</i>	sarapó	<b>úwhii</b>
---	sarapó (pequeno)	<b>uwhíifeeni</b>
<i>Rhamphichthys rostratus</i>	peixe-espada (sarapó)	<b>duwiríita</b>
<i>Symbranchus marmoratus</i>	muçum	<b>iítsitsi</b>
<i>Potamotrygon spp.</i>	arraia	<b>ṇámaru/jámaru, hínamaru (M)</b>

Peixe não identificado: **kaalípa** (minúsculo, hediondo, no fundo dos rios)

## INSETOS

### • formigas:

<i>Atta spp.</i>	saúva spp.	<b>kúuwhe, káiwiri, kadaádali, píṭi</b>
<b>wíidzu</b> (macho: é comestível), <b>nhaduada</b> (rainha), <b>kétsi</b> (operárias especializadas)		
maniuaras: <b>dáane/daáni (S), keéṭu, maáki</b>		
<i>Acromyrmex sp.</i>	“quenquem”	<b>tuúme</b> (como saúva, mas ninho subterrâneo)
pequeno, coberto com folhas, formando cúpula de até 50 cm de altura)		
<i>Solenopsis sp.</i>	formiga-de-fogo	<b>áme</b>
<i>Pseudomyrmex sp.</i>	taxi	<b>mamawipífeni, mamaípheni</b>
<i>Pseudomyrmex termitarius</i>	pequena, dói	<b>maderíapa</b>
<i>Paraponera clavata</i>	tocandira	<b>mánee/mánii</b>
<i>Pachycondyla crassinoda</i>	tocandira	<b>ṭuuwiápa</b>
<i>Pachycondyla villosa</i>	formiga sp.	<b>keṭulíapa</b>
<i>Eciton hamatum</i>	formiga-de-correição	<b>ṭjpaliwáire</b>
<i>Eciton vagans</i>	taoca	<b>áakaali</b>
<i>Camponotus sp.</i>	taracua (preta, quando tocada, sopra)	<b>putsída</b>
<i>Camponotus rufipes</i>	sarassará (marrom, ninho sob casca de pau morto)	<b>aalámuni</b>
<i>Cephalotes atractus</i>	formiga sp.	<b>tátaale, tátaule (S)</b>

*Ectatomma quadridens* pequena, preta, dói **ámali**  
*Odontomachus haematodus*, *O. hastatus* pentelho-da-velha **kadzawitakaápa, wánali-ikapítsire** (“seta-de-carará”, dói), **kéthiwi**  
 ? piliua, tagi (formigueiro arborícola) **dúuwheru**  
 ? formiga-doido (pequena) **dzáwaaru**  
 ? tapiu **kaáme**  
 Formigas spp.: **atápa** (preta, média), **eekunúmali** (muito pequena), **kawípe** (pequena, cinzenta, caseira), **maáka** (pequena), **wénhi**

• vespas:

--- vespa (genérico) **áini**  
*Synoeca cyanea* tatucaba (dói muito) **hááni, háleni**  
*Synoecoides depressus* tatucaba **tsháali, aalídali**  
*Apoica pallida* beijucaba (forma de prato, não voa de dia) **perikámheni**  
*Apoica sp.* caba-da-noite (noturna) **táapa**  
*Polybia dimidiata* tapiucaba (perto de ninhos de japiins) **píitheru**  
*Pepsis sp.* caba-caçadeira **dzawi-náapa/kúwai**  
*Angiopolybia sp.* caba-de-peixe (amarela) **tipami, kátimi**  
 ? caba-de-peixe (vive em ocos de paus, dói) **awarána**  
*Pseudopolybia langi* caba-umari (pequena, dói) **dumalíwi**  
*Stelopolybia sp.* caba-macaco-da-noite (vive dentro dos paus) **iipeéku**  
*Stictia sp.* caba sp. (listrada, vive na terra, tira-se o ferrão e serve de brinquedo amarrada a um fio) **maadenháali**  
*Trypoxylon sp.* caba sp. (solitária, faz casa de barro) **kalimátu**  
 ? mangerona (caseira, avermelhada) **dzapáita**  
 ? caba-cutia **phitsíjapai, pítsijapai (S), pitsíenhe (M)**  
 ? caba-aturá **kaáme**  
 Vespas spp.: **adáru** (vive dentro de formigueiro), **hipulé-dawaru** (pequeninha, esverdeada), **i(w)ipíra, panapítu** (pequena, casa debaixo das folhas), **tuúpi**

• abelhas:

--- abelha (genérico) **máapa**  
 --- mel **mápa**  
*Trigonia quadripunctata* uruçu **énui**  
 --- jandaíra **keráde**  
*Melipona duckei* lambe-olhos, macaca-sebo **mapulhédawaru, -thipíra**  
 Abelhas spp.: **kuçéeru** (pequena, amarela, brava), **dzáita, dzawi-mápa-ni, kéfule, kue-mápa-ni, mapíwa/mapíwau (S), tsiimúda/maapadaáada** (preta), **maanápi**  
 Mamangabas (bombídeos): **muúne/muúda, (h)émuru**

• cupins:

--- cupim (genérico) **kamára**

?

cupim (destruidor, vive na terra) **máaru**

• borboletas & lagartas:

---	borboleta (genérico)	<b>makálu, makáliu (S), káawi (M)</b>
<i>Morpho spp.</i>	morpho	<b>dzawíkaru</b>
---	esfinge	<b>tháara</b>
---	lagarta (genérico)	<b>áakuuru, júuri (S)</b>

Tipos de lagartas: **aatáka, dzeeka-íifeni, dzúana-íifeni, eedaíkuru** (pêlos urticantes), **hipulékuru** (pêlos urticantes), **kadaápali/kadanaápali** (no tururi), **maṭíperu** (no buriti), **meetshákuru, puúṭaru** (“lagarta-de-fogo”, pêlos urticantes), **tukutukú-ḡeni** (listrada)

• dípteros:

---	mosca doméstica	<b>duúlu, duúlio (S), dúlhu (M)</b>
---	mosca verde	<b>dúuta</b>
---	larva de mosca	<b>-íifeni</b>
---	pernilongo	<b>ainíidzu</b>
<i>(Drosophila sp. drosofilídeos)</i>	mosquito-da-banana sp. (cabeça vermelha)	<b>puúpu</b>
<i>(chloropídeos)</i>	mosquito sp. (marrom, nos olhos)	<b>purúwa</b>
<i>Simulium sp.</i>	pium sp.	<b>máapiiri</b>

tipos de piuns: **apidza-mápire** (vive com queixadas), **itsi-mápire** (grande, vermelho, terra firme), **tuunúda** (borrachudo, silvestre, aparece em tempo nublado)

<i>(psicodídeos)</i>	tatuquira (flebotomo)	<b>kérheni</b>
?	maruim	<b>ṭúuṭuuni</b>
---	mutuca (genérico)	<b>héeri</b>
?	mutuca-de-anta	<b>hema-hérini, herináali</b>

Tipos de mutucas: **dzáwheru** (grande), **kuúri**, **waapéewi** (pequena), **haalekaápiri**

• outros insetos:

?	gafanhoto (preto)	<b>manéepai</b>
?	gafanhoto (grande, verde)	<b>tsákara, taakaápa</b>
?	grilo (preto, que vive nos tocos de pau)	<b>piitu</b>
?	grilo sp.	<b>dziiru, wiríju</b>
<i>Gryllotalpa sp.</i>	paquinha	<b>daáphaa-ru, daáphaa-li</b>
<i>Tunga penetrans</i>	pulga	<b>kawáneru</b>
?	bicho-do-pé	<b>-híita, iiṭítu/iitsítu</b>
?	piolho	<b>ṭuwída, ṭuída, híwida-pijúnṭi (S)</b>
	piolho em desenvolvimento	<b>malípa</b>
?	piolho-de-tucano (?)	<b>dzáate-iṭuídani</b>
?	piolho-de-galinha (?)	<b>kaláka-iṭuídani</b>

escarabídeos	vira-bostas	<b>ijíídaa</b>
?	besouro serra-pau	<b>tákairu</b>
?	besouro que dá moxiua	<b>déetu</b>
?	daridari (vive debaixo da terra uma parte da vida)	<b>dzúruu, júruuda (S)</b>
<i>Megasoma gyas</i>	besouro (grande, preto com um chifre, tipo rinoceronte)	<b>katsuwádani</b>
?	besouro (vive na casca de paus secos)	<b>taapalíku</b>
?	besouro sp.	<b>tsietsiépaaru</b>
?	besouro-tigre	<b>puulitsíaru</b>
?	broca	<b>wéephi</b>
?	vaga-lume sp. (vira)	<b>túuke</b>
?	vaga-lume sp.	<b>aawíiti</b>
?	moxiua (larva de <b>déetu</b> )	<b>háliere, muúdi</b>
?	moxiua sp. (nos patauazeiros derrubados)	<b>tsiúdere, tsiúderi</b>
?	cigarra	<b>tsíida, tsíjai (baniwa)</b>
?	barata	<b>puléta</b>
?	barata	<b>aráwe</b>
?	louva-a-deus	<b>philíphili, thalíthali</b>
?	louva-a-deus sp. (verde)	<b>páale</b>
?	percevejo verde	<b>keṭámaru</b>
?	barbeiro (chupão, bicho-de-parede)	<b>madzúudzu</b>
---	libélula	<b>népuli, puutetéelu (M)</b>
?	inseto que nada em cima da água	<b>néewi</b>
?	inseto (verde, pequeno, vive nas ingazeiras, comestível)	<b>tsiirítu</b>

## OUTROS INVERTEBRADOS

### • artrópodes (menos insetos):

---	carrapato	<b>kúupali</b>
	carrapatos spp.: <b>enáwieni/ináwieni</b> (pequeno), <b>hema-kúpale</b> (grande), <b>puṭu-kúpale</b> (médio)	
	<i>Tetranychus molestissimus</i>	<b>pháaru, pháuru (S)</b>
---	escorpião	<b>dzálee</b>
---	aranha (genérico)	<b>éeni</b>
	caranguejeira	<b>dzepúku, jépuku (S), jépuku (M)</b>
	aranha sp. (ribeirinha, pesca)	<b>tshaliká(na)</b>
---	caranguejo spp.	<b>kaátsi</b>
?	caranguejo sp. (pequeno)	<b>kalámaa, mainíita</b>
?	caranguejo sp. (médio, terrestre)	<b>ṭíidu</b>

? camarão **dzaaka**  
 ? camarão (translúcido, curvado) **pholídzwawi, kalijawi**

? lacraia, centopéia **ketsetsépalí**  
 (diplopódeos) ambuá **khápi(i), kápi**

• moluscos:

? caracol (pequeno, de casco branco, na selva) **kerátu**  
*Ampullaria sp.* uruá, caramujo (aquático, grande) **tsikúwa**

• anelídeos:

--- minhoca (genérico) **uumápi, piíki**  
 ? minhoca (vive nas camadas de terra que cobrem as rochas) **hiipápi**  
 ? daracubi (médio, no igapó, no curuatá) **katanápire**  
 ? minhoca (grande) **wáati, kujulerúpi**  
 ? minhoca (grande, silvestre) **kakalípi**  
 ? sanguessuga **mapála**  
 ? verme intestinal **-dzáini**

\*\*\*\*\*

**BOTÂNICA** (\*) plantado

árvore (genérico): **háiku**  
 liana (genérico): **dápi, ádapi**

**ANACARDIÁCEAS**

\**Anacardium occidentale* caju **akáju**

**ANONÁCEAS**

--- envira spp. **eeṭípa**  
 \**Annona montana* araticum grande **dzaaka**  
 \**Rollinia mucosa* biribá, anona, fruta da condessa **wiríwa**

**APOCINÁCEAS**

*Ambelania sp.* molongó **kádzali**  
*Aspidosperma spp.* carapanaúba **(ka)paítsani, dzúuka-ikawanaapéna**  
 ? sorvinha **áṭaale**  
 \**Couma utilis* sorva, cuman **(i)wídzuli (pimi-wídzule sorva sp.)**

**ARÁCEAS**

<i>Caladium spp., Philodendron spp.</i>	tajá, aninga, tinhorão (usado para atrair sexualmente)	<b>whéeru</b>
?		
(ciclantáceas?)		
<i>Philodendron imbe</i>		
?		
* <i>Xanthosoma sagittifolium</i>		
	cipó-títica (cacuri, etc.)	<b>apéęna</b>
	cipó-timbó (para tecer aturás)	<b>mámiri</b>
	cipó-ambeaçu	<b>ukáana</b>
	uambé-coroa (amarra)	<b>palúwa(a)</b>
	taioba, taro, ocumo, rascadeira, mangarito	<b>turúwali</b>
	taioba	<b>malána = turúwali</b>
	taioba	<b>kudúwhi</b>

## ARECÁCEAS

<i>Astrocaryum jauari</i>	jauari	<b>jáwali</b>
<i>Astrocaryum gynancanthum</i>	mumbaca	<b>makuwaátshi, makúatshi</b>
<i>Desmoncus polyacanthos</i>	jacitara	<b>kamáwa (piřiri-kamáwa-ni j. sp.)</b>
<i>Euterpe catinga</i>	açaí-chumbinho	<b>purámu</b>
<i>Geonoma spp.</i>	ubim	<b>púne, maalipúne</b>
<i>Socratea exorrhiza</i>	paxiúba	<b>puúpa</b>
<i>Iriatea ventricosa</i>	paxiúba-barriguda	<b>éęna</b>
<i>Iriartella setigera</i>	paxiubinha, jupati	<b>máawi</b>
<i>Leopoldinia piassaba</i>	piaçaba	<b>maláma</b>
<i>Manicaria saccifera</i>	buçu	<b>wáaři, kujulerúpi</b>
<i>Mauritia carana</i>	caraná	<b>řiřna</b>
?	caranaí	<b>kadánali</b>
<i>Atalea</i>	palha-vermelha, curuá	<b>kujá-phe</b>
?	palmeira sp. (espinhosa, no igapó)	<b>paitsi-dúwire</b>
* <i>Astrocaryum tucuma</i>	tucumã, chambira	<b>kumália, kumálhi</b>
* <i>Attalea maripa</i>	inajá, maripá	<b>wéęřiri</b>
* <i>Attalea speciosa</i>	babaçu	<b>taawhi</b>
* <i>Bactris gasipaes</i>	pupunha	<b>púřiri</b>
* <i>Euterpe oleracea</i>	açaí, jussara	<b>manákhe</b>
* <i>Mauritia flexuosa</i>	buriti	<b>řitewi</b>
* <i>Oenocarpus bataua</i>	patauá, ungurauy	<b>punáma</b>
* <i>Oenocarpus bacaba</i>	bacaba-açu	<b>puuperi</b>

## BIGNONIÁCEAS

<i>Tabebuia guayacan</i>	pau-d'arco	<b>kawína</b>
?	cipó-cururu	<b>hiparu-dapíte</b>
<i>Bignonia vespertilia</i>	cipó-de-morcego ? (medicinal)	<b>piřiriupápi</b>
* <i>Arrabidaea chica</i>	carajuru, erajiru, piranga, pariri, chica, bignone	<b>kerawí(dzu)</b>
* <i>Crescentia cujete</i>	cuieira, cuité	<b>kúuja</b>

## BIXÁCEAS

* <i>Bixa orellana</i>	urucu	<b>phirimáapa</b>
------------------------	-------	-------------------

## BOMBACÁCEAS

<i>Ceiba pentandra</i>	samaúma	<b>p(h)irimítsi</b>
------------------------	---------	---------------------

## **BROMELIÁCEAS**

* <i>Ananas comosus</i>	abacaxi	<b>máawiru</b>
?	abacaxi selvagem sp.	<b>itsida-mawíru-ni</b>
?	abacaxi selvagem sp.	<b>kuliwáipa</b>
* <i>Ananas erectifolius</i>	curauá	<b>heeríwai</b>

## **BURSERÁCEAS**

<i>Protium spp.</i>	breu	<b>máini</b>
<i>Protium sp.</i>	caranha	<b>urúkai</b>
<i>Protium sp.</i>	cicatã (resina medicinal)	<b>tuúwe</b>
* <i>Dacryodes sp.</i>	iwa-pixuna	<b>uuwáda</b>

## **CARIOCARÁCEAS**

* <i>Caryocar glabrum</i>	piquiarana (timbó)	<b>híiwa</b>
---------------------------	--------------------	--------------

## **CESALPINOÍDEAS**

<i>Campsiandra comosa</i>	cumandá-rana, acapurana (ribeirinha, medicinal)	<b>maratákaale</b>
<i>Caesalpinia echinata</i>	pau-brasil	<b>keréeri</b>
<i>Bauhinia splendens</i>	escada-de-jabuti	<b>itsida-imitamita-ni</b>
<i>Eperua leucantha</i>	iauacana (grande, medicinal)	<b>dzaawáka</b>
<i>Eperua purpurea</i>	jebaru	<b>waápa</b>
<i>Tachigali sp.</i>	taxi	<b>mamaiphenína</b>
* <i>Hymenaea courbaril</i>	jutai, jatobá, courbaril	<b>keenúwa</b>
?	copaíba	<b>uníwaani</b>

## **CIPERÁCEAS**

<i>Scleria sp.</i>	tiririca pequeno	<b>píjpa (pore-píjpa-ni)</b>
<i>Scleria sp.</i>	tiririca grande	<b>wíria</b>
---	‘puçangas’	<b>muunútsi</b>
Tipos de puçangas: <b>aapidza-panáte, dáama, iipeéku-panáte, ifaṭi-panáte, kamáwa-mi, kupali-panáte, máami-iitápe, máre-iitápe, umai-panáte</b>		
<i>Kyllinga odorata</i>	capim-santo, (capim-cidreira)	<b>kaiwirída</b>
?	piripiriaca	<b>kápuliru</b>

## **CLUSIÁCEAS**

<i>Calophyllum brasiliense</i>	jacareúba	<b>katshirína</b>
<i>Clusia spp. &amp; Ficus spp.</i> (moráceas)	apuí (cipó)	<b>kumákhe, kúumaka</b>
---	apuí spp.	<b>kúpii</b>
<i>Platonia insignis</i>	bacuri ? (amarelo)	<b>kuuwhalída</b>

? lacre **wíirali**  
 Tipos de lacre: **wíirali-haaléne-íphe, wíirali-keeramáne-íphe**

### COMPOSTAS

*Cichorium intybus* chicórea (plantado) **dápheru**  
 \**Eupatorium ayapana* japana, erva-santa **ṭiripída**  
 \**Cladium sylvestre* cunambi **ináme** (tipo de cunambi: **kuṭṭíiphe**)

### CONVOLVULÁCEAS

\**Ipomoea batatas* batata-doce **kalíri**  
 Tipos de batatas-doces: **kalíri eewákhai, kalíri-haalékhai, kalíri-iiṭákhai**

### CRISOBALANÁCEAS

*Licania sp.* caraipé **káwa**

### CUCURBITÁCEAS

\**Lagenaria siceraria* cuia, cabaça, purunga, jamaru **áṭa, ṭíṭja** (cf. **tuwáda**)  
 \**Cucurbita maxima* abóbora, jurumu **jurúmu**

### DILENIÁCEAS

*Doliocarpus sp.* cipó-d'água **warunhépi**

### DIOSCOREÁCEAS

\**Dioscorea spp.* cará, inhame **áaṣi**  
 Variedades de carás: **áaṣi-haalékhai, áaṣi-iiṭákhai, áṣi-ṭáame, áṣi-tsiipúku, áṣi-julála-híipa**

### ELAEOCARPÁCEAS

*Sloanea spp.* urucurana (sapopema para fazer remo) **haradána, háraja (S)**

### ERITROXILÁCEAS

\**Erythroxylum coca* coca, ipadu **hiipátu**

### ESTERCULIÁCEAS

*Sterculia sp.* tururi **kúudama**  
 \**Theobroma cacao* cacau **kákawa**  
 \**Theobroma subincanum* cupu(a)i **maawilúda**

### EUFORBIÁCEAS

*Hura crepitans* assacu **wépiri**  
*Micranda rosii* (ou *Cunuria crassipes*?) cunuri (fruto cozido comestível) **kúunuli**  
 \**Hevea spp.* seringueira spp. **dzeéka**

? seringueira sp. (fruto comestível) **wáṭaa**  
 \**Manihot utilisima* mandioca **káini**  
 Produtos da mandioca: **múlhui** (mandioca-d'água), **keníkhe** (maniva), **matsúka** (farinha), **mheeṭi** (tapioca)  
 Beiju: **peéthe/períthe**, **-uuléthe/-jaathe** (variedades de beiju: **peéthe-puṭidzaíte** *beiju-doce*, **peéthe-tarhéwali** *beiju-seco*, **peéthe-mhéṭhiwa** *beiju-curadá*, **peéthe-ṭaphewa** *certo beiju*)  
 Macaxera: **kapíwali** (variedades de macaxeras: **kapíwali-haaléke**, **kapíwali-hipuléke**, **kapíwali-iiraidali-inuurúpa**, **kapíwali-iitáperi**)  
 Variedades de mandioca: **daapáke**, **dzaapáke**, **dzeekáke**, **haaléne**, **kamherúke**, **kuliríke**, **liewhéke**, **taalíke**, **waarhéke**

## **FITOLACÁCEAS**

\**Phytolacca* sp. caruru (condimento) **tsiátsi**

## **GRAMÍNEAS**

--- capim **kanápiri**  
 Tipos de capins: **itádui**, **matshídali**, **malíitsi**, **tsakarákawa**, **widzulíekhe** (“capim quebra-pedra”, medicinal)  
 Tipos de bambus: **íiwa** (plantado), **pheelúma** (para fazer flauta), **jáalawa/jaálewa** (idem)  
 \**Gynerium* sp. flecha (i)ṭídua (planta), **kaapáwi**, **-jawíthiuku** (preparada)  
 \**Saccharum officinarum* cana-de-açúcar **máapa**  
 \**Zea mays* milho **kaana**

## **HUMIRIÁCEAS**

*Duckesia verrucosa*, *Endopleura* sp. uixi **kulítshe**  
*Humiria floribunda* umiri **mapurúṭi**  
 ? umiri sp. (pequeno) **wáalia**  
*Sacoglottis* sp., *Myrcia* sp. (mirtáceas) **cumaté** (arbusto ribeirinho, para tintar cuia fruto preto comestível) **dumáatsi**  
 ? **cumaté** sp. (arbusto, fruto comestível) **karápaa**  
 ? **cumaté** sp. **puménhiiri/puménhieri**

## **ICACINÁCEAS**

\**Poraqueira paraensis*, \**P. sericea* umari **dúumali** (áamu tipo preto, ewaápa, wéejaru)

## **LAURÁCEAS**

? louro-da-terra-firme sp. **eewáne**  
 ? louro-da-terra-firme sp. **itána**  
 ? louro-da-terra-firme sp. **kawíṭiri**  
 ? lourinho (branco) **kadaáne**  
*Mezilaurus itauba* itaúba **itáiwa**

*\*Persea americana* abacate piirídza

### **LECITIDÁCEAS**

*Couratari pulchra* tauari kurúuna  
*Eschweilera subglandulosa* matamatá, ripeiro káama

### **LOGANIÁCEAS**

*Strychnos spp.* curare mawakúlia

### **MALPIGHIÁCEAS**

*\*Banisteriopsis caapi* caapi káapi  
*\*Byrsonima crassifolia* murici/muruci múima

### **MALVÁCEAS**

*\*Gossypium barbadense, \*G. hirsutum* algodão táawaali

### **MARANTÁCEAS**

*\*Calathea spp., Ischnosiphon spp.* arumã púapua  
Tipos de arumãs: **púapua-halépana** (a.-de-palha-branca), **púapua-kánheta** (a.-verdadeiro), **uni-púapua-ni** (a.- ribeirinho), **púapua-aífne-híurhi** (a.-da-capoeira), **púapua-tulípa**  
*\*Calathea alluia* uariá úuwhiru

### **MELASTOMATÁCEAS & MEMECILÁCEAS**

*Bellucia imperialis* goiaba-de-anta tupurúda

### **MELIÁCEAS**

*Cedrela spp.* cedro spp., yakayaká (terra firme, para canoas) múuli

### **MIMOSOÍDEAS**

*Acacia riparia* paricarana duwíriiri  
Tipos de ingás: **hawádza** (plantado), **kawiápali** (plantado), **iitsi-páateni** (ribeirinho, comestível) ; **kunúpa/iitsi-híwajate** (silvestre), **uuni-páteni** (ingarana), **páate** (silvestre ou plantado) **puṭu-sápi** (capoeira)

*Inga sp.* ingá-xixi(ca) wiritéekhe, wíritaa  
*Virola spp. (?)* paricá, ucuúba dzaatu

Tipos de paricás: **kenika-dzátu-ni**, **uwhi-dzátu-ni**, **marawáṭi**

## MIRTÁCEAS

\**Psidium guajava* goiaba **wajáwa**

## MORÁCEAS & CECROPIÁCEAS

*Cecropia spp.*, *Pourouma spp.* imbaúba **duúkuli**  
? imbaúba da capoeira **wáana**  
\**Pourouma cecropiaefolia* cucura, mapati **kámheru**

## MUSÁCEAS

*Heliconia sp.* bico-de-guará **húnai**  
*Heliconia sp.* batata sp. **adarhiwída** (maior)  
*Phenakospermum sp.*, sororoca **déeri**  
\**Musa sp.* banana **palána**  
Variedades de bananas: **áakuuru** (banana-prata), **aawádu/ananika** (banana-baié), **awadúpa**, **héema-iperemáaphi** (banana-comprida), **hipuliapalipéne** (banana-governo), **hitainíne** (banana-maçã), **úitsi** (banana-de-são-tomé), **kajáne** (banana-mentirosa), **wéetiri** (banana-inajá), **japiapalipéne** (pacovã)

## NICTAGINÁCEAS

*Neea sp.* ucuqui **híiniri**

## OLACÁCEAS

*Minquartia guianensis* acariquara **tuúphii**

## PAPILIONOÍDEAS

*Aldina sp.* macucu-da-mata **múukuli** (“madeira-trançada”)  
*Aldina sp.* macucuí (ribeirinho, grande) **mawíra, wíidze, wíje/wiijéda (S)**  
*Clathrotropis macrocarpa* cabari **téepa**  
*Monopteryx uacu* uacu **awíjña**  
*Swartzia sp.* (u)arabá-do-igapó **ikuli-dúmáale**  
*Swartzia sp.* (u)arabá-da-mata **hítawa**  
\**Phaseolus vulgaris*, \**P. lunatus* feijão **kumána**

Tipos de timbós: **aalidaliitípi** (plantado), **irai-kúna-ni** (“urucu-timbó”), **kúuna** (“timbó”, cipó), **kurápi** (silvestre), **ṭamalída** (“camarão-mira”, casca de árvore, mata tatu), **walíkama**

? olho-de-veado (“suasu-resa”, cipó ribeirinho, fruto comestível) **neríthi**

## PASSIFLORÁCEAS

\**Passiflora edulis* maracujá **múutuuru**

## PODOSTEMATÁCEAS

*Mourera fluviatilis*

caruru-da-cachoeira (produz sal) **ííwi**

## **ROSÁCEAS**

*Licania turiuva*

turi

**kamaráina**

*Couepia subcordata*

umarirana (fruto comestível) **ṭṭíṭá**

## **RUBIÁCEAS**

\**Genipa americana*

jenipapo

**dáana**

## **RUTÁCEAS**

*Citrus sp.*

limão

**irímawa**

## **SAPINDÁCEAS**

*Paullina sp.*

guaraná

**dzúuku**

## **SAPOTÁCEAS**

---

*Pouteria ucuqui*

abiurana

**hemalí-panali**

\**Manilkara huberi*

(u)cuquirana

**hinirí-panali**

\**Pouteria spp.*

massaranduba

**kakáidali**

Tipos de abius: **hémali-eewáne, hémali-hipuléne**

abiu

**hémali**

## **SIMARUBÁCEAS**

*Simaruba sp.*

marupá

**kuitsína**

## **SOLANÁCEAS**

?

\**Capsicum spp.*

camapu (erva)

**dzumáda, júmauda**

Tipos de pimenta: **dzaaka-náapa, dzákui, kapitsirhíwi** (malagueta), **katúutu** (grande, ardosa), **kurhitáku, wítshia**

pimenta

**áaṭi** (mítsa pimenta torrada)

\**Nicotiana tabacum*

tabaco

**dzéema**

\**Solanum sessiliflorum*

cubiu

**kupiru, maaléda**

*Solanum sp.*

jurubeba

**madzáwhi, mádzawi**

*Solanum sp.*

jurubeba (não comestível)

**kúukuna, kúkupa**

## **URTICÁCEAS**

*Urera sp.*

urtiga

**makatúda**

*Urera sp.*

urtiga (medicinal)

**uwíne**

## **VOQUISIÁCEAS**

**COGUMELOS iralída** (branco, comestível) **keerípa** (nos paus secos, comestível), **turúpa** (pau seco, comestível)

**SAMAMBAIA phaarúda** (de terra arenosa), **pakali-mútu-ni**, **kurí-phe**

**MUSGO wiríitsi** (silvestre, esverdeado, medicinal)

**Árvores não identificadas:** **adápena** (“iwise-mira”, no igapó, para fazer ralo), **aafírúpa** (“sucuriju-mira”, caroço comestível com sabor de cará), **dzákui** (“abacaterana”, grande porte, fruta comestível), **dzuruuphéna** (“daridari”, silvestre, medicinal), **iitsi-wéeda** (“gogó-de-guariba”, silvestre, grande, fruto comestível), **itanalípi** (“sanáparo”, silvestre, grande, madeira), **kárueni** (“motocaiwa”, igapó, medicinal), **kuudúpi** (“sucuriju-mira”), **kúmee** (grande, madeira), **kumée-panali** (“taniboqueira”, pequena, medicinal), **maderikudána** (“pira-adabi”, silvestre, medicinal), **maderikúna** (“pau-de-acutipuru”, medicinal), **maipanál(h)i** (“tapioca-de-inambu”, silvestre, grande, fruto comestível), **talawíjani** (“roxinho”, ribeirinha, madeira, fruto de peixes), **uwápa** (“cabeça-de-mutum”, medicinal), **uwadakámere** (“iwapixunarana”, silvestre, grande, medicinal), **wáarhe** (“uará”, grande, castanha comestível); **dapáti(ru)** (silvestre, grande, fruto comestível), **déedzu** (pequeno, da capoeira), **dupu-dzéma-ni** (arbusto parecido com pé de tabaco), **dzuána** (arbusto, beira de igarapés), **dzukurúda** (ribeirinha, grande, fruto comestível), **halekúlhi** (silvestre, grande, fruto comestível), **herikawínani** (ribeirinha, medicinal), **hewéphere** (arbusto, medicinal), **iítu** (silvestre, grande, para fazer peconha), **itewírhi** (arbusto, capoeira), **kaátsi-ikarákarani** (arbusto pequeno do patauazal), **kadaápu** (arbusto, silvestre, para fazer chicotes, caniços, para benzer), **kadzáne** (capoeira, fruto de animais), **kamapériale** (ribeirinha, fruto comestível), **kápuiru** (capoeira), **keetulépuá** (igapó, medicinal), **kétere** (silvestre), **kháraa/khárauda (S)** (silvestre, grande, fruto comestível), **kulirí-tsinuma** (igapó, madeira), **kuwáida** (silvestre, castanha comestível), **maliphéda** (pequeno, igapó, fruto comestível), **mápuu** (fruto comestível parecido com jenipapo), **marák(h)e** (ribeirinha, grande), **matsíitsi** (arbusto, pequeno, capoeira, fruto comestível), **umai-panáte** (silvestre, usado como veneno), **umawari-páateni** (ribeirinha, medicinal), **úuṭa** (silvestre, grande, fruto comestível), **páadzawa** (grande, para fazer tábuas), **padzúma** (média, casca produz espuma que serve de sabão), **piawáitani/piowhéetani (S)** (pequeno, medicinal), **puipuída** (arbusto, beira de lagos), **puulíthi** (ribeirinha, fruto comestível parecido com irapixuna), **túrani/táarani** (arbusto, silvestre, medicinal), **tsitsiwádani** (ribeirinha, medicinal), **tídeani** (casca cáustica), **waakúda** (silvestre, fruto comestível), **waipúlhe** (arbusto, caule mole, plantado ou na capoeira, come-se a fruta descascada com beiju), **weráma** (grande, capoeira)

**Cipós não identificados:** **duúpu-iṭipalékhaa** (cipó rasteiro da capoeira), **dzakapaluále** (cipó cujo âmago é mole, remédio), **dzamakúap(h)i** (para fazer chicotes rituais), **dzawikarupíkhaa** (silvestre, medicinal), **ewápi** (ribeirinho, medicinal), **hemáaphi** (para fazer cestos), **máami-iwaakúnhi** (silvestre, medicinal), **néeri-iṭipíkhaa** (silvestre, medicinal),

**umaipíkhaa** (medicinal), **puuṭidzápi** (silvestre, medicinal), **wáanhe** (ribeirinho, fruta comestível)

**Ervas & epífitas:** **úiniri-iitípi** (“taraira-ruwaya”, silvestre, medicinal), **kalíria** (“batata-yukise”, cultivada, rasteira, medicinal), **kánhe** (“olho-de-santa-maria”, capim cujos frutos servem de colar), **makhúina** (cana brava, medicinal), **pimi-tíduale** (erva, cresce na beira da roça invadindo, medicinal), **dzuwáte** (“curuatá”, epífita, medicinal)

\*\*\*\*\*

### Objetos culturais & Doenças

abano <b>kaduitsípa</b>	agulha <b>áawi</b>
anzol <b>iítsa, épui (S), -híwi</b>	arco <b>-dzawithíapu</b>
armadilha <b>dzarúkana/áruda</b> “matapi”, <b>dzaṭépa</b> “laço para aves”, <b>háali</b> “cacurizinho”, <b>káadza</b> “caia (jirau de pesca)”, <b>kákuli</b> “cacuri”, <b>kamína</b> , <b>uupítsi</b> “matapi”, <b>páara</b> “sebo-de-queda”	
borduna <b>kudarúpa</b>	bruxo & xamá <b>-híwia, malíiri</b>
calças <b>tshiúra</b>	canoa <b>iíta</b>
caxiri <b>pádzawaru/pájauru, káaṭiwa, jalákhí</b>	cerca <b>kuráara</b>
cestaria <b>dzawithída</b> “paneiro”, <b>kaáme</b> “tubo”, <b>kaṣadádali</b> “jarro”, <b>mukútu</b> “panacu”, <b>uulúda/búudaka</b> “urutu”, <b>puruṭána</b> “cestinho”, <b>tshéetu</b> “uaturá”, <b>walája</b> “balaio”, <b>wanaáli</b> “cestinho”	chicote <b>-kápe</b>
corda, fio <b>-iipnáda, -pápi, -hinúuru</b> (de rede)	curuatá <b>-wáta</b>
curupira <b>bíipuli</b>	dono <b>-mína-li</b>
enfeite <b>makálu</b> “borboleta”, <b>paramaliíta</b> “acangatará”, <b>waadzaápa</b> “colar de tornozelo”	
enxada <b>purúle, tsháaluna</b>	espelho <b>kánaali</b>
espingarda <b>múkawa</b>	espinho <b>dúuwiri, -íiwi, -wínaa</b>
espírito <b>ípnaimi/dáanaimi</b>	esteira <b>túupe, kujáma</b>
faca <b>malíje, málija</b>	ferro <b>tsípala</b>
ferro-de-cova <b>túuwi, tátshira</b>	flor <b>-íiwi</b>
forno <b>púali</b>	gancho <b>-mawaápe</b>
igapó <b>alápe/lípe (S)</b>	ilha <b>katúnuli/kádunuli, kéewere</b>
instrumento musical <b>maaliáwa</b> “flauta”, <b>maawaáaku</b> “ocarina”, <b>púuli</b> “buzina”, <b>wáalu</b> “flauta de osso”, <b>waliádua</b> “flauta”, <b>wiirídzu</b> “flauta”, <b>pheelúma</b> “flauta-de-pã”, <b>japulútu</b> “flauta comprida”, <b>kolirína</b> “trombeta”, <b>kúwai</b> “instrumento sagrado”, <b>tsikúta</b> “flauta”	
jirau <b>júura</b>	lago <b>kalíṭa</b>
leishmaniose <b>híipami</b>	machado <b>dzuúuka, tḡipale (S)</b>
malária <b>kúunami</b>	maracá <b>kúṭiru</b>
miçanga <b>malúju/pathépi</b>	peneira <b>dupítsi, urupéma, ḡiiruli</b> “cumatá”, <b>baátsi</b> “cumatá”
pente <b>mawída/peenaápa</b>	pilão <b>aanáda</b>

piloto <b>jukumáíwa</b>	pote <b>aakhépa / tsipáda (S) / turúuda (M)</b>
pote de barro para cozinhar, <b>aakheepída / turuupéda (S)</b> camutim, <b>parátu</b> prato, <b>tsipaláapi / pálangana</b> panela de metal	ralo <b>áada, tshúupa</b> “ralinho”
rede (dormir) (aa) <b>piéta/áamaku (S)/makaithépa (M)</b>	rede (pesca) <b>túuda, wafimáka/wéerimaka</b>
remédio <b>tápee</b>	remela <b>-thimurúkuni</b>
remo <b>ṭííwe</b>	roupa <b>-náani, jamaká-ṭi</b>
sal <b>jukíra/jukéra</b>	tarubá <b>kulimápa</b>
terçado <b>matshéeta / tsaláta</b>	tesoura <b>píiri</b>
tipiti <b>ṭirulípi/híirina</b>	tosse <b>-tékhia</b>
vassoura <b>-pitshiúpa</b>	zarabatana <b>mawípi/maípi</b>

## †KAUIXANA

Feito com Raimundo Avelino Kauixana, em Limoeiro (Japurá), em novembro de 2004.

o [ɔ], ts [ts ~ s]

	Kauixana (Kaixana)
1. <i>cabeça</i> / head	nhowá, phowá
2. <i>cabelo</i> / hair	nhowapéla, phowapéla
3. <i>orelha</i> / ear	noʔta, poʔtá
4. <i>olho</i> / eye	nolo, piló
5. <i>nariz</i> / nose	nitokó, pitokó
6. <i>boca</i> / mouth	no-nomá
7. <i>dente</i> / tooth	no-we, pi-wé
8. <i>língua</i> / tongue	no-néne, pi-néne
9. <i>unha</i> / nail, claw	nopaʔa, popaʔa
10. <i>pé</i> / foot	naʔwíla, paʔwíla
11. <i>perna</i> / leg	nosará, pisará
12. <i>joelho</i> / knee	náʔwisola, páʔwisola
13. <i>mão</i> / hand	no-kaapi, pi-kaapi
14. <i>braço</i> / arm	nanápi, panápi
15. <i>barriga</i> / belly	no-mokoóto, pi-mokoóto
16. <i>intestinos</i>	nu-korópi, pi-korópi
17. <i>pescoço</i> / neck	no-nóso, pi-nóso
18. <i>costas</i> / back	naʔwa, paʔwa
19. <i>peito</i> / chest + <i>seio</i> / breast	nóʔko, poʔko <i>peito</i> ; no-sosone, pi-sosone <i>seio</i>
20. <i>coração</i> / heart	nejahína, pejahína
21. <i>figado</i> / liver	no-péne, pi-péne
22. <i>osso</i> / bone	nu-pími, pi-pími
23. <i>sangue</i> / blood	nu-sakána, pi-sakána, i-sí
24. <i>carne, músculo</i> / flesh	niʔna, piʔna
25. <i>pele</i> / skin	naʔlá, páʔla
26. <i>raiz</i> / root	hapharí
27. <i>folha</i> / leaf	kholakíni
28. <i>semente</i> / seed	sumí
29. <i>flor</i> / flower	suí
30. <i>fruta</i> / fruit	???
31. <i>casca</i> / bark	saʔla
32. <i>ovo</i> / egg	supiá, kálaka supia-re [< LG]
33. <i>chifre</i> / horn	sowáwi
34. <i>asa</i> / wing	sahnápi
35. <i>cauda</i> / tail	(t)sihi
36. <i>gordura</i> / grease	simési
37. <i>nome</i> / name	numána, pimána
38. <i>homem</i> / man	sína
39. <i>mulher</i> / woman	pitʃiwála
40. <i>pessoa</i> / person	íni
41. <i>marido</i> / husband	nimísi, pimísi
42. <i>esposa</i> / wife	ninó, pinó
43. <i>pai</i> / father	nesí, pesí

	<b>Kauixana (Kaixana)</b>
44. mãe / mother	nheló, phelo
45. criança / child	kaikána
46. animal / animal	???
47. anta / tapir	kaperóla
48. onça / jaguar	tʃamarí
49. cobra / snake	iworí
50. jacaré / caiman	aʒorí
51. peixe / fish	jakarí
52. ave / bird	parená
53. cão / dog	wóʒi
54. piolho / louse	napi, no-nápa, pi-nápa
55. minhoca / worm	waráʒi
56. árvore / tree	áʒkooso
57. mandioca / manioc	kaí
58. pimenta / pepper	tʃowíro
59. urucu / achiote	phisí
60. sal / salt	photʃaási
61. capim / grass	pakowã
62. roça / garden	aʒwaka
63. sol / sun	maʒrí
64. lua / moon	kesí
65. estrela / star	piríto
66. céu / sky	tʃanuikari
67. água / water	owí
68. chuva	owí
69. pedra	pála
70. areia / sand	kaʒí
71. terra / earth	ipí
72. nuvem / cloud	???
73. lago / lake	ipawa [<LG]
74. floresta / forest	poakakari
75. vento / wind	waʒarí
76. fumaça / smoke	tʃeʒparí
77. fogo / fire	hítʃi
78. cinzas / ashes	(hítʃi-)póko
79. caminho / path	eʒépo, nijepo-re, pijepo-re
80. montanha / mountain	???
81. dia / day	móaka
82. noite / night	lapikari
83. casa / house	pāhni
84. rede / hammock	tʃorá
85. corda / string	kowa-hí, no-kowa
86. canoa / canoe	ita
87. remo / paddle	wiʒsi
88. grande / big	poʒrí
89. pequeno / small	pitomasi
90. comprido / long	diririmasi
91. curto / short	matihima
92. largo / large	kamakahi
93. doce / sweet	phoʒtʃān
94. vermelho / red	samalabaari
95. verde / green	poresi

	<b>Kauixana (Kaixana)</b>
96. <i>amarelo / yellow</i>	poroasi
97. <i>branco / white</i>	khathísi
98. <i>preto / black</i>	powisi
99. <i>quente / hot</i>	maʔhũ
100. <i>frio / cold</i>	peʔhũ
101. <i>cheio / full</i>	lepiama-si
102. <i>novo / new</i>	walilari
103. <i>velho / old</i>	pahisini
104. <i>bom / good</i>	põʔmehĩ
105. <i>mau / bad</i>	tʃekāhĩ
106. <i>redondo / round</i>	t(a)rapokorama
107. <i>seco / dry</i>	whasaãhĩ
108. <i>molhado / wet</i>	poʔtema-hi
109. <i>afiado</i>	khemenehĩ
110. <i>desafiado</i>	mhenene-si
111. <i>grosso / thick</i>	pai-hĩ
112. <i>fino / thin</i>	mapítama
113. <i>longe / far</i>	tʃəhĩm
114. <i>amargo / bitter</i>	phĩhĩ
115. <i>esquerda</i>	paho-ri
116. <i>direita</i>	takakaramasi
117. <i>(cor)reto</i>	sakakaramasi
118. <i>sujo / dirty</i>	keʔla-si
119. <i>liso /</i>	khami-hĩ
120. <i>podre / rotten</i>	kama-hĩ
121. <i>pesado / heavy</i>	mũpã-si
122. <i>azedo / sour</i>	kama-hĩ
123. <i>beber / drink</i>	nĩʔsa-ka, piʔsa-ka
124. <i>comer / eat</i>	nópha-ka, pípha-ka
125. <i>morder / bite</i>	náhma-ka, páhma-ka
126. <i>ver / see</i>	nawita-ka, pawiti-wa, nawita-ka pihlo <i>te vejo</i>
127. <i>ouvir / hear</i>	nhenokota-ka, phenokota
128. <i>saber / know</i>	omahnawana, omahpawana
129. <i>dormir / sleep</i>	pímaka-ka, píma-ka
130. <i>morrer, morto / die, dead</i>	nothoma-ka, pithoma-ka
131. <i>matar / kill</i>	nĩʔakapowi, piakapowi
132. <i>nadar / swim</i>	nanapoko-wa, panapoko-ka
133. <i>voar / fly</i>	nasaka, pasaka
134. <i>andar, ir / walk, go</i>	nowila-ka, piwila-ka, napi! <i>vai!</i>
135. <i>vir / come</i>	napitʃa! <i>vem!</i>
136. <i>estar deitado / lie</i>	mhotioma
137. <i>estar sentado / sit</i>	notawia-ka, pitawi-ka
138. <i>estar de pé / stand</i>	notawana-ka, pitawana-ka
139. <i>dar / give</i>	nino-ka, pino-ka
140. <i>dizer / say</i>	nomaka, pimaka nohlo <i>estás me dizendo</i>
141. <i>queimar / burn</i>	namoeta-wa, pamoeta-ka
142. <i>arranhar</i>	nhika-ka, phika-ka
143. <i>assoprar / blow</i>	nawa-ka, pawa-ka
144. <i>atar / tie</i>	notsikika, pitsiki-ka
145. <i>atirar / throw</i>	nolowa-ka, pilowa-ka
146. <i>bater / hit</i>	nino-ka, pino-ka
147. <i>brincar / play</i>	khamake-owa, pi-khamake-ka

	<b>Kauixana (Kaixana)</b>
148. cair / fall	nohwaka, pohwa-ka
149. cavar / dig	nihka-ka, pihka-ka
150. cheirar / smell	nhimii-ka, phimii-ka
151. chupar	no-peso-ka, pi-peso-ka
152. falar, contar / speak, tell	nola-ka, pila-ka
153. cortar / cut	nókha-ka, pákha-ka
154. costurar / sow	notʃiu-ka, pitʃiu-ka
155. cuspir	nosoe-ka, pisoe-ka
156. dançar, cantar / sing	no-piéta-ka <i>danço</i> , no-kotʃori-ka <i>canto</i>
157. empurrar / push	noi-ka, pii-ka
158. puxar / pull	nowhiu-ka, piwhiu-ka
159. esfregar / rub	noʔma-ka, poʔma-ka
160. espremer / squeeze	nosoro-ka, pisoro-ka
161. furar	norhoʔ-ka, pilho-ka
162. inchar / swollen	nowhaa-ka, piwhaa-ka
163. lavar / wash	nipa-ka, pipa-ka
164. pegar / take	nopiíta-ka, pipiéta-ka
165. pensar / think	nolawa-ka, pilawa-ka
166. pescar / fish	noʔmoa-ka, poʔmoa-ka
167. rachar	mesio-wa <i>está rachando</i>
168. rir / laugh	ninoko-ka, pinoko-ka
169. ter medo / be afraid	<del>nopha-ka</del> , pipha-ka
170. virar	notʃakarita, pitʃakarita
171. vomitar	nikaraka-ka, pikaraka-ka
172. eu / I	nowá, no- / -na
173. tu / you	piwá, pi- / -pi
174. ele / he	tsiwá, tsi- / -tsi
175. ela / she	tsowá, tso- / -tso
176. nós / we	iwá, wo- / -(w)i
177. vocês / you	pihná
178. eles / they	tsuhná
179. isto / this	nihí
180. aquilo / that	nahí
181. aqui / here	nihí
182. lá / there	nahita
182. quem, quê? / who, what?	napahi ?
183. como? / how?	fíkoma ?
184. onde? / where?	nahipahi ?
185. negativo / negative	eneí
186. tudo / all	lówama
187. muito / many	pálhĩ
188. 1	pelóma, peloma pahni / casa, pelo(ma) zakari / peixe
189. 2	peʔto-loma
190. 3	petʃa-loma

## MORFOSSINTAXE KAUIXANA

PESSOAIS			
	PREFIXOS	SUFIXOS	INDEPENDENTES
1sg	<b>no-</b>	<b>-na</b>	<b>nowá</b>
2sg	<b>pi-</b>	<b>-pí</b>	<b>píwá</b>
3msg	<b>tsi-</b>	<b>-tsí</b>	<b>tsiwá /ri-wa/</b> (como em resígaro!)
3fsg	<b>tso- (?)</b>	<b>-tso (?)</b>	<b>tsowá /tso-wa/ (?)</b> (como em resígaro!)
1pl.	<b>wo-</b>	<b>-(w)í</b>	<b>wíwá</b>
2pl	<b>pínha-</b>	<b>-pínhá</b>	<b>pínhá</b>
3pl	<b>tsi-</b>	<b>-tsínha</b>	<b>tsínhá</b>

Não temos certeza da existência da forma feminina (3sg). Usa-se os sufixos para se referir ao “objeto” do verbo transitivo e ao “sujeito” de certos verbos (“tomar banho”, “saber”, etc.).

Nota-se: **-xi** *independentizador*, **-ni** / **-re** *dependentizador*. Note: **-amhíla** *de* (possessão).

- Sufixos nominais: **-na** *plural*, **-mi** *detrimental*.
- Relacionadores: **-rho** *dativo*, **-tsokói** *dentro de*, **-ówa** *sobre*, **-pi** *debaixo*, **-howátja** *em frente de*, **-awalétja** *atrás de*, **-tjo** *com (instrumental)*, **oké** *com (comitativo)*.
- Sufixos verbais: **-wa** *reflexivo*, **-ka** *progressivo*, **-himo** *passado*, **-apo** *se/caso*, **-(i)pa** *pergunta*.
- Note também o uso comum de **ka-** *positivo* e **ma-** *negativo*.

Além dos meus dados: (H) Hanke, (T) Tastevin, (N) Nimuendaju, (M) Martius, (S) Spix, (N) Natterer.

Animal de criação: **-písa**

## MAMÍFEROS

- marsupiais:

<i>Didelphis marsupialis</i>	mucura	<b>siari / sejari (T)</b> [> nadëb]
------------------------------	--------	-------------------------------------

- desdentados:

<i>Cyclopes didactylus</i>	tamanduá	<b>popari</b>
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira	<b>axo-ri</b>
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-colete	<b>mól(h)o?</b>
---	preguiça	<b>poxasó?</b>
<i>Dasypus spp.</i>	tatu	<b>wiso</b>

- roedores:

<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	capivara	<b>kexo</b>
<i>Paca virgata</i>	paca	<b>kawilátfo</b>
<i>Dasyprocta spp.</i>	cutia	<b>tfaxi</b>
<i>Myoprocta acouchy</i>	cutiauaia	<b>waro?pi</b>
<i>Sciurus spp.</i>	esquilo-vermelha	<b>malesi</b>
<i>Coendu prehensilis</i>	cuandu	<b>tfasa</b>
---	rato	<b>(h)iri, wawiru</b> [< português]
<i>Dactylomys sp.</i>	rato-coró	<b>mapokólo</b>

- artiodáctilos:

<i>Tapirus terrestris</i>	anta	<b>kaperól(h)a</b>
<i>Tajassu pecari</i>	queixada	<b>pítfa</b>
<i>Tajassu tajacu</i>	caititu	<b>tjemikaato</b>
<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro	<b>tjarí</b>
<i>Mazama gouazoupira</i>	veado-capoeira	<b>loito</b>

- carnívoros:

---	irara	<b>tjowasí</b>
<i>Nasua nasua</i>	quati	<b>kaphi / kapix</b>
<i>Potus flavus</i>	jupará, gogô-de-sola	<b>ko(w)a(i)ri</b>
<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha	<b>(w)arikana</b>
<i>Lutra longicaudis</i>	lontrinha	<b>páto</b>
<i>Felis cattus domesticus</i>	gato	<b>pijana</b> [< português]
<i>Felis concolor</i>	onça-vermelha	<b>tjarinari</b>

<i>Panthera onca</i>	onça-pintada	<b>tʃaʔmarí</b>
---	maracajá	<b>oritʃato (T)</b>
<i>Canis familiaris</i>	cão	<b>woʔ(w)i</b>
• <u>primatas:</u>		
<i>Alouatta ursina</i>	guariba	<b>tʃimá</b>
<i>Aotus trivirgatus</i>	macaco-da-noite	<b>makoʔ</b>
<i>Pithecia sp.</i>	parauacu	<b>mawarí</b>
<i>Callicebus torquatus</i>	zogue-zogue	<b>wakowi</b>
<i>Cebus albifrons</i>	macaco-caiarara	<b>poaʔi</b>
<i>Cebus sp.</i>	macaco-prego	<b>kalapísi</b>
<i>Lagothrix lagotricha</i>	macaco-barrigudo	<b>kosoé</b>
<i>Saimiri sciureus</i>	macaco-de-cheiro	<b>kowi(r)hori</b>
---	sauí	<b>pariko, p(h)iwesa, sui</b> [ <small>&lt; português</small> ]

• cetáceos, morcegos:

---	morcego (genérico)	<b>merépé / marépe</b>
<i>Desmodus rotundus</i>	morcego vampiro	<b>foifoi / phoiphoi</b>
<i>Tricherus uninguis</i>	peixe-boi	<b>tʃowára</b>
<i>Inia geoffroyensis, Sotalia fluviatilis</i>	boto sp.	<b>karasári</b>

**AVES**

genérico: **paré(?)na**

• alcedinídeos:

---	martim-pescador	<b>tʃalési</b>
-----	-----------------	----------------

• anatídeos (e anhumas):

<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	<b>komála</b>
---	anhuma	<b>komoka (M) / kamoko (N)</b>

• anhingídeos:

<i>Anhinga anhinga</i>	carará	<b>karara</b> [ <small>&lt;</small> ]
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	mergulhão, miuá	<b>katowa</b>

• buconídeos (e capitões):

<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho	<b>khetoli</b>
<i>Monasa atra</i>	bico-de-brasa	<b>siwágoro</b>
<i>Capito niger</i>	capitão	<b>toró</b>

• caprimulgiformes (bacuraus & urutaus):

<i>Caprimulgus spp.</i>	bacurau	<b>walo</b>
-------------------------	---------	-------------

*Nyctibius sp.* urutau **urutawi** [< português]

• caradriiformes (maçaricos, jaçanas & gaivotas):

--- gaivota **těžé**

• ciconiformes (garças, corocorós):

*Ardea cocoi* maguari **karaó**  
*Casmerodius alba, Egretta spp.* garça spp. **třawira**  
*Nycticorax nycticorax* taquiri **třapísa**  
*Tigrisoma lineatum* socó-boi **wa(l)ha**  
--- socoi **masowarí**  
*Mesembrinibis cayennensis* corocoró **korobá**

• columbideos:

--- pomba spp. **matókui, lhiti (H)**  
*Geotrygon montana* juruti-piranga **matřapí-si**

• corvídeos:

*Cyanocorax sp.* gralha **siarí**

• cotingideos:

*Lipaugus vociferans* cricrió **wítfo**  
*Procnias alba* araponga, gainambé **urubuí**

• cracideos (mutuns, urus & galinhas):

*Crax alector* mutum **kosí**  
*Nothocrax urumutum* urumutum **třasiré**  
*Penelope jacquacu* jacuaçu **marási**  
*Pipile pipile* kujubim **kujubí** [< português]  
*Odontophorus gujanensis* uru **kowhú**  
--- galinha **kálaka**

• cuculideos:

*Crotophaga sp.* anu **makoró**  
*Piaya cayana* tincoã **koarí**

• estrígideos:

--- coruja **tokotókori**  
*Otus sp.* corujinha **poporí**

• falconiformes (urubus & gaviões):

<i>Cathartes spp.</i>	urubu	<b>watfo?</b>
---	gavião (genérico)	<b>pesí</b>
<i>Daptrius americanus</i>	cancão-grande	<b>toorí</b>
<i>Daptrius ater</i>	cancão-de-anta	<b>seríla</b>
• <u>fringilídeos:</u>		
<i>Paroaria gularis</i>	galo-da-campina	<b>tangará</b> [< português]
• <u>hirundinídeos:</u>		
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha sp.	<b>owíkhari</b>
• <u>icterídeos:</u>		
<i>Psarocolius sp.</i>	japu	<b>towí</b>
<i>Cacicus cela</i>	japiim sp.	<b>tjamísi</b>
<i>Icterus chryscephalus</i>	rouxinol	<b>piníko</b>
• <u>momotídeos:</u>		
<i>Momotus momota</i>	udu	<b>so?rí</b>
• <u>opistocomídeos:</u>		
<i>Opisthocomus hoazin</i>	cigana	<b>sigána</b> [< português]
• <u>picídeos (e arapaçus):</u>		
---	pica-pau	<b>tfo?wé</b>
<i>Picumnus sp.</i>	pica-pau-anão	<b>khoriweso</b>
• <u>psitacídeos:</u>		
<i>Ara sp.</i>	arara-amarela	<b>kasó</b>
<i>Ara sp.</i>	arara-vermelha	<b>maláwali</b>
<i>Ara severa</i>	maracanã-guaçu	<b>marakanã</b> [< português]
<i>Pionus menstruus</i>	maitaca	<b>sowosowí</b>
<i>Amazona spp.</i>	papagaio	<b>wasó</b>
<i>Amazona festiva</i>	papa-cacau	<b>weó</b>
• <u>ralídeos (saracuras, jacamins, pavões, carões e ipequis):</u>		
<i>Aramides cajanea</i>	saracura	<b>koséri</b>
<i>Psophia crepitans</i>	jacamim	<b>waréto</b>
<i>Eurypyga helias</i>	pavãozinho	<b>kosaré</b>
• <u>ranfastídeos:</u>		
<i>Pteroglossus spp.</i>	araçari	<b>kathiwerí</b>

*Ramphastos sp.* tucano **tfákoe**

• tinamídeos:

*Tinamus sp.* inambu-grande **l(h)aká**  
*Crypturellus soui* sururina **mamá**  
??? inambu-relógio **tforotforó**

• tiranídeos:

*Pitangus sulphuratus* bentevi **kheterí**

• traupídeos, vireonídeos & parulídeos:

*Ramphocelus carbo* pipira **pisítowi**  
*Thraupis episcopus* sanhaçu-azul **pupúsi-poawó**

• trogonídeos:

*Trogon spp.* surucuá **tfotforí**

• troquilídeos:

--- genérico **pami-ré**

• turdídeos:

*Turdus albicollis* sabiá **komosarí**

## REPTIS

• lagartos:

*Uranoscodon superciliosus* tamaquaré **tfamanári**  
*Ameiva ameiva* calango **ko(w)ijó**  
*Tupinambis teguixin* teju **majã**

• cobras:

genérico: **iworí**

*Amphisbaena fuliginosa* cobra-de-duas-cabeças **tfowhéwhe**  
*Eunectus murinus* sucuriju **torítfo + opi cobra grande**  
*Micrurus spp.* cobra-coral **lokowí**

• outros reptis:

--- jacaré-açu **aʔorí**  
--- jacaré-tinga **soré**  
*Geochelone sp.* jabuti **tfawáti** [< LG]

<i>Podocnemis expansa</i>	tartaruga	<b>porí</b>
<i>Peltocephalus tracaxus</i>	cabeçudo	<b>warímu</b> [< LG]
<i>Platemys platycephala</i>	lala	<b>peréma</b> [< LG]

## ANFÍBIOS    © comestível

<i>Bufo marinus</i>	sapo-cururu	<b>tolá</b>
<i>Hyla boans</i>	perereca sp. ©	<b>torarí</b>
<i>Leptodactylus pentadactylus</i>	mãe-da-chuva ©	<b>mõ(a)rí</b>
<i>Osteocephalus taurinus</i>	juí ©	<b>wará, pãisi (H)</b>
<i>Phrynohias resinifitrix</i>	cunauaru	<b>wawarí</b>

## PEIXES

- genérico: **(hi)pakarí**

- peixes lisos:

<i>Pimelodus pati</i>	piracatinga (médio)	<b>ripurí</b>
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	surubim	<b>korisi</b>
<i>Pseudopimelodus zungaro</i>	anujá, chorão	<b>???</b>
<i>Ageneiosus brevifilis</i>	mandubé (aguilhões bem desenvolvidos)	<b>paruwési</b>

- percomorfes:

<i>Cichla ocellatus</i>	tucunaré-comum	<b>karópa</b>
<i>Crenicichla sp.</i>	jacundá sp.	<b>waí</b>
<i>Aequidens sp., Acaronia nassa</i>	acará-bucudo	<b>matfuwá</b>
<i>Astronotus ocellatus</i>	acará-açu	<b>ilitfo</b>
<i>Cichlasoma festivum</i>	acará-beré, bauari	<b>tjanawá</b>
<i>Cichlasoma temporale</i>	acará-roxo, a.-boceta	<b>sáma</b>

- outros (caracídeos, etc.):

<i>Arapaima gigas</i>	pirarucu	<b>weʔí</b>
<i>Brycon sp.</i>	matrinxã	<b>mamorí</b> [<]
<i>Hemiodus sp.</i>	jatuarana	<b>tiʔtʔáka</b>
<i>Semaprochilodus spp.</i>	jaraqui	<b>warítʔuku</b>
<i>Triporthus albus, Agoniates anchovia</i>	sardinha	<b>(a)parí</b>
<i>Hoplias spp.</i>	traíra, pongó	<b>wiʔto</b>
<i>Anostomoides laticeps</i>	aracu-verdadeiro (esbranquiçado)	<b>lopeí</b>
<i>Leporinus fasciatus</i>	aracu-pinima	<b>koaná</b>
<i>Bryconops sp., Argonectes sp.</i>	uiuarana, cubiú	<b>tʔarákawi</b>
---	pacu (genérico)	<b>koar(ã)ó</b>
?	pacu listrado sp.	<b>tʔarówa / tʔarewa</b>
---	piranha (genérico)	<b>pomá</b>
---	piaba (genérico)	<b>wapari</b>
---	poraquê	<b>pítitʔá (N)</b>
<i>Potamotrygon sp.</i>	arraia	<b>ʔatorí / patorí</b>

## INSETOS

### • formigas:

<i>Atta spp.</i>	saúva spp.	<b>lokoóto ©, kowhí ©</b>
<i>Paraponera clavata</i>	tocandira	<b>maní</b>
---	taoca (não invade casa)	<b>karí</b>
<i>Camponotus sp.</i>	taracuá (quando tocado, sopra)	<b>pamarué</b>

### • vespas:

---	vespa (genérico)	<b>owaka?ri, iní</b>
<i>Apoica pallida</i>	beijucaba	<b>kapiá</b>
<i>Polybia dimidiata</i>	tapiucaba	<b>pĩitóse</b>

### • abelhas:

<i>Trigonia quadripunctata</i>	uruçu	<b>kotoró, mapa</b>
---	jandaíra	<b>jõrijõri / poripori</b>

### • cupins:

---	cupim (genérico)	<b>maró</b>
-----	------------------	-------------

### • borboletas & lagartas:

---	borboleta (genérico)	<b>kolátho</b>
---	lagarta (genérico)	<b>tá?to</b>

### • dípteros:

<i>Musca domestica, ...</i>	mosca spp.	<b>fĩrĩsi / phĩrĩsi</b>
---	larva de mosca	<b>fĩrĩsi / phĩrĩsi</b>
---	carapanã	<b>nĩtfo</b>
<i>Simulium sp.</i>	pium	<b>mapĩsi</b>
---	mutuca	<b>serí</b>
---	mutuca-de-anta	<b>me?tó</b>

### • outros insetos:

---	gafanhoto	<b>wi?kó</b>
---	grilo	<b>pĩto</b>
---	paquinha	<b>sanarí</b>
---	bicho-do-pé	<b>xitó</b>
---	piolho	<b>napi</b>
---	besouro-tigre	<b>móso</b>
[lampirídeos, elaterídeos]	vaga-lume	<b>towí</b>
---	moxiua	<b>molówa</b>
---	cigarra	<b>korĩri</b>

---	barata	<b>(w)arawé</b>
---	louva-a-deus	<b>perí</b>
---	libélula	<b>kotjarúni</b>

## OUTROS INVERTEBRADOS

---	carrapato	<b>mapéto</b>
---	mucuim	<b>pasó</b>
---	escorpião	<b>matfawaréna</b>
---	aranha (genérico)	<b>ení</b>
---	caranguejo	<b>wíxo</b>
---	camarão	<b>mawíla</b>
---	caracol	<b>tjowan</b>
---	minhoca	<b>keʔnarí, warái</b> <i>verme intestinal</i>
---	sanguessuga	<b>dépala</b>

\*\*\*\*\*

## BOTÂNICA (\*) plantado

Árvore (genérico): **(h)áʔkooso**

Cípo: **(h)epapí (T)**

### *ANACARDIÁCEAS*

<i>*Anacardium occidentale</i>	caju	<b>watjaáto</b>
--------------------------------	------	-----------------

### *ANONÁCEAS*

---	envira	<b>kamí</b>
---	biribá	<b>iriwá (H)</b>

### *APOCINÁCEAS*

<i>Ambelania sp.</i>	molongó	<b>aripoá</b>
<i>*Couma utilis</i>	sorva-pequena	<b>iwétfoli</b>
<i>*Couma utilis</i>	sorvinha	<b>sarí</b>

### *ARÁCEAS*

<i>Heteropsis jenmanii</i>	cipó-titica	<b>tapí</b>
<i>Philodendron goeldii</i>	cipó-ambé	<b>kawí(r)ho</b>

### *ARECÁCEAS*

<i>Geonoma spp.</i>	ubim, curuáʔ	<b>pináwa</b>
<i>Mauritia carana</i>	caraná	<b>kasó</b>
<i>*Astrocaryum tucuma</i>	tucumã, chambira	<b>kotjaró, komari</b>
<i>*Bactris gasipaes</i>	pupunha	<b>popísi</b>
<i>*Euterpe oleracea</i>	açaí	<b>manáka</b>
<i>*Mauritia flexuosa</i>	buriti	<b>siwé</b>
<i>*Oenocarpus bataua</i>	patauá	<b>ponomá</b>

<i>*Oenocarpus bacaba</i>	bacaba	<b>poperí</b>
<b>BIGNONIÁCEAS</b>		
---	pau-d'arco	<b>kawína</b>
<i>*Arrabidaea chica</i>	carajuru, piranga	<b>tarirí</b>
<b>BIXÁCEAS</b>		
<i>*Bixa orellana</i>	urucu	<b>phisí</b>
<b>BOMBACÁCEAS</b>		
---	samaúma	<b>polomhísi (N)</b>
<b>BROMELIÁCEAS</b>		
<i>*Ananas comosus</i>	abacaxi	<b>mawaríl(h)a</b>
---	curauá	<b>máwia (T)</b>
<b>BURSERÁCEAS</b>		
<i>Protium spp.</i>	breu	<b>maní</b>
<i>*Dacryodes sp.</i>	iwa-pixuna	<b>walá</b>
<b>CARIOCARÁCEAS</b>		
<i>*Caryocar villosum</i>	piquiá	<b>watfoóla / watfaólha</b>
<i>*Caryocar glabrum</i>	piquiarana	<b>kolasiípi</b>
<b>CESALPINOÍDEAS</b>		
<i>Hymenaea courbaril</i>	jutaí, jatobá	<b>mepá</b>
---	copaíba	<b>wakeétja</b>
<b>CIPERÁCEAS</b>		
<i>Scleria spp.</i>	tiririca spp.	<b>pipó / piní</b>
<b>CLUSIÁCEAS</b>		
<i>Clusia spp. &amp; Ficus spp.</i> (moráceas)	apuí (cipó)	<b>kumáka</b>
<b>CONVOLVULÁCEAS</b>		
<i>*Ipomoea batatas</i>	batata-doce	<b>koátjo</b>
<b>CRISOBALANÁCEAS</b>		
---	caraipé	<b>kewiá (N)</b>
<b>DIOSCOREÁCEAS</b>		
<i>*Dioscorea spp.</i>	cará, inhame	<b>tjikóni / tfakona</b>

### **ERITROXILÁCEAS**

--- coca, ipadu **lapí**

### **EUFORBIÁCEAS**

\**Manihot utilissima* mandioca **kaí, aro-kai macaxeira**  
Produtos da mandioca: **kaí-nana** maniva, **khépi** / **periríka (H)** beiju, **masóka** farinha, **kai-kí** tapioca, **molhí** mandioca-d'água.

### **GRAMÍNEAS**

--- capim **omí, phakowá**  
--- bambu **waa**  
\**Gynerium sp.* flecha **phokorí / phikorí**  
\**Saccharum officinarum* cana-de-açúcar **íra** [<LG]  
\**Zea mays* milho **masí**

### **ICACINÁCEAS**

\**Poraqueira* spp. umari **ómó**

### **LAURÁCEAS**

--- louro **taápe**  
--- abacate **phisitjá (H)**

### **LECITIDÁCEAS**

\**Bertholletia excelsa* castanha-do-Pará **maíki / maihi**

### **LOGANIÁCEAS**

*Strychnos* spp. curare **kokarí**

### **MALVÁCEAS**

\**Gossypium* spp. algodão **kawarí**

### **MARANTÁCEAS**

\**Calathea* spp., *Ischnosiphon* spp. arumã **poapoá**

### **MELIÁCEAS**

*Carapa guianensis* andiroba **wepí**  
*Cedrela fissilis* cedro **tjamó**

### **MIMOSOÍDEAS**

*Inga* spp. ingá **makapísi, péa**

## MORÁCEAS & CECROPIÁCEAS

<i>Cecropia spp., Pourouma spp.</i>	imbaúba	<b>lokorí</b>
<i>Cecropia spp., Pourouma spp.</i>	imbaúba (grande)	<b>kawána</b>
* <i>Pourouma cecropiaefolia</i>	cucura, mapati	<b>kômósi / komhási</b>

## MUSÁCEAS

* <i>Phenakospermum sp., Musa sp.</i>	sororoça, banana	<b>lesí</b>
???	banana	<b>panáro</b>

## NICTAGINÁCEAS

<i>Neea sp.</i>	ucuqui	<b>uísi</b>
-----------------	--------	-------------

## PAPILIONOÍDEAS

---	timbó	<b>kóna, márana (T)</b>
-----	-------	-------------------------

## ROSÁCEAS

<i>Licania turiuva</i>	turi	<b>tjã?ni</b>
------------------------	------	---------------

## RUBIÁCEAS

---	jenipapo	<b>lana</b>
-----	----------	-------------

## SAPOTÁCEAS

---	abiurana	<b>matapasí</b>
* <i>Pouteria spp.</i>	abiu	<b>marí</b>

## SOLANÁCEAS

* <i>Capsicum spp.</i>	pimenta	<b>tjowíro</b>
* <i>Nicotiana tabacum</i>	tabaco	<b>tjemí</b>
* <i>Solanum sessiliflorum</i>	cubiu	<b>malía</b>

\*\*\*\*\*

## Objetos culturais & Doenças

abano <b>teó</b>	agulha <b>áwi</b> [< LG]
anzol <b>powhí</b>	arco <b>phikorí / phokorí</b>
bruxo, pajé <b>marini</b>	calças <b>l(h)o(w)a-na-xí</b> [-lowa perna]
canoa <b>(h)itá</b>	cestaria <b>kaporhí aturá, palamawáka balaio</b>
corda, fio <b>koa-xí</b>	demônio <b>poni / joni</b>
enxada <b>pololé</b> [<]	espelho <b>tja?pó / tje?pó</b>
espingarda <b>mukáwa</b> [< LG]	facas <b>koósi / kisi</b> [< LG]
forno <b>ketjarí</b>	jirau <b>jorá</b> [as regras de correspondências não funcionam: < LG]
lança <b>sawalá</b>	machado <b>tjowémi / tjowéma</b>
peneira <b>tjowí, hisori</b>	pente <b>mawhí</b>
panela <b>phióla, pitóri</b> p. de barro, <b>kamóti</b> [<]	pilão <b>nowa</b> [< LG]

ralo **(h)alí**  
remédio **pusánga** [<]  
sal **photjaási**  
tesoura **pirápa** [< LG]  
vassoura **pitfíkósi**

rede de dormir **tfólá**  
remo **wiʔsí**  
terçado **tarása**  
tipiti **waróma** [<? LG, kokama]  
zarabatana **tamáni**, **kapisiri** *seta*

## YUKUNA, KABİYARI (K), †RESÍGARO (R)

- YUKUNA: feito em La Pedrera com José Luis Yukuna Matapi (do Miriti-Paraná) [2000]:  
a e i o u ; p t k ʔ, tʃ s [θ] h m n ɲ l r w j.
- KABİYARI: feito em La Pedrera com Roberto Kabiari [2000]:  
a e i (o) u ; p t ʔ k ʔ tʃ h [h ~ Ø] m n [ɲ / i] r w j [j, dʒ] + duração vocálica.
- RESÍGARO: a e i o u [u] ; p t k ʔ b d g ts tʃ dz dʒ s ʃ ʒ h m n ɲ w +  
grupos Ch (wh [ʰ]) + duração vocálica + sistema tonal.

### MATAPI

<b>kehakána</b> <i>onça</i>	<b>napítʃina</b> <i>macaco-caiarara</i>	<b>konéka</b> <i>papagaio</i>
<b>tahútena</b> <i>sucuriju</i>	<b>hinawika</b> <i>peixe</i>	<b>jãʔãhpé</b> <i>manicuera</i>
<b>waʔahú</b> <i>avô</i>	<b>tʃuʔutʃú</b> <i>prima</i>	<b>paíʔna</b> <i>maloca</i>
<b>nupáʔana</b> <i>pé</i>	<b>nukapiʔina</b> <i>perna</i>	<b>noʔná</b> <i>braço</i>
<b>koʔonáke</b> <i>mão</i>	<b>na(tʃi)ʔ</b> [yukuna] <i>quem?</i>	<b>nakapi naka</b> <i>vou caçar</i>
<b>meketʃiʔi pana?</b> [cf. yukuna <i>meke</i> 'como?'] <i>o que você vais fazer?</i>		

Animal (de criação): **-pirá, -pira (K), púidú (R)**

Animal (de caça): **kamehéri, tshoweení (R)**

### MAMÍFEROS

#### • marsupiais:

<i>Didelphis marsupialis</i>	mucura	<b>(h)itʃirí, tírí (K), itsíigi (R)</b>
Mucuras-xixicas spp.		<b>karakaraʔa, lumáwijumi, mahetʃi, jenúʃiri</b>

#### • desdentados:

<i>Cyclopes didactylus</i>	tamanduá	<b>pápa, páapari (K)</b>
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira	<b>tháru, ʔáaru (K), piígi (R)</b>
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-colete	<b>múlu, múnuʔtí (K), monóotsí (R)</b>
<i>Bradypus tridactylus</i>	preguiça	<b>puθarú, púʔaru (K), potsháadó (R)</b>
<i>Dasypus novemcinctus</i>	tatu-galinha	<b>jeʔé, tʃéʔe (K), tsaʔi (R)</b>
<i>Dasypus kappleri</i>	tatu-quinze	<b>kapaʔarhú</b>
<i>Cabassous unicinctus</i>	tatu-de-rabo-mole	<b>jerúla</b>
???	tatu sp. (médio)	<b>muʔujhumi</b>
<i>Priodontes giganteus</i>	tatu-canastra	<b>haʔátá, máruri (K), dzóʔnó (R)</b>

#### • roedores:

<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	capivara	<b>kéθu, kéetʃu (K), hoʔbú</b> [< bora] (R)
<i>Paca virgata</i>	paca	<b>kuwahári, náapa (K), naápú (R)</b>
<i>Dasyprocta</i> spp.	cutia	<b>phitʃi, phíiʔi (K), phíiʔtsí (R)</b>
<i>Myoprocta acouchy</i>	cutiuaia	<b>púθu, púuʔu (K), poótshó (R)</b>
<i>Sciurillus pusillus</i>	esquilo cinzento	<b>ijhé, híʃhe (K)</b>
<i>Sciurus igniventris</i>	esquilo vermelho	<b>melé, máaneri (K), meniigi (R)</b>
<i>Coendu</i> spp. [2 espécies]	cuandu	<b>wapúʃi, tʃáara (K)</b>

---	rato (genérico)	<b>hirí, híiri (K), hiigí + tjuúkó (R)</b>
<i>Proechymis steerei</i>	rato-espinho (não tem rabo)	<b>wamuʔulá / wamoʔolá</b>
---	ratos pequenos	<b>numa-wijúmi, itewhí, punamaʔarí</b>
---	rato preto, grande	<b>kúri</b>

• artiodáctilos:

<i>Tapirus terrestris</i>	anta (2 tipos)	<b>héma, héema (K), anhoógí (R)</b>
<i>Tajassu pecari</i>	queixada	<b>heʔerú, pitfá (K), anhwíidógí (R)</b>
<i>Tajassu tajacu</i>	caititu	<b>(h)apijé, kápena (K), hapiítsú (R)</b>
---	porco doméstico	<b>kútsi, járané-píra</b> [“cria de branco”] (K)
<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro	<b>kawajá</b> (genérico) / <b>nerí ; néeri (K) ; keéʔfá (R)</b>
<i>Mazama gouazoupira</i>	veado-capoeira, suaçutinga	<b>keraʔaná</b>

• carnívoros:

<i>Eira barbara</i>	irara	<b>juʔuwé, wáari (K), tsóʔwó (R)</b>
<i>Nasua nasua</i>	quati	<b>kapiʔi, kapiʔi (K), kapiítsi (R)</b>
<i>Potus flavus</i>	jupará, gogô-de-sola	<b>kúʔu, kuʔurhí ; kotsí (R)</b>
<i>Pteronura brasiliensis</i>	ariranha	<b>ipéwi, jéewi (K), dzeéwi (R)</b>
<i>Lutra longicaudis</i>	lontrinha	<b>apatúmhé, píinu (K), husóodó</b> [witoto] (R)
<i>Felis catus domesticus</i>	gato	<b>mítʃi, pitfáná ; pitfána (K) ; miifí (R)</b>
<i>Felis yaguarondi</i>	yaguarondi	<b>jawaruna</b> [<LG]
<i>Felis pardalis</i>	maracajá-açu	<b>turipírí, jarítú (K), úini-dzáʔ (R)</b>
onça-pintada	<b>jáwi, wiriwirini, leriʔitana ; tʃikawá-kániri (K) ; úini (R)</b>	
onça-vermelha	<b>jáwi-kera-nákuri</b> (“vermelho”) ; <b>púkuanánari / káraʔapa (K)</b>	
---	onça-preta	<b>jipatu</b>
<i>Canis familiaris</i>	cão	<b>jáwi-pira-hí, tʃáawi (K), úini (R)</b>
<i>Speothos venaticus</i>	cachorro-do-mato	<b>weratí-janimínami, huwálake</b>

• primatas:

<i>Alouatta ursina</i>	guariba	<b>hímuʔu, iʔí (K), oowú (R)</b>
<i>Ateles belzebuth</i>	coatá	<b>kuwatá</b> [<]
<i>Aotus trivirgatus</i>	macaco-da-noite	<b>mokoʔó, múkuri (K), mokáʔgí (R)</b>
<i>Cacajao melanocephalus</i>	uacari	<b>tʃalú, tʃénuri (K)</b>
<i>Callicebus torquatus</i>	zogue-zogue	<b>waʔakú, wáku (K), wagiʔtó (R)</b>
<i>Cebus albifrons</i>	macaco-caiarara	<b>kalapítʃi, kánapiʔi (K)</b>
<i>Cebus apella</i>	macaco-prego	<b>pōʔí, renári (K)</b>
<i>Lagothrix lagotricha</i>	macaco-barrigudo	<b>kaparú, káparu (K), kapáadó (R)</b>
<i>Saimiri sciureus</i>	macaco-de-cheiro	<b>kuwirhú, kúuʔuri (K)</b>
<i>Pithecia monachus</i>	parauacu	<b>parawakú</b> [<LG], <b>maʔwó (R)</b>
<i>Saguinus inustus</i>	sauí	<b>piʔerú, piʔeru (K), pitshéedó (R)</b>
<i>Cebuella pygmaea</i>	leoncito	<b>ʔípuwa / ʔítuwa, meʔerhí</b> [esquilo?] ; <b>thiithíʔó (R)</b>

• cetáceos, morcegos:

---	morcego (genérico)	<b>piʔirí, píʔiri (K), pitshúigí (R)</b>
???	morcego (grande)	<b>piʔiri-máka</b>
???	morcegos spp.	<b>lawitʃu, ójomi</b>

--- boto **hamaná, pirajawawa** [<LG] ; **ámana, wároku (K) ; hamaánú (R)**  
 --- peixe-boi **juwarawá** [<LG]

## AVES

genérico: **kupiraʔaphá, kupirá (K), koʔpíidú (R)**

### • alcedinídeos:

martim-pescador **kariʔitʃí / kariʔitʃé** (grande), **tʃuʔurúme** (menor), **tʃáririri (K)**

### • anatídeos (e anhumas):

<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	<b>kumalá, kúmana (K)</b>
<i>Anas discors</i>	pato (pequeno)	<b>putírí</b>
---	tachã, aruco	<b>matuʔutú</b>

### • anhingídeos:

<i>Anhinga anhinga</i>	carará	<b>wanáraʔapa</b>
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	mergulhão, miuá	<b>kajuwá</b>

### • buconídeos (e capitões):

<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho (?)	<b>tʃuruʔurúmi</b>
<i>Notharcus sp.</i>	macuru	<b>uwitʃípiʔi, jejeko</b>
<i>Monasa sp.</i>	bico-de-brasa	<b>pipóʔõkõrõ, watʃikópi</b>
<i>Capito sp.</i>	capitão	<b>utupí</b>

### • caprimulgiformes (bacuraus & urutaus):

---	bacurau (genérico)	<b>kuwajú, waánú (K)</b>
<i>Nyctiprogne leucopyga</i>	bacurau-d'água	<b>koʔokopí, páakui (K)</b>
<i>Nyctibius griseus</i>	urutau	<b>makuʔuwé, mákua (K)</b>
<i>Nyctibius grandis</i>	urutau-grande	<b>wápa, wáapa (K)</b>

### • caradriiformes (maçaricos, jaçanas & gaiotas):

---	maçarico sp.	<b>tʃiwílu, papapápaʔa</b> (socó?)
---	gaiota	<b>jewéra / jewéru</b>

### • ciconiformes (garças, corocorós):

<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	<b>haʔarí, táamu (K)</b>
<i>Ardea cocoi</i>	maguari	<b>mawaʔarí</b> [ <small>&lt; português</small> ]
<i>Casmerodius alba, Egretta spp.</i>	garça branca	<b>húwa, máari (K), hoimokóʔto (R)</b>
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	<b>(jawi-)núri, núuri (K)</b>
<i>Butorides striatus</i>	socózinho	<b>papápaʔa</b>
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	corocoró	<b>kurukurú, kúru (K)</b>

• columbídeos:

<i>Columba cayennensis</i>	pomba	<b>ukuʔukúri ; húritu, tíramu (K) ; híhuuu</b> [< bora] (R)
<i>Leptotila</i> spp.	juruti	<b>túkuʔutʃi, meʔewitú ; jéwiha (K)</b>
<i>Columbina</i> sp.	rolinha	<b>ĩʔĩphĩlá / ĩʔĩphelá</b>

• corvídeos:

<i>Cyanocorax</i> sp.	gralha (cinzento, rabo comprido, em bandos)	<b>wiwijó (???)</b>
-----------------------	---	---------------------

• cotingídeos:

<i>Cotinga cayana</i>	anambé-azul	<b>hipirá</b>
<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió	<b>wi(?)whíjó, kahúní-wakahé</b>
<i>Tityra cayana</i>	araponguinha	<b>tʃiwílu (???)</b>
<i>Cephalopterus ornatus</i>	pássaro-boi (?)	<b>luwiluwí</b>

• cracídeos (mutuns, urus & galinhas):

<i>Crax</i> spp.	mutum	<b>kutʃi, matuʔukú ; kúuʃi, wéjiri (K) ; kowíitsí (R)</b>
<i>Mitu tormentosum</i>	mutum-de-bunda-vermelha	<b>wepáná</b>
<i>Nothocrax urumutum</i>	urumutum	<b>atírí, hutúrí (K), háakudúí</b> [< bora] (R)
---	aracuã	<b>wataraʔaké, kaʔtadákó</b> [< bora] (R)
<i>Penelope jacquacu</i>	jacu	<b>maʔaré, peraʔaphá ; mára (K) ; máʔdo (R)</b>
<i>Pipile pipile</i>	cujubim	<b>kujúwi</b> [< português], <b>kúnui (K), jóhó (R)</b>
<i>Odontophorus gujanensis</i>	uru	<b>putúrú</b>
---	galinha	<b>kapére, kaájú (K), kádatú (R)</b>

• cuculídeos:

<i>Crotophaga</i> sp.	anu	<b>manuʔutʃi, ko(r)joʔopá, luʔuwí ; téaru (K)</b>
<i>Piaya cayana</i>	tincoã	<b>wajúwe, wátʃue (K)</b>

• estrigídeos:

<i>Otus</i> sp., <i>Glaucidium</i> sp.	corujas spp.	<b>pupú, heʔepé ; púpuri (K) ; popóogí (R)</b>
<i>Pulsatrix perspicillata</i> , <i>Ciccaba</i> sp.	corujão	<b>papapiwá, wápuku (K)</b>

• falconiformes (urubus & gaviões):

Urubu:	<b>wajú, mahá(ra)koʔopa</b> u. preto, <b>piʔimirí ; wátʃuri (K) ; watsóogí (R)</b>
---	<b>gavião (genérico)</b> <b>perí, péeri (K), peegí (R)</b>
<i>Daptrius americanus</i>	<b>cancão-grande</b> <b>mahaʔapá / mahoʔopá, táwarí (K)</b>
---	<b>gavião-caipira</b> <b>karipíra</b> [< português]
<i>Elenoides forficatus</i>	<b>gavião-tesoura</b> <b>kawáwire / kawáwiri</b>
<i>Harpia harpyja</i> , <i>Micrastur</i> spp.	<b>gavião-real</b> <b>kapáná, kápaana (K)</b>
???	<b>gavião sp. (grande)</b> <b>wiwhí[-jó]</b>
<i>Falco ruficularis</i>	<b>cauré</b> <b>(h)uwípaʔapa</b>
Tipos de gaviões: <b>tewitewí, lakulakú, maʔarepelá, itewílaru ; téwitewi, pérena (K)</b>	

• formicarídeos:

---	formigueiro sp.	<b>pirítfa (???)</b>
<i>Myrmothera companisona</i>	torom-patinho	<b>popó-minaru</b>
<i>Formicarius sp.</i>	hormigueiro	<b>munáhi</b>

• galbulídeos:

<i>Jacamerops aurea</i>	ariramba	<b>luweró, wiwhíjó (?)</b>
-------------------------	----------	----------------------------

• hirundinídeos:

<i>Atticora sp.</i>	andorinha (preta)	<b>(h)uripítfi?i / (h)uripítfitfi ; úripitfi (K)</b>
<i>Progne sp.</i>	andorinha	<b>húri, hutá, tforo ; úripi (K)</b>

• icterídeos:

<i>Psarocolius sp.</i>	japu	<b>tuwiri, harenatfi ; túwiri (K) ; towíigí (R)</b>
<i>Cacicus cela</i>	japiim	<b>tji?irú, tjiírú (K)</b>
<i>Icterus chryscephalus</i>	rouxinol, ruiseñor	<b>pirítfa, pípiri-pánakua (K), nii?fógú (R)</b>

• momotídeos:

<i>Momotus momota</i>	udu, juruva	<b>hutúpi, rúutí (K)</b>
-----------------------	-------------	--------------------------

• picídeos (e arapaçus):

---	pica-pau (genérico dos grandes)	<b>kuwaj(h)é, májawari (K),</b>
Pica-paus: <b>kawína, kanumá-jahalo, kurípe?e /kurí?iphe</b> (pequeno), <b>pit?ot?o?opá ; tshoówhú</b> (grande), <b>tjoédé</b> (pequeno) (R)		
<i>Dendrocolaptes sp.</i>	arapaçu	<b>ðuwa?aphá, tjióróró, monáhi, towá?ake</b>

• piprídeos:

<i>Piprites chloris</i>	dançarino (?)	<b>tjiro?ó</b>
-------------------------	---------------	----------------

• psitacídeos:

<i>Ara spp.</i>	arara-vermelha	<b>la?arú, narú (K), anáadó (R)</b>
<i>Ara ararauna</i>	arara-amarela	<b>káru</b>
<i>Ara severa</i>	maracanã-guaçu	<b>we?erú</b>
<i>Pionius menstruus</i>	maritaca	<b>tu?uwí / tu?urhí ; tú?iju (K)</b>
<i>Graydidascalus brachyurus</i>	curica	<b>tjére, tjára (K)</b>
<i>Pionites melanocephalus</i>	marianita	<b>kujáhe, kuwátfi</b>
<i>Amazona spp.</i>	papagaios	<b>wáru, pakoró ; wáaru (K)</b>
<i>Amazona farinosa</i>	papagaio	<b>wa?atú, dzoódú [<small>&lt; bora</small>] (R)</b>
Periquitos: <b>huni-wájheru / huni-wajáhe, merelá ; kírima, éma-pira (K) ; tjugíí?ó [<small>&lt; bora</small>] (R)</b>		

• ralídeos (saracuras, jacamins, pavões, carões e ipequis):

<i>Aramides cajanea</i>	saracura	kuté
<i>Psophia crepitans</i>	jacamim	majá, máatfari (K), déenezé [ <small>&lt; bora</small> ] (R)
<i>Eurypyga helias</i>	pavãozinho	pupuhirú, jutirí

• ranfastídeos:

Araçaris: piperú, pérho, arho?ohómahí, ipapimí ; píjaru, kearhú (K) ; dzíio <small>bora</small> , bedziií [ <small>&lt; bora</small> ] (R)		
<i>Ramphastos</i> spp.	tucano	jáθe, jeno?okó ; tʃáate (K) ; tsaátshí (R)

• tinamídeos:

<i>Tinamus</i> sp.	inambu	láka, mámi ; haagú, toopáú [ <small>&lt; b.</small> ] (R)
<i>Crypturellus undulatus</i>	inambu ( <small>médio</small> )	wájo?opa, makukawá [ <small>&lt;</small> ] ; máami (K)
<i>Crypturellus strigulosus</i>	inambu ( <small>pequena</small> )	kewíjuru
<i>Crypturellus soui</i>	sururina	jariwápú, hawá

• tiranídeos:

<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	wihí?itʃí, tʃapakárawaku (K)
<i>Muscivora tyrannus</i>	tesourinha	poítʃawa, ka?apirí

• traupídeos:

<i>Thraupis</i> sp.	sanhaçu	θúíʃí, po?iítsí (R)
---	pipira	wihí?itʃí (?), wíriu (K)
<i>Cyanocompsa cyanoides</i>	azulão	pa-tʃimhé
<i>Pitylus grossus</i>	bico-encarnado	tʃimé
???	tangará	pihítu?uri, powá (?)

• trogloditídeos (& balança-rabos):

<i>Cyphorinus arada</i>	uirapuru	waríja (= “jurupari”)
-------------------------	----------	-----------------------

• trogonídeos:

<i>Trogon</i> spp., <i>Pharomachrus</i> sp.	surucuá	lu?ulú, núnuri
---	---------	----------------

• troquilídeos:

---	genérico	pi?imí, pími (K), pí?mí (R)
???	beija-flor ( <small>pequeno</small> )	pupújulhe-mi / pupíjulhe-ru

• turdídeos:

<i>Turdus lawrencii</i>	sabiá sp.	numárija
<i>Turdus hauxwelli</i> , <i>T. albicollis</i>	sabiá sp.	wanhíja

Ave não identificada: **iípiaro** (pássaro médio)

## REPTIS

### • lagartos:

---	lagarto (henérico)	<b>lúpu, núupu (K), kó?oogí (R)</b>
<i>Uranoscodon superciliosus</i>	tamaquaré	<b>japá, tsapáagi (R)</b>
<i>Crocodylus lacertinus</i>	jacarerana (?)	<b>lupu-héle?e</b>
<i>Tupinambis nigropunctatus</i> ?	teju	<b>mapáũ / mapáõ, mákarana (K), maapá?o (R)</b>
<i>Plica plica</i>	lagarto (venenosa ?)	<b>hěĩ-(he)po?onámi, parajú ; sowidákó (R)</b>
<i>Enyalioides laticeps</i>	lagarto sp.	<b>mutšíná, ká?iwa (K)</b>

### • cobras:

genérico: **hěĩ, ápi (K), oná?kó (R)**

<i>Amphisbaena fuliginosa</i>	cobra-de-duas-cabeças	<b>ma?anú, mápihuri (K)</b>
<i>Boa constrictor</i>	jibóia-branca	<b>hewé</b>
<i>Epicrates cenchria</i>	salamanta	<b>pukúru, púkuru (K)</b>
<i>Corallus spp.</i>	cobra-papagaio	<b>uku?ukúli, wa?atú, la?arupí, pakoró ; wáaru (K)</b>
<i>Eunectus murinus</i>	sucuriju	<b>pijuté, kúnu ; mánú (K) ; patsowiité (R)</b>
---	muçurana	<b>pupáta</b>
<i>Chironius sp.</i>	sacaibóia	<b>ipure-wítšĩ, wapijé-i?irímí</b>
<i>Micrurus spp.</i>	cobra-coral	<b>mapihípi</b>
<i>Bothrops atrox</i>	jararaca	<b>uwitšípíla, uwipi, (h)ula?aké ; murúpítĩ (K)</b>
<i>Lachesis mutus</i>	surucucu	<b>mahí?ijala, kera?amhá, jana?atú</b>

Cobras não-identificadas: **jahépira** (venenosa), **(h)ijapí** (cobra preta não venenosa), **hamirí** (não venenosa)

### • outros reptis:

---	jacaretinga	<b>kajhú, kátšhuri (K), pegúinú (R)</b>
---	jacaré-açu	<b>lánawaru / jurhémí, nipútúni (K)</b>
<i>Geochelone sp.</i>	jabuti	<b>hijarí, manijáwe?e ; tšurí (K) ; haáda-hí (R)</b>
<i>Podocnemis expansa</i>	tartaruga-da-Amazônia	<b>hipú, kirarará (K)</b>
<i>Podocnemis unifilis</i>	tracajá	<b>tarikajá / tarakajá [&lt;]</b>
<i>Peltocephalus tracaxus</i>	cabeçudo, irapuca	<b>íkuli</b>
<i>Platemys spp. ???</i>	lalá	<b>hára / ketšihápa / keráta?aju, áara (K), haádú (R)</b>
<i>Chelys fimbriatus</i>	matá-matá	<b>matamatá [&lt;]</b>

## ANFÍBIOS © comestível

<i>Bufo marinus</i>	sapo-cururu	<b>kururú [&lt;], ruurú (K)</b>
<i>Phrynohyas resinificatrix</i>	cunauaru	<b>he(?e)pá</b>
<i>Hyla boans</i>	pacarão	<b>kamáũ, kámau (K), khonaa?é [&lt; bora] (R).</b>
<i>Osteocephalus taurinus</i>	juí ©	<b>patšĩ, páatšĩ (K), póotsígú (R)</b>
<i>Leptodactylus knudseni</i>	- ©	<b>tu?uré</b>
<i>Leptodactylus bolivianus</i>	- ©	<b>máwa</b>
<i>Leptodactylus sp.</i>	- ©	<b>páto?oto, pumarú ; patúrí (K)</b>
---	girino	<b>putu?ujhú, japúlí (K), budóomú (R)</b>

Anfíbios spp.: **makamhé, turáko?ko** (anuncia a chuva), **úruru, mureru, wewá, pu?uká, mulhú** (sapinho) ; **múritu, kápewa (K) ; todokáakú (R).**

## PEIXES

- genérico: **hípa, úre?e (K), ámoogí** [< bora] (R)

- peixes lisos:

<i>Brachyplatystoma filamentosum</i>	piraíba, filhote	<b>piraíwa</b> [ <small>&lt; LG</small> ]
<i>Phractocephalus</i> sp.	pirarara	<b>la?arú-hipaté, pirarára / pira?ára</b> [ <small>&lt; LG</small> ]
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	surubim	<b>kuríri, kúriri</b> <small>qualquer bagre grande</small> (K). <b>kogíígi</b> (R)
<i>Trachycorystes trachycorystes</i>	jandiá	<b>mákapa, makaápá</b> (R)
Mandis spp.:	<b>hē?í, ka?apirí, kéru, ipuréta, tuphí, hipa?ná / pani?iná, kaminá</b> <small>simi</small> ; <b>mirí, káwetí, káwimaju, jíi</b> (K) ; <b>kapinúgi</b> (R)	
<i>Tatia</i> sp.	mandi-peruano, (mi)singo	<b>hemirí, pihíra?wi</b>
<i>Hypophthalmus</i> spp.	mapará	<b>jútfi, mapará</b> [ <small>&lt;</small> ]
---	mandubé, bocón	<b>maluwé</b> [ <small>&lt;</small> ] / <b>hurahurari</b>

- peixes armados:

<i>Anadoras weddelli</i>	daquiru (placas e raios cortantes esparsos pelo corpo)	<b>bakú</b> [ <small>&lt;</small> ]
<i>Callichthys</i> sp., <i>Hoplosternum</i> sp.	tambuatá	<b>pehúru, kapa?tú ; úuru</b> (K) ; <b>hoódo?ó</b> (R)
---	bodó	<b>wakarí</b> [ <small>&lt;</small> ], <b>jure</b> ; <b>kápa?tu</b> (K)

- percomorfes:

<i>Cichla temensis</i>	tucunaré	<b>lukuná</b> [ <small>&lt; LG</small> ], <b>tjapá</b> (K)
<i>Cichla</i> spp.	tucunarés	<b>ihíla-iwí, maku?uná ; heemáli</b> (K)
<i>Crenicichla guentheri</i>	jacundá-vermelho (mancha preta na cauda)	<b>wáwi, wáawi</b> (K)
<i>Crenicichla lenticulata</i>	jacundá (cor de rosa com mancha preta na cauda)	<b>muraná, múlana</b> (K)
???	jacundá sp.	<b>ké?inari</b> (K), <b>tokí</b> [ <small>&lt; bora</small> ] (R)
Acarás spp.:	<b>we?ehú, mahapáhi / maho?opahi, mutfí, ke?ejuná / ke?etfuná, huni-pákhé, keramhútfi, piriwa?atu</b> (pequeno) ; <b>méerina</b> (genérico), <b>purenúmá, tjáawa, tjáwira</b> (K) ; <b>hádeewáhi</b> (R)	
<i>Geophagus</i> spp., <i>Satanoperca</i> sp.	juquia, acará-pedra/eiro, acará-papa-terra	<b>jawahí</b>
<i>Monocirrhus polyacanthus</i>	peixe-folha	<b>kera?apá / kala?apá</b>
<i>Plagioscion squamosissimus</i>	pescada	<b>watukupá</b> [ <small>&lt; LG</small> ] ; <b>kée, kupirári-uréka</b> (K)

- outros (caracídeos, etc.):

---	peixes-agulhas	<b>luwirí-taku-ri</b> (“espinho-nariz”), <b>a?ahí-takuti, werapáhi</b>
<i>Acestrorhynchus</i> sp.	peixe-cachorro	<b>pa?ahirí, walú</b> (menor) ; <b>wánuri</b> (K)
<i>Hidrolicus</i> sp.	peixe-cachorro (cinzento)	<b>wemai / wemajá, jóómali</b> (K)
<i>Brycon</i> sp.	matrinxã	<b>mamá</b> [ <small>&lt;?</small> ], <b>pō?ōhō</b> ; <b>máamu, ipáwi</b> (K) ; <b>neégí</b> (R)
???	jetuaraná	<b>puhé, enai</b> [ <small>&lt; muinane</small> ] <b>curimatã</b> (R)
<i>Tripottheus</i> sp.	arauri, sardinha	<b>arawirí</b> [ <small>&lt;</small> ]
<i>Hoplias malabaricus</i>	traíra	<b>herō?ō(hō)pha ; jirúhu, múuna</b> (K)
---	jeju	<b>po?oré, purá</b> (K)
---	jejus spp.	<b>itawá, keramhútfi, parawítfi ; itáwaagi</b> (R)
Aracus spp.:	<b>ta?arí, te?erí-āphāheri, híju</b> (pequeno), <b>kapilhé, wána, marimhé ; kápinhéji, kánha-aparé</b> (“milho-raiz”), <b>kánanáarhu</b> (K) ; <b>taa?giu</b> (R)	

<i>Anodus</i> sp.	cubiú	kúpitu [<], kúpitu [<] (K)
Pacus spp.:	(h)anéri, kawatsaphíláni ; kátama, áneri, íwitu, ketjapúkuri (K)	
---	piranha	maí, (h)ípumhá ; má(?)a (K) ; mhépókó (R)
---	piaba (genérico)	kuphé / puphé, kuphá (K)
Piabas:	karépa, kaʔakúri, maʔawí, patuʔurí, kamaʔá, itʃiripa ; kúara, t́éewe, iphúru (K)	
<i>Bryconops</i> sp.	piabão (10 cms, prateado, muito alongado)	kūwhí, kúhu (K)
<i>Astyanax anteroide</i>	piaba (pequena, comrida, avermelhada, com listra preta ao longo dos flancos)	ukará
---	piaba (muito alongada e prateada)	kerhé
---	piaba (pequena, alongada, cauda amarela)	iteʔewá
<i>Electrophorus electricus</i>	poraquê	kápi, kápi (K)
<i>Gymnotus</i> sp.	sarapó (listrado)	manapí, mánapi (K)
Sarapós spp.:	uwhiʔí, ʈuʔupí, piriwaʔaku (?), jupí, kumaná, hiwilá	
<i>Symbranchus marmoratus</i>	muçum	musunári [< português], itsiitsí (R)
<i>Potamotrygon</i> spp.	arraia	hípa-hiwaká, nukhúmi, puputʃí ; jatúri (K) ; bahí [< bora] (R)

## INSETOS

### • formigas: © comestível

Saúva:	kuwhé ©, kahaʔajú ©, kharí ©, túpi ; keʃí, khúri ©, kúuhe (K) ; kówhé, huduúgi (R)	
---	maniuara (não-comestível)	ijá
<i>Solenopsis</i> sp.	formiga-de-fogo	maʔí, máa (K)
<i>Pseudomyrmex</i> sp.	taxi	lukúpiʔiré
<i>Paraponera clavata</i>	tocandira	mané, ʈuwiʔiné ; máne (K) ; mané (R)
<i>Pachycondyla crassinoda</i>	tocandira	tepéhi
<i>Eciton hamatum</i>	formiga-de-correição	kera-píri
<i>Eciton vagans</i>	taoca	aká, kári (K)
<i>Camponotus</i> sp.	taracua (preta, quando tocada, sopra)	amaʔajú
<i>Odontomachus haematodus</i>	pentelho-da-velha	také
???	tapiu	pitú
Formigas spp.:	lukure(?e)pé (vermelha, pequena, morre quando pica), mema, puhí, kārāi, paʔapá, ʈawá, katʃitʃiʔijú, muʔuturiwá ; púuhu, méema, mákuna, jánawiru (K) ; piímé [< bora] (R)	

### • vespas:

---	vespa (genérico)	háí, áaji (K), haánimí (R)
<i>Synoeca cyanea</i>	tatucaba (dói muito)	pituʔuwíri
<i>Apoica pallida</i>	beijucaba (forma de prato, não voa de dia)	halapá
<i>Apoica</i> sp.	caba-da-noite (noturna)	maʔípúku
<i>Polybia dimidiata</i>	tapiucaba	kajakajá, píithárú (K)
---	caba-cutia	phitʃí-iʔiwáʔa-letʃi, píthipu (K)
Vespas spp.:	pukúrimi / mokoʔó (vive debaixo da folhagem), akaʔajána, imúru, ipére, kokowhínoʔoro / kokowhínaʔalaru, kukú, tʃéʔe, puwepuwé, jaʔará, júriwa ; párianawa (K)	

### • abelhas:

---	abelha (genérico)	munumunú, máapa (K), maápú (R)
---	mel	munumunú-haʔalá, ímuʔo-pákó [< bora] (R)
<i>Trigonia quadripunctata</i>	uruçu	hipú, enú (K)
Abelhas spp.:	kalapítʃi (=macaco-cairara) ; múunu, muúrú (K)	

*Melipona duckei* lambe-olhos, macaca-sebo **mápa, mápiweu (K)**  
 Mamangabas: **jeʔepé, ipeʔelhéru, muʔuhaná, kamújari, keraphé ; múrutana (K)**

• cupins:

--- cupim (genérico) **kamára, kámara (K), kamaádú (R)**  
 ??? cupim (destruidor, vive na terra) **maʔanúri**  
 Cupins spp.: **aʔawepí, jamútʃi, karí, ipapítʃoʔo**

• borboletas & lagartas:

--- borboleta **kaimhérú, káawi (K), tʃóʔotʃóbú [muinane] (R)**  
 --- borboletas spp. **hewání, kerání**  
*Morpho spp.* morpho **hipuréní, pína ; píina (K)**  
 --- esfinge **latfámharu, paʔarhú**  
 Lagartas (a maioria comestíveis): **leʔerú (genérico), maʔatʃitʃí, hapoʔohí, pitawhé, marimhé, werakuwá, puhukuwa, jaʔakú, makoʔowá, lapateru, puphé, poʔipi, lawiripe, kehí, keʔetú, (h)utú ; ehéjí (K) ; naʔí, hatáakú (R)**  
 Lagartas-de-fogo: **puθarú, kerarú, majuʔutʃí, kawirí, wátoʔopa, ipawa, watukú, waʔatúlana, waʔakulá, kunáturu ; púʔaru (K)**

• dípteros:

--- mosca **hamuʔuná, hirínaru (K), heété [< bora] (R)**  
 --- larva de mosca **(h)amuʔuná, eniítsí (R)**  
 --- pernilongo **(h)anijú, nitʃú (K), hanítsó (R)**  
 Mosquito: **mapirí, iʔiwhijú, kahijú, pureʔewá, mapuraʔajú ; mápiri, wáara (K) ; mapiigi (R)**  
*Simulium sp.* pium **luwítʃi / lurútʃi, pérína (K)**  
 --- maruim **kéri-mapiré, mariʔiwé**  
 --- mutuca (genérico) **(h)eraʔapá, héeri (K), heégí (R)**  
 ??? mutuca-de-anta **jepulá**

• outros insetos:

Gafanhotos & grilos: **mahí (cor de chocolate), mahi-tʃíraʔapa, kupihiʔijú (verde), wáruʔutʃu (grande, verde), piʔitú, tʃiʔitʃipira, tʃína, haraʔajú, kawajaʔakú, liriʔiwé, matʃapá, muhanáru, tuʔuwí, wawaʔá, wapirámani ; pitú, kápatʃitʃu, áatʃa, jérena (K) ; tʃiiʔtʃiʔó (R)**  
*Gryllotalpa sp.* paquinha **mehewatʃi**  
*Tunga penetrans* pulga **kawa(ʔa)nhé, kawá (K), kaʔwátsí (R)**  
 --- bicho-do-pé **iθitú, ʔitú (K), itshíitó (R)**  
 --- piolho **ine-hí, níi (K), netetshíʔó (R)**  
 --- vira-bostas **kukú**  
 Besouros: **hímu, létu, luwaʔakú, kawere, kaluwé, malawaru ; híimó (R)**  
 --- besouro serra-pau **monaí, hetʃí**  
*Megasoma gygas* besouro (grande, preto com um chifre, tipo rinoceronte) **jaʔajáru**  
 --- broca **wéphi**  
 Moxiuas: **wawáru, jamána, mumú (pai: kanúpa) ; áwaru, túnupi (pai: kánupa) (K) ; otsóomú [< bora] / naʔí (R)**  
 --- vaga-lume sp. (ele vira de costas) **puhijú**  
 --- vaga-lumes **kuté, pujanhetʃí ; kúute (K) ; hiwúigí (R)**

---	cigarra	<b>θijéi, rowaíje?e ; kéetfi / jéetfi, únina (K)</b>
Baratas:	<b>japukúru, tuwirá?amha, jawitfóro?okho, moróko?ola ; kataní-pari (K) ; toodóhí</b>	
[< bora] (R)		
---	louva-a-deus	<b>mahi?itfi, humane?ené</b>
---	percevejo verde	<b>kahara?á</b>
---	libélula	<b>hipepurí / (h)inapurí, japurí (K), hizapoógí (R)</b>
---	bicho-pau	<b>kajhúwaka</b>

## OUTROS INVERTEBRADOS

Carrapato:	<b>pu(r)húta, hema-kupáru, mu?utujhú ; kúpa-ri (K) ; kopáagí (R)</b>
<i>Tetranychus molestissimus</i>	mucuim <b>kerá-lhe?eru, manhéjawi (K), peédó (R)</b>
---	escorpião <b>ipiθí, tfáre (K), epiitshí (R)</b>
---	aranha <b>káti, hēíta ; éeji (K) ; heeni, paagáú [&lt; bora] (R)</b>
---	aranha sp. (cinzenta) <b>wa?awéko</b>
<i>Avicularia spp.</i>	caranguejeira <b>huwitfi / (h)umitfiri</b>
---	aranha sp. (ribeirinha, pesca) <b>θapátú, kati-wajú</b>
---	caranguejo <b>(h)ipóro?ohí ; páaru (K) ; ipádo?hí (R)</b>
---	camarão <b>ja?aká, ipalhú ; tja?ká (K) ; tsaa?ká?ó (R)</b>
---	lacraia <b>ha?akurú, kurúpi (K), dzada?ígú [&lt; bora] (R)</b>
(díplópódeos)	ambuá <b>merewá, kurerúmá ; kewí (K)</b>
---	caracol <b>wáróro, ipuhí ; júe?e (K)</b>
<i>Ampullaria sp.</i>	uruá, caramujo (aquático) <b>ka(r)ho?omá, u(?)wa?hí</b>
---	minhoca (genérico) <b>i?ipitfi, mápi (K), omáapi (R)</b>
---	minhocas spp. <b>kerapítú, atfílakami ; páwari (K)</b>
---	sanguessuga <b>mapa?aré</b>
---	verme intestinal <b>haréní</b>

\*\*\*\*\*

## BOTÂNICA (\*) plantado

árvore (genérico): **a?awaná ; ahá?a, -hVku (K) ; awáana-?é, -é (R)**

liana (genérico): **ri-pápi, hepepi ; pepí, -kha (K) ; epiúpi (R)**

### *ANACARDIÁCEAS*

\**Anacardium occidentale* caju **hílu, íinu (K), ápaahí [< bora] (R)**

### *ANONÁCEAS*

Enviras **wéri, jemhahi, ijurhú, upu ; wéri (K) ; hípuhui-?é (R)**  
*Annona sp.* biribá, chirimoya **ka?ajú, ta?aká-bú [< bora] (R)**

### *APOCINÁCEAS*

*Ambelania sp.* molongó **kapohírú**  
*Aspidosperma spp.* carapanaúba **whe?etfi-páná (“remo-”)**  
 --- sorvinha **arhá**  
 \**Couma utilis* sorva **jútfi, úθe ; tfú?uŋi (K) ; ewitsóogí-?é, tánaaká-?é (R)**

### *ARÁCEAS*

---  
 \**Xanthosoma sagittifolium* cipó-titica, cipó-ambé **jurijú / jurirú, kawíri, meʔehelá**  
 taioba, taro, mafafa **kerhú ; pakaníná, kúruaná (K)**

### **ARECÁCEAS**

*Astrocaryum jauary* jauari **jawalí, kurípa ; túphi (K)**  
*Astrocaryum gynacanthum* mumbaca **piʔipí**  
*Desmoncus polyacanthos* jacitara **piθerú**  
*Bactris spp.* marajá **kuparú**  
*Geonoma spp.* ubim **mapahé, pona, wahi**  
*Socratea exorrhiza* paxiúba **púpa, púupa (K), poʔpoóta (R)**  
*Iriatea ventricosa* paxiúba-barriguda **héna, éeja (K), haádza-ʔé [< bora] (R)**  
*Iriartella setigera* paxiubinha, jupati **máwi**  
*Mauritia carana* caraná **θípa, t̥íja (K)**  
*Lepidocaryum tenue* caranaí, pui **karu, kaádó (R)**  
*Attalea sp.* curuá **mapanaré, karopíta ; wáaʔi buçu (?) (K)**  
 \**Astrocaryum sp.* tucumã **kumáre, kuʔumé, tuphí ; kúmehẽ (K) ; komaági, komeeʔtsí (R)**  
 \**Attalea maripa* inajá, maripá **weθirí, wéʔiri (K), tókho [< bora] (R)**  
 \**Bactris gasipaes* pupunha **pipirí, pípiri (K), pipíigí (R)**  
 \**Euterpe oleracea* açai **malakálá ; mánakhá, tikhú (K) ; djuúfikó [< bora] (R)**  
 \**Mauritia flexuosa* buriti **itewí, kuwa ; tewí (K) ; itewi (R)**  
 \**Oenocarpus bataua* patauá, ungurauy **punáma, púnama (K), ponaámá (R)**  
 --- bacaba **pupé, kaluʔulú, maθíri ; púperi, kápanhe (K)**

### **BIGNONIÁCEAS**

*Tabebuia guayacan* pau-d'arco, mamita **uwiʔi**  
 \**Arrabidaea chica* carajuru, pariri, chica **kéna, kéena (K)**

### **BIXÁCEAS**

\**Bixa orellana* urucu **phirí, phíri (K), phiigí (R)**

### **BOMBACÁCEAS**

*Ceiba pentandra* samaúma **pilumítʃi, wéjiti-khu**

### **BROMELIÁCEAS**

\**Ananas comosus* abacaxi **mawíru ; máwiru (K) ; ameétshau + nanáaná-ʔó [<] (R)**  
 \**Ananas erectifolius* curauá **heʔeriwái**

## **BURSERÁCEAS**

<i>Protium spp.</i>	breu	<b>mápa, mái</b> (árvore) ; <b>máapa (K) ; maání (R)</b>
<i>Protium sp.</i>	caranha	<b>hipúpi?ihuláí</b>
<i>Protium sp.</i>	cicatã (resina medicinal)	<b>awa?ané(r)ika</b>
* <i>Dacryodes sp.</i>	iwa-pixuna, laurel	<b>(h)u?uwalá, waná (K)</b>

## **CARICÁCEAS**

---	mamão	<b>mamáu</b> [< português]
-----	-------	----------------------------

## **CARIOCARÁCEAS**

* <i>Caryocar glabrum</i>	piquiarana (timbó)	<b>kúla</b>
---------------------------	--------------------	-------------

## **CESALPINOÍDEAS**

<i>Caesalpinia echinata</i>	pau-brasil	<b>iramá</b>
---	huacapú	<b>hiímiaakú (R)</b>
* <i>Hymenaea courbaril</i>	jutaí, jatobá, algarroba	<b>lã?í / na?í, na?á (K)</b>

## **CIPERÁCEAS**

<i>Scleria sp.</i>	tiririca pequeno	<b>pípe, íirhéí (K)</b>
<i>Scleria sp.</i>	tiririca grande	<b>kamawé</b>
---	puçangas, remédio	<b>puhána</b> [< LG], <b>tfulá ; mánari (K)</b>

## **CLUSIÁCEAS**

<i>Clusia spp. &amp; Ficus spp.</i> [moráceas]	apuí (cipó)	<b>kukuná, kawána</b>
???	lacre	<b>wirá</b>

## **COMBRETÁCEAS**

---	tanimbuca	<b>kawihílá</b>
-----	-----------	-----------------

## **COMPOSTAS**

* <i>Clipadium sylvestre</i>	cunambi	<b>kúna</b>
------------------------------	---------	-------------

## **CONVOLVULÁCEAS**

* <i>Ipomoea batatas</i>	batata-doce	<b>karirí, urhí ; káriri (K) ; kaniíde-ú (R)</b>
--------------------------	-------------	--

## **CRISOBALANÁCEAS**

<i>Licania sp.</i>	caraipé	<b>ka?awé, pukapé ; káwe?e (K) ; kawa?é (R)</b>
--------------------	---------	---

## **CUCURBITÁCEAS**

---	cuia	<b>aka?arú, kuja</b> [< port.], <b>la?arí ; múhú, ka?árú (K) ; nhaa?dé-?ó (R)</b>
---	abóbora	<b>jurumá</b> [< português]
---	cabaça	<b>hipa + tuku , nanapítá-?ó (R)</b>

## DILENIÁCEAS

---  
*Doliocarpus sp.*                      lixa (caimbé?)                      **maʔapé**  
cipó-d'água                      **wephíná**

## DIOSCOREÁCEAS

\**Dioscorea spp.*                      cará, inhame                      **paʔakú, jáku (K), owhíináú (R)**

## ELAEOCARPÁCEAS

*Sloanea spp.*                      urucurana (sapopema para fazer remo) **wéra**

## ERITROXILÁCEAS

\**Erythroxylum coca*                      coca, ipadu                      **hipatú, pátú (K), hiibihé [< bora] (R)**

## ESTERCULIÁCEAS

---  
*Sterculia sp.*                      cacau                      **maʔaweré**  
tururi, maracas                      **lanapitá, nanapiitá-ʔé (R)**

## EUFORBIÁCEAS

*Micranda rosii?* *Cunuria crassipes?*                      cunuri (fruto cozido comestível)                      **jétʃa, kunú ; jéetʃa, kúnurhi (K)**  
---  
seringueira, caucho                      **hétʃi, kúnurhi (K), konóogí (R)**  
\**Manihot utilissima*                      mandioca                      **kahírú ; káaji (K) ; kadʒígí, kaání (R)**  
---  
macaxeira                      **parí**

Produtos da mandioca: **hunápaʔala / paʔátaka (K) mandioca-d'água, kaʔatʃi / kéjika (K) maniva, uʔuwí [< LG] / keʔakápé (K) / peégí (R) farinha, kulíʔijá, keʔá manicuera, ituʔurú / núri (K) tapioca, kunhú / kúnhu (K) / maaʔmú [< bora] (R) beiju, tʃiwé [< LG] chibé.**  
Variedades de beijos: **iratákhéthe, itúʔurú, waléhári, meríjaʔa ; meegí, heeʔná (R).**

## FITOLACÁCEAS

*Phytolacca sp.*                      caruru (folha comestível)                      **lupúraʔamha**

## GRAMÍNEAS

---  
---  
---  
capim                      **(h)imítʃi, kanapírí (K), himiítsí (R)**  
capins spp.                      **kanapaʔá, mamuhí**  
---  
bambus spp.                      **wána, híwa ; waánamú (R)**  
Flecha: **iθi(hí)lá (planta), kapitʃírí, wehúkú ; ʃinúá (K) ; iitshi-kó (planta), noótsigú (R)**  
\**Saccharum officinarum*                      cana-de-açúcar                      **kána, iitshí-mú (R)**  
\**Zea mays*                      milho                      **kanhé, kánha (K), weéká-ʔó (R)**

## ICACINÁCEAS

\**Poraqueira spp.*                      umari, guacure                      **lumá, númari (K), nomáagí (R)**

## LAURÁCEAS

---  
louro, laurel comino                      **kuwatáná, (h)ipúpána, kumulhé**

---	louro, aguacatillo	<b>ulhé, unára?apena</b>
<i>Mezilaurus itauba</i>	itaúba	<b>ju?upé, hepáutfi</b>
<i>*Persea americana</i>	abacate	<b>pirijé, píritfa (K)</b>

### **LECITIDÁCEAS**

???	castanha (silvestre, comestível)	<b>kanaphí / kajaphí, kájaphi (K)</b>
<i>Eichweilera sp.</i>	matamatá	<b>káma</b>

### **LOGANIÁCEAS**

<i>Strychnos spp.</i>	curare	<b>lamíta, (h)a?apá ; apári (K)</b>
-----------------------	--------	-------------------------------------

### **MALPIGHIÁCEAS**

<i>*Banisteriopsis caapi</i>	caapi	<b>kápi, káapi (K), hutooba?zó? [&lt;] (R)</b>
------------------------------	-------	--

### **MALVÁCEAS**

<i>*Gossypium sp.</i>	algodão	<b>pirumítji-haréní, tawári-kha (K), tshomaátshí (R)</b>
-----------------------	---------	--

### **MARANTÁCEAS**

<i>*Calathea spp., Ischnosiphon sp.</i>	arumã	<b>jawá, popó ; jánathíná (K)</b>
<i>*Calathea alluia</i>	uariá	<b>pu(?)jhú, otfhí (R)</b>

### **MELIÁCEAS**

<i>Cedrela spp.</i>	cedro (terra firme, para canoas)	<b>mapa?arú</b>
---------------------	----------------------------------	-----------------

### **MIMOSOÍDEAS**

- Ingás (guamos): **jukurúpi** (plantado), **wíru** (plantado ou silvestre), **warópa** (silvestre), **wa?aná** (silvestre), **mapa?á** ; **tjúupi, pátfaku-tfuupí-ní, wiirúá, naru?werukhaapa (K) ; enóogí, pí?zá- (R)**
- Mamita (ucuúba?): **kurhupa / kulhupa, hiriju, itfapú, oko?olá, pitawala ; hoo-ú [< bora] (R)**

### **MIRTÁCEAS**

---	goiaba-de-anta	<b>taká</b>
<i>*Psidium guajava</i>	goiaba	<b>namará, wajáwa [&lt;]</b>

### **MORÁCEAS & CECROPIÁCEAS**

llanchama (a casca serve de roupa)	<b>pi?ijú, marimá [iõa em letuama] ; wa?kaá, wedéemá (R)</b>	
---	figueira, higuerón	<b>weri, jemhahi</b>
<i>Cecropia spp., Pourouma spp.</i>	imbaúba, yarumo	<b>lukú ; núkurhi, wáake, wáapi (K)</b>
???	imbaúba da capoeira	<b>kawána, taawí-?é [&lt; bora] (R)</b>
<i>*Pourouma cecropiaefolia</i>	cucura, uva	<b>kamhú, kámhuru (K), kamhídó (R)</b>

### **MUSÁCEAS**

<i>Phenakospermum sp.</i>	sororoca	<b>léri, lúme ; néri-pana (K)</b>
---------------------------	----------	-----------------------------------

*Heliconia* sp. bico-de-guará **huná, tféhé (K)**  
 \**Musa* spp. banana **páru, weθírí** *banana-inajá* ; **páaru (K) ; jakooʔ-gí-ʔó (R)**

### **NICTAGINÁCEAS**

*Neea* sp. ucuqui **hirí, jíri (K)**

### **OLACÁCEAS**

*Minuartia guianensis* acariquara **weʔehí**

### **PAPILIONOÍDEAS**

--- grulla (para fazer canoa: cumaru?) **kunaʔá**  
*Clathrotropis macrocarpa* cabari **jétʃa, áwija (K)**  
*Monopteryx uacu* uacu **wáku, awiphé ; áwija (K)**  
 --- amendoim **matshaákú** [< bora] (R)  
 \**Phaseolus* spp. feijão **kumaná-íhi / kumalá-íhi ; kumana-hitákú (K)**  
 Timbós spp.: **kúna, pupeʔerhí ; jááme, érihuri-kha, táripi-kha (K) ; konáapí (R)**

### **PASSIFLORÁCEAS**

--- maracujá, granadilla (silvestre) **hěí(u)mu(ru)láré**

### **PODOSTEMATÁCEAS**

*Mourera fluviatilis* caruru-da-cachoeira (produz sal) **híwi, íwi (K)**

### **ROSÁCEAS**

*Licania turiuva* turi, antorcha (para alumiar) **hepé, héepé (R)**

### **RUBIÁCEAS**

\**Genipa americana* jenipapo **lána, kera(ʔa)mhá ; náana (K) ; naáná (R)**

### **RUTÁCEAS**

--- limão **hilimó** [<]

### **SAPOTÁCEAS**

Abiurana, caimos: **wanáka, karapá, mapijé, hirí, jukurú, hepela, luʔuwilá ; kárapa (K)**  
 \**Manilkara huberi* massaranduba **tfíʔijú**  
 \**Pouteria* spp. abiu **himá, mári (K), himaági-bú (R)**  
 --- sapotilla **jútʃi, uθe ; tfúʔuʔi (K)**

### **SOLANÁCEAS**

\**Capsicum* spp. pimenta **aʔaθí, aʔí (K), aatshi-ú (R)**  
 Pimentas: **kulaná, piríwaʔaku, amahí ; kúmakha, kupirá, kátʃhuri-ká (K)**  
 \**Nicotiana tabacum* tabaco **lítʃi / lítí, luku(r)hí ; tféema (K) ; nítsí (R)**  
 \**Solanum sessiliflorum* cubiu, lulo **porólá / -opoʔolá ; weruwérhú, máarena (K)**

## URTICÁCEAS

<i>Urera sp.</i>	urtiga	ipórõ?õhi, ewetsiítú (R)
<i>Urera sp.</i>	urtiga (medicinal)	juwi?iné

## VOQUISIÁCEAS

* <i>Erisma japura</i>	japurá	ha?apó / ha?apú, tápu (K)
------------------------	--------	---------------------------

**COGUMELO** lupirú (branco, comestível), mero?otfí (com.), atapíra (não-com.) ; té?etébú [< bora] (R)

Árvores não identificadas: **ju?upe** [= bukewa-ka em letuama] “acapu”, **kumé** [= jefa em letuama] (grande, madeira), **awíphé** (grande), **pajawá** (grande, para fazer tábuas) ;; **káma?ájá** (grande), **kámituru** (grande, medicinal), **kájari** (produz incenso), **tjúura** (castanha comestível), **páama** (fruta comestível), **píitfu** (fruta comestível), **tjáawi-húipa** (fruta comestível) (K)

Cipós não identificados: **a?apúta** (medicinal), **wíru** (contra cobra), **ipitfí** (medicinal), **ha?apútahi** (medicinal), **ipurálaru** (venenoso), **pehara?awí** (como sabão) ;; **úute** (cipó de fruta comestível) (K)

Tubérculo comestível: **huná** [cf. baniwa: húnai], **tjéhé** (K), **óona-?é** (R)

\*\*\*\*\*

## Objetos culturais & Doenças

abano **mamha?ahú-ri**, **kúmema** (K)

anzol **ana?ahú-ri**, **noopúkú** (K), **ee?phígú** [< bora] (R)

arco **wira?apá-ra** [< LG], **marápu** (K) armadilha **hipa-ná**, **wétja?ahi**, **tja?awí** / **tjá?u** (K), **ne?emá caiá** (*jirau de pesca*), **upitfí-na** / **háajári** (K) / **paatáwí** (K) / **opiítsi-** (R) **matapi**, **máana** (K) **cacuri**, **higa-bú** (R), **típeene-bú** (R)

bruxo, xamã **mari(?)tjú**, **lawítjú(?)heri**, **pajé** [< LG] ; **máritjú**, **káritáru** (K) ; **naikoogí-gí** (R)

calças **tjírúra** [< LG < port.], **pama?aká** canoa **híta**, **húita** (K), **hiítú** (R)

caxiri **kawí** [< LG], **tjúwari** (K) cerca **kurára** / **kuráre** [< LG] ; **iiwátaka** (K)

cestaria **popolá** *paneiro*, **huwíla?apa** *panacu*, **kepa?alá** *panacu grande*, **ju?urí**, **mukutfíla**, **leju-ná**, **kuwá?ala** / **pheriná** (K) *uaturá*, **thirúla?ala** / **kámeephí** (K) *balaio* ; **míipakó** [< bora] *panacu*, **ka?mó**, **piinaú** *bolsa* (R)

corda, fio **jurápi**, **-pápi**, **wa?lá**, **tupaθama** [< LG], **ípe-hi** ; **-hínuru**, **-eré**, **táwári-kha** (K)

curupira **tju?uwí**, **kuwapá** ; **majírú** (K) dono **-mína**, **-minalí** (K), **mináa-gí** (R)

enxada **purúle** [< LG], **tjalúna** [<], **ha?aripá** espelho **kaná**, **tjépua** (K), **kanaagí** (R)

espingarda **sijá** [= fogo], **kira-rhípa** [< fogo] (K), **ókóniigi-hú** [< fogo] (R)

espírito **hipá** ; **jáka[-mi]** (K) ; **dzáka-mí**, **izo** (R)

esteira **puréna**, **mápanari-mhá** (K), **hipeégí** (R)

facã **irahú**, **tujé-tjúi** (K), **wa?aga-dzá?** (R) ferro **perhu?uwá**

forno **po?orí**, **puri** (K) gancho **-mawé**, **-máwěã** (K)

igapó **ra?apé**, **neépea** (K), **gákaámí** [c? muinane] (R)

ilha **paranákuá** [< LG], **warhánata** (K), **tétjoí** [< bora] (R)

instrumento musical: **maawakú** [<] “ocarina”, **kewirí** “flauta-de-pã”, **waka?apéri** “flauta comprida”, **lululí**

*jirau* **jurá** [< LG], **arúpána** (K)

lago **kaíθa** / **kaéθa**, **káriṭa** (K), **húneú** [< bora] (R)

lança **werhukú**, **u?uwatí** ; **pári** (K) ; **noótsigú** (R)

machado **péru**, **náwapa** (K), **epiitshí** (R) malária **ri-wakahíwa**

maracá **laʔari**, **wájá** ; **khúru (K)** ; **waátsá-hí**, **tʃhéʔké-ʔó** [< bora] **(R)**  
 máscara **mápa**, **maáníʔúmí** [< bora] **(R)**  
 miçanga **muréwa** ; **úrehe (K)** ; **kóʔwe**, **ootshí** *colar* **(R)**  
 peneira **(h)ejoʔop(h)á**, **θirú** ; **tíru-ri (K)** ; **tshídóo-gí (R)**  
 pente **θijnaʔapá**, **teʔépá (K)**, **itshíitágú (R)**  
 pilão **ipátú-ná**, **ipáthuwa**, **tulhákaʔaruna** ; **púkuri**, **úrhuna (K)** ; **thoʔkhoó-nagú (R)**  
 pote **itʃi-lá / itáʔ (R)** *pote de barro para cozinhar*; **tákalhuri** ; **húni-aʔaku-ná / tʃúhi (K) / itsaaʔni-ídzó (R)** *camutim* ; **paratú** [<] + **itʃi-patá / tʃúhi-mhá (K) / boʔotá-hí** [< bora] **(R)** *prato* ; **peroʔolhó / náwaphána (K) / watshoótsiʔoohú (R)** *panela de metal*  
 ralo **táʔakahu-hi**, **taʔahóna-hi** ; **ána (K)** ; **kásoogú** [< bora] **(R)**  
 rede (pesca) **wená**, **páapi (K)**, **whenó (R)**  
 rede (dormir) **hamáka + -hetá** ; **amaka + -héta (K)** ; **hamáakú + hetéʔ (R)**  
 remédio **tepe-hí**, **puhána** [< LG] ; **tépee (K)** ; **tíʔphoótsí (R)**  
 remo **wheʔetʃi**, **hiita-pa (K)**, **boeʔ-khoó-tsí (R)**  
 roupa **aʔarumaka-** / **waimhére-** *tanga*, **huwáká (K)**  
 sal **jukíra** [<], **íwi (K)**, **iíwí (R)** sepultura **ríri**, **ríiri (K)**, **nigínoomú (R)**  
 soldado **surara** [<] terçado **θahálu**, **túje (K)**, **waʔagú (R)**  
 tesoura **pirápa** [< LG], **aʔmithoótsigú (R)**  
 tipiti **píjuté-ná** ; **haté-ná (K)** ; **kadzaákú**, **patsowiité (R)**  
 trocano (tambor) **kúmu**, **koómobú** [<> bora] **(R)**  
 vassoura **walákátʃi**, **tʃioʔopá** ; **taráʔa-huti (K)**  
 zarabatana **wapaʔaná**, **kapitʃírí** *seta* ; **wápaʔna**, **kápiʔiri** *seta* **(K)** ; **waʔpaána-hú (R)**

Antigamente, casamento yukuna x matapi, os últimos acabando perdendo sua língua. Muitas guerras com os tukano do Apapóris (barasana, tanimuka, letuama). Lugar de origem mítica: cabeceiras do Miriti. **Kamawémi** *rio Caquetá*, **Ehá** *Miriti-Paraná*

## MORFOSSINTAXE RESÍGARO

(em amarelo: ARAWAK de JC [yukuna, kabiwari, baniwa, etc.] ; em verde: BORA)

PESSOAIS		
	PREFIXOS (cf. Allin: 181-190) com n.dep, verbo e relacionador	INDEPENDENTES
1sg	<b>no-</b> ( <b>nh-</b> com raiz começando por <b>-hV</b> ; <b>o + V &gt; o</b> )	<b>nhó</b> / <b>no+ha/</b>
2sg	<b>pi-</b> ( <b>ph-</b> com raiz começando por <b>-hV</b> ; <b>i + V &gt; V</b> )	<b>phá</b> [p <sup>h</sup> ú] / <b>pi+ha/</b>
3msg	<b>gi-</b> ( <b>ts-</b> ~ <b>tj-</b> / <b>hi/hu</b> , com raiz começando por <b>-hV</b> ; <b>i + V &gt; V</b> )	<b>tsá</b> [tsú] / <b>gi+ha/</b>
3fsg	<b>do-</b> ( <b>ts-</b> com raiz começando por <b>-hV</b> ; <b>o + V &gt; o</b> )	<b>tsó</b> / <b>do+ha/</b>
1pl.incl.	<b>wa-</b> ( <b>wh-</b> com raiz começando por <b>-hV</b> ; <b>a + a &gt; a</b> , <b>a + e/i &gt; e</b> )	<b>whá</b> [wú] / <b>wha?á</b> / <b>wa+ha/</b>
1pl.excl.	<b>muu-</b>	<b>muu-</b> / <b>muu?á</b>
2pl	<b>ha-</b> , <b>i-</b> (em formas imperativas)	<b>hu-</b> / <b>ha?á</b>
3pl	<b>na-</b> ( <b>nh-</b> com raiz começando por <b>-hV</b> ; <b>a + a &gt; a</b> , <b>a + e/i &gt; e</b> )	<b>nhá</b> [nú] / <b>na?á</b> / <b>na+ha/</b>

Usa-se as formas independentes para se referir ao “sujeito” dos adjetivos: **kafoo? tsó ela é boa**.

Nota-se: **-tsi independentizador**, **-de dependentizador**, **-(i)pé de (possessão)**.

- **Demonstrativos**: **hi- este**, **hé?o / hé?e aquele** [bora: **i- este**, **e?- aquele**], **we?e aqui**, **nee(h)i lá**, **-thé distante**. **A anáfora bora te-** aparece em **te-bahú essa floresta**, **te-gahú essa montanha**, **te-koomí esse povoado**.

- **Interrogativos**: **haphá palavra interrogativa** [como em baniwa!], **kée-ní / ké-hee quem?**, **kóo-ní / kó-hee / hé?e o quê?**, **hé?ee (perto) / henhéé (longe) onde?**, **hidé?-hee como?**, **kope?-hee por quê?**

- **Sufixos nominais**: **-muusi dual (m.)**, **-muupi dual (f.)**, **-muu plural**, **-né plural (animado)**, **-kobu aumentativo**, **-dzá? diminutivo**, **-nhú restritivo (somente)**.

- **Classificadores (CL) e outros**: **-pidzé feminino**, **-bábú forma de bolsa**, **-bahú floresta**, **-gahú montanha**, **-koomí povoado**, **-padzi roça**, **-pekó dia/noche**, **-?aawí lado**, **?osí mão**, **-tu?á pé**, **-kuuba perna**, **-gú dedo/comprido**, **-?aamí folha**, **-?eté flor**, **-huwí caminho**, **-ú redondo**, **-hí redondo e plano**, **-í?o oval**, **-?é + -í + -kó pau**, **-bú cipó/tronco**, **-?aanú + -pi líquido**, **-dzíhú poeira**, **-mi canoa**, **-pákó mel**, **-?éhu buraco**, **-mokí morto**.

- **Direcionais & relacionadores**: **-kóo para**, **-khó de (from)**, **-gikhé fora de**, **-gí com (instrumento)**, **-neé com (comitativo)**, **-ma sem**, **-ke dativo**, **-poká? benefactivo**, **-nhó a fim de/para**, **-gí + -nú em**, **-gikó dentro**, **-náapí debaixo**, **-hí[-pó] em cima de**, **-a?ná ao lado de**, **-ípe em frente de**, **-pee? igual a/como**.

- **Sufixos verbais**: **-tú causativo**, **-phaa-wú reflexivo**, **-kaká-wú recíproco**, **-pa progressivo**, **-kaá incoativo** [-iika em baniwa], **-khé? ainda (incompletivo)**, **-mi passado recente**, **-?pe passado remoto**, **-wá futuro**, **-padzakú tencionar**, **-keé / -ní ir para**, **-ki / -ke vir de**, **-?kú vir para**, **-eké?[-tsi] talvez**, **-tsa reportativo**, **-pa? frustrativo**, **-má(?u) desiderativo**, **-ma?(u) imperativo negativo**.

- **Verbos auxiliares**: **-khú fazer (forma v.tr.) + -(ii)dzú / -(ii)dzá- ser (forma v.intr.)**.

- **Nominalizações**: **-ítsí nom.instrumento**, **-tsi / -mi nom.abstrato**, **-mináagi nom.agente**, **ma-negativo**, **-tshí se (condição)**, **-tsi gerúndio (enquanto)**, **-wí relativo (sujeito)**, **-ní relativo (objeto)**.

†WAINUMÁ / †MARIATÉ

(W) Wallace, (N) Natterer

	<u>WAINUMÁ</u>	<u>MARIATÉ</u>
tamanduá	---	saru
preguiça	---	pusaru
tatu	tfee	tfee
capivara	kesu	---
paca	ta(h)pá / dapa	---
cutia	pihtsi	---
anta	ehma, eema (N)	séma
queixada	hapixtjá	apitsa
caititu	kapéna	kapéna
veado	kabatfa-ri / kbatfe-ri	neri
quati	kapísi	---
jupará	kuxsi	---
onça-pintada	tjábi	tjabi
onça-vermelha	keranari	ri-nakurii
onça-preta	tjuáe	---
cão	tjáabi	ina-ri, tjobi
guariba	hiixsi	---
caiarara (?)	hatahru	puséru
macaco-de-cheiro	kuisari	kuisuri
macaco-barrigudo	kapahru	kapáru
zogue-zogue	bakúi	bakui
macaco-da-noite	mukuri	mukuri
uacari, parauacu	kurusipiri	maape <i>parauacu</i>
boto	amána	amana
peixe-boi	uni-akuri-éma	ema, amana-njani
ave (genérico)	kupi(?)ire, sibéni	sibe-njáni
pato	kumáda	kumáda
marreca	---	banána [ $\langle$ ]
garça	pimii	pimii
pombo	ipírari	---
juriti	meebitu	---
mutum 1	kuitsi	kúitse
mutum 2	pítfaka	pítfaka
urumutum	usíri, hutfiri (N)	aúsiri
aracuã	---	húri-uri
jacu	marai	maráe
cujubim	kutfúi	kutfúi
galinha	karaka	káraka
urubu	batfuhri	batfúri
urubu-rei (gavião?)	péri	péri
caracará	katfuá	---
arara	hakahru, adaru	ataru / adaru

arara-amarela	<b>karu</b>	<b>káru</b>
papagaio	<b>tfura</b>	<b>tfúra</b>
periquito	<b>tsirika</b>	<b>tfirikie</b>
saracura	<b>kuutere</b>	<b>kuuntere</b>
jacamim	<b>mátjari</b>	---
inambu	<b>mami</b>	---
lagarto	<b>mutsi, uhwii</b>	---
sucuriju	<b>pitfuité</b>	<b>itfúita</b>
araramboya	<b>kutfuri</b>	---
paranamboya	<b>tfiéma</b>	<b>ekuriui</b>
coral	<b>ui</b>	<b>ui</b>
jararaca	<b>ipítsi</b>	<b>ipisi</b>
surucucu	<b>esí</b>	<b>útsi</b>
jacaré	<b>katfaeri / katfuitfi + kapanapa</b>	<b>katfúri</b>
jabuti	<b>ekiutú</b>	<b>ekiútu</b>
tartaruga	<b>ipúri</b>	<b>epúri</b>
tracajá	<b>tfúpa</b>	---
matamatá	<b>peaha</b>	---
sapo	<b>turaka, turuhaka</b>	<b>turaka</b>
rã	<b>páitsi</b>	---
peixe (genérico)	<b>heitfa, idzá (W)</b>	<b>itsa</b>
pirarara	<b>patháru</b>	---
piracatinga	<b>enii</b>	---
surubim	<b>kuriri</b>	<b>kuríri</b>
candiru	<b>ira-eta</b>	---
tucunaré	<b>iri-faban</b>	---
acará	<b>tfuteh</b>	<b>fute</b>
pescado	<b>harenári</b>	---
pirarucu	<b>hutsí</b>	---
sardinha	<b>mampáru</b>	---
piranha	<b>i(k)púma</b>	<b>ipúma</b>
tambaqui	<b>naue</b>	<b>inauíési</b>
arraia	<b>itfaturi</b>	---
pernilongo	<b>hanitfu</b>	<b>anitfu</b>
maruim	<b>hefíri</b> [cf. passé]	---
pium	<b>mapíri</b>	<b>mapiri</b>
mutuca	<b>hitfépe</b>	<b>itsepe</b>
besouro	<b>tahíru, pituhru</b>	<b>tahiru</b>
carrapato (?)	---	<b>ema-itfépe-re</b> [“mutuca-de-anta”]
concha	<b>matu</b>	<b>mátu</b>
caracol	---	<b>uáta</b>
árvore	<b>abahna</b>	<b>rhiníke</b>
cipó	<b>hipépi</b>	<b>ipépi</b>
palmeira	<b>manakata açai, pupeeri bacaba, punama patauí</b>	
urucu	<b>pihri</b>	---
batata-doce	<b>kuatfu</b>	---
cará	<b>tfaaki</b>	---

coca	<b>ipátu</b>	---
salsaparrilha	<b>kurebiti</b>	<b>kurebiti</b>
cacao	<b>matourana (N)</b>	<b>punáma</b> (patauí???)
assacu	---	<b>aparakapi, apama kapi</b>
mandioca	<b>kani, kaani (N)</b>	<b>tsumátsia (?)</b>
farinha	<b>káou</b>	---
beiju	<b>úre, huure (N)</b>	---
capim	<b>(h)imitsi</b>	---
flecha	<b>hesihi-bi, isíe-pe</b>	---
milho	<b>pejkja / beka</b> [cf. resígaro]	<b>pékje</b>
curare	<b>haapa-hri</b>	<b>haápa-ri</b>
ingá	<b>piritápa</b>	---
banana	<b>panahre, panári</b>	---
embaúba	<b>tukuhri / dukurhi</b>	---
tabaco	<b>ditfi</b>	---
arco	<b>páaru</b>	---
bruxo, pajé	<b>maríri</b>	<b>maríri</b>
buzina	<b>heruru</b>	---
canoa	<b>íta, heíta (N)</b>	---
caxiri	<b>bakahriade</b>	---
cesto (balaio)	<b>kaáme</b>	---
corda	<b>uáda-si</b>	---
demônio	<b>jaka-minisi / tʃaka-minisi</b>	<b>tʃuka-minisi</b>
facã	<b>baá</b>	---
machado	<b>heipitfi</b>	---
panela	<b>itse, itfi (N)</b>	---
prato	<b>-tsiuta</b>	---
rede de dormir	<b>hamaka</b>	---
remo	<b>déna</b>	---
zarabatana	<b>bapana</b>	---

### †MEPURI

• **haianna** [RES, B-K, MAN, Baré] *tatu grande*, **jeema anta**, **jammuka** [Yumana, KAU] *caititu*, **kauájanní** [YUK, W-M, Yumana] *veado*, **koohé onça**, **tʃiino** [B-K, WAR, MAN] *cão*, **hammana** [YUK, KAB, RES, W-M] *boto*, **vókoko** [YUK] *pomba*, **paijuni** [Yumana, Passé] *mutum*, **kaláka** [KAU, W-M, Passé] *galo*, **jutʃa + jaléna urubu**, **pijunʃo** [Passé] *gavião*, **laoi** [Passé, YUK] *arara-vermelha*, **aalu** [YUK, W-M] *arara-amarela*, **uatúʃu** [YUK] *papagaio*, **auli** [KAU, Yumana, Passé] *jacaré*, **koliu** [YUK, KAB, Yumana, Passé] *jabuti*, **huupa** [W-M] *cabeçudo*, **tévaia peixe**, **banaule piraíba**, **kunihi** [JC] *surubim*

• **kalihi** [YUK, KAB] *batata-doce*, **iakunhe** [YUK, KAB, KAU] *cará*, **keñhé** [Passé] *mandioca*, **kaike mina maniva**, **keñhi-kai tapioca**, **matʃuka** [KAU, Yumana] *farinha*, **kauváku** *capim*, **makannafi** [WAR, MAN] *milho*, **mauvákoni** [B-K, WAR, MAN] *curare*, **banala** [KAU, W-M, Yumana < português] *banana*, **kummana feijão**, **jiuko** [B-K] *guaraná*, **litfi** [YUK, RES] *tabaco*, **kathima au** [< português *cachimbo*] *cachimbo*

• **tʃoopi arco**, **catʃianani / catʃiarani flecha**, **kuidarú** [B-K, WAR < português *cuidaru*] *borduna*, **katilakhéne / kaiápakhéne bruxo**, **mainieti buzina**, **hiitʃa** [JC] *canoa*, **jialáke** [B-K, WAR] *caxiri*, **jemátʃu demônio**, **haiaba Deus**, **hienati facã**, **mulúku** [B-K < português regional *mulucu*] *lança*, **eepi** [RES, B-K] *machado*, **tʃukálu + jiuapi pote**, **voalahsi rede**, **tʃámána** [KAU] *zarabatana*, **thauvana cartucho (?)**, **pilipthi** [B-K, WAR, YUK] *algodão para seta (?)*

†YUMANA / †PASSÉ

	<u>YUMANA</u>	<u>PASSÉ</u>
tamanduá	---	jaruá
preguiça	puatu	paâtu + aretú
tatu	jetu	jetú
tatu-canastra	---	kaijuhla
capivara	kehó	---
paca	urengniu	lapá
cutia	puütſi	poütsi
anta	se(e)ma	seemá
queixada	apuja / apija (N)	apekua / apukiá (N)
caititu	jamukaiſe / jamukatſo (N)	jamukatu
veado	kaujá	ja(a)re
quati	kapihé	kapüechi
jupará	---	mana
onça-pintada	jama	jama
onça-vermelha	---	horetſu
onça-preta	---	ketsiu
cão	jama	waijá
guariba	jumá	---
caiarara	kalapusi	wanaju
macaco-prego	---	poehe
macaco-barrigudo	kotohé	kotoe
zogue-zogue	koaôe	okotſo
macaco-da-noite	---	oemuna
parauacu	---	mawa
boto	aja-ri	a(i)ja
peixe-boi	hapina	apina [cf. yuri]
ave (genérico)	onüakphü, juapâe	mikerapi
pato	komala	kumala
marreca	anana	wanana
garça	ariu	wana
cegonha	kanarua	okasü
pombo	miuá, hotoko	onetú
mutum 1	koesi	kotsüe / kosi (N)
mutum 2	pojori, piuri	püjuri
urumutum	haku	akó
aracuã	watarakaong	kotomari
jacu	marasi	marasü
cujubim	kufubi [ <sub>1</sub> ]	kujubi
galinha	karaka	karaka
urubu	waiju	waju
urubu-rei (gavião)	peesi	pitſü + kamamu
caracará (?)	uaná	tſarara + umajure
arara 1	manawarí	lao
arara-amarela	katuri	katuri
papagaio	keú, oéu	wata / wato (N)
periquito	serifo	kirétſe

	<u>YUMANA</u>	<u>PASSÉ</u>
saracura	<b>sarakura</b> [ <small>&lt;</small> ]	<b>torótina</b>
jacamim	<b>warétfu</b>	<b>warétu</b>
tucano	<b>jehetsi</b>	---
inambu	<b>mami</b>	<b>mami</b>
lagarto	<b>senemo</b> [ <small>&lt;LG</small> ] + <b>kuihuri</b>	<b>juaha</b>
sucuriçu	<b>doria</b>	<b>opü</b>
araramboya	---	<b>kitaucha</b>
paranamboya	---	<b>iriu-kakenen</b>
jararaca	<b>epüesi / epüütfü</b>	<b>ülasí</b>
surucucu	---	<b>kekéna</b>
jacaré	<b>oori / uori</b>	<b>ouri / oori + ouri-ahni</b> <i>jacaretinga</i>
jabuti	<b>iko</b>	<b>ekó</b>
tartaruga	<b>sopiri, tsopori (N)</b>	<b>ekpori</b>
tracajá	<b>perui</b>	<b>trakafa</b> [ <small>&lt;</small> ]
sapo	<b>surukuku</b>	<b>orepa</b> <i>pipa</i>
rã	<b>urepa</b>	---
peixe (genérico)	<b>kopé, kophi (N)</b>	<b>kouhopi</b>
pirarara	<b>lhóma</b>	<b>wetari</b>
surubim	<b>kurisi</b>	<b>kofi / kutfi (N)</b>
tucunaré	---	<b>lokona</b> [ <small>&lt;</small> ]
acará	<b>ilia</b>	<b>lieto</b>
piranha	<b>oma</b>	<b>auma</b>
tambaqui	<b>kapári</b>	<b>kapa</b>
pirapitinga	---	<b>kalepa</b>
arraia	<b>niatfo (N)</b>	<b>niatú</b>
pernilongo	<b>aju</b>	<b>alíkjú</b>
maruim	---	<b>setsüe</b>
pium	<b>itasi</b>	<b>mapitfi</b>
mutuca	<b>sesí</b>	<b>koto</b>
besouro	<b>kotó / jae</b>	<b>koko</b>
carrapato (?)	<b>afupeta</b>	<b>kopa</b>
concha	<b>mafu</b>	<b>matu</b>
caracol (uruá)	---	<b>soüe</b>
árvore	<b>awána</b>	<b>ek-pá, kenoleka</b>
cipó	---	<b>aepue</b>
açaí	<b>manáka</b>	<b>manaká</b>
bacaba	<b>obesi</b>	<b>dohí</b>
patauí	<b>onomá</b>	<b>ponamá</b>
batata-doce	<b>kuaijú</b>	---
cará	<b>jiakuna</b>	<b>niakuná</b>
coca	<b>lapí</b>	<b>lapí</b>
salsaparrilha	---	<b>panü</b>
cacao	---	<b>poruru</b>
assacu	---	<b>opó</b>
mandioca	<b>kei, kepen / ken (N)</b>	<b>kenia</b>
beiju	<b>kutfoli</b>	<b>tatati</b>
farinha	<b>masuka, uí (N)</b>	---

capim	<b><u>YUMANA</u></b>	<b><u>PASSÉ</u></b>
flecha	<b>hemeo / hemi</b>	<b>imi</b>
milho	<b>makólha, kobasí (N)</b>	<b>-kanauare, -pohite, kopasri</b>
arroz	<b>irari, jahari (N)</b>	<b>niari</b>
curare	---	<b>juaka</b>
banana	<b>apá</b>	<b>apá</b>
feijão	<b>pánara</b> [ <small>&lt; LG, kokama</small> ]	<b>panará</b>
tabaco	<b>kumána</b>	---
	<b>poresi</b>	---
arco	<b>urapara</b> [ <small>&lt; LG</small> ], <b>jekútu</b>	<b>-pathu-te</b>
bruxo, pajé	<b>mainju, maijú (N)</b>	<b>maiané</b>
buzina	<b>panarí</b>	<b>keeté</b>
canoa	<b>in-kurataré, kuratá</b>	<b>kurete, koraitá (N)</b>
caxiri	<b>puti</b>	<b>potí</b>
cesto	<b>kamí, kabarapá</b> <i>panacu</i>	<b>kaami i (N)</b>
demônio	<b>lokosi</b>	<b>koko</b>
deus	<b>wawüloa, kapaná (N)</b>	<b>pokené</b>
faca	<b>itfú</b>	<b>oaá</b>
machado	<b>juema</b>	<b>joemá</b>
panela	<b>itsi</b>	<b>hiksi</b>
prato	<b>n-untulá</b>	<b>s-otola</b>
rede de dormir	<b>amaka</b>	<b>amaká</b>
zarabatana	<b>jamana</b>	<b>tamanare</b>